Garten Katalog 2024

FISKARS





Über 375 Jahre Geschichte sind ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement für Qualität. Fiskars Produkte sind genial in der Funktion, einzigartig benutzerfreundlich, beeindruckend langlebig und ästhetisch und ikonisch im Design.

Garten Katalog 2024



















- 4 Neuheiten 2024
- 6 Die richtigen Werkzeuge für jede Saison
- 8 Qualität & Happiness-Garantie
- 10 Nachhaltigkeit
- 12 Boden- & Pflanzexperte
 Spaten, Schaufeln & Gabeln
 Xact™ · SmartFit™ · Ergonomic Pro
 Ergonomic™ · Solid Plus · QuikDrill™
 Urban Plant Care
 Beetpflege & Reinigung
 Handgeräte
 Xact™ · Premium · Solid™
 Stielgeräte
 Xact™ · Ergonomic™ · Solid™
 Pflanzwerkzeuge
 Xact™ · Ergo™ · Solid™

Erntewerkzeuge
X-series™ · Plus™ · Solid™
Unkrautstecher &
Werkzeuge zur Rasenpflege
Xact™ · SmartFit™ · Solid™
Spindelmäher StaySharp™
Gartensäcke Ergo · Solid™
Arbeitshandschuhe

48 Fiskars QuikFit™ Click & Reach · Click & Clean Click & Grow 46 Kids Tools MyFirst Fiskars · Displays

60 Schneidexperte

Scheren Classic · Weitere Scheren ReNew Scheren
Gartenscheren X-series™ · Plus™ Plus™ SmartFit · Plus™ Power Lever Solid™ · Solid™ Micro-Tip® Sonstige Gartenscheren · Profi

Astscheren PowerGear™X
PowerGear™ II · SmartFit™
Schneidgiraffen PowerGear™ X
Weitere Schneidgeräte und Zubehör
Heckenscheren PowerGear™ X
PowerGear™ II · SmartFit™
SingleStep™· Weitere Heckenscheren
Grasscheren PowerLever™
Servo-System™· SmartFit™

Sägen Xtract[™] · Plus · Profi Weitere Sägen · Bügelsägen Ersatzblätter

Rodewerkzeuge Solid™ Messer

Wasserexperte
Waterwheels · Sprühpistolen
& Gießstäbe · Regner ·
Wasserschläuche · Verbinder
& Schlauchanschlüsse · Zubehör
Ersatzteile

- 122 Holzexperte
 Äxte Norden · X-series™
 Schlagwerkzeuge · Spaltkeile
 Forstgeräte WoodXpert™
- 136 Winterexperte
 Schneeräumwerkzeuge
 X-series™ · Weitere Winterprodukte
 Auto & Camping Zubehör

142 Ersatzteile & Zubehör Schneidgiraffen · Getriebeastscheren PowerGear™ X Gartenscheren Profi Gartenscheren · Gartenscheren Quantum™ & Pro · QuikDrill™ Zubehör

150 Pro Werkzeuge Universalmesser

Pro · CarbonMax™

Cuttermesser CarbonMax™

Austauschklingen CarbonMax™

Dämmstoffmesser

Hardware Messer

Universal-Handsägen Power Tooth[™]

Sägen TrueTension™ · Power Tooth™
Blechscheren PowerGear™
Bolzenschneider PowerGear™
Schlagwerkzeuge IsoCore™

Hämmer IsoCore™ Abbruchwerkzeuge IsoCore™ Eisenstangen & Brechstange

178 Display

Neuheiten 2024












Die richtigen Werkzeuge für jede Saison – 365 Tage im Jahr:



Qualität, Langlebigkeit, und Design











Erst testen, dann entscheiden Happiness-Garantie*



Mehr Infos: fiskars.de/happiness

Risikolos einkaufen mit unserer Happiness-Garantie*



Fiskars Produkte kaufen



Auspacken & 30 Tage ausprobieren



Nicht zufrieden? Geld zurück!

Unabhängig von anderen Fiskars-Aktionen. Laufzeit und genaue Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis erhalten Sie unter fiskars.de/happiness

Gegen die Wegwerfkultur, für eine CO₂-neutrale Zukunft und für mehr Lebensqualität und Freude.



Erfolgreiche #beebetter Nachhaltigkeitsprojekte



Aufforstung

Unsere Ziele:

- ✓ Einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz leisten
- ✓ Transparente Projekte für einen sicht- und messbaren Beitrag
- ✓ Langfristige Pflanzungen von Schutzwäldern
- ✓ Gemeinsame Aktionen mit Handel und Endverbraucher
- √ 15.000 m² Waldfläche in 2023



Wildbienenschutz

Unsere Ziele:

✓ Einen signifikanten Beitrag zum Wildbienenschutz leisten

Unser starker Partner

- ✓ Konkrete Projekte, die Lebensraum schaffen
- ✓ Sensibilisieren und Wissen vermitteln
- **✓** Eigeninitiative anregen
- ✓ Gemeinsame Aktionen mit Handel und Endverbraucher
- √ 30.000 m² Blühwiese in 2023



Boden- und Pflanzexperte

Genau das Richtige für Boden, Rasen und Beet.

Spaten, Schaufeln & Gabeln S. 14

Urban Plant Care S. 22

Handgeräte S. 26

Stielgeräte S. 30

Pflanzwerkzeuge S. 35

Erntewerkzeuge S. 38

Unkrautstecher S. 42

Spindelmäher S. 43

Gartensäcke S. 44

Arbeitshandschuhe S. 46



Spaten, Schaufeln & Gabeln

Fiskars bietet für jede Aufgabe das passende Produkt: vom Umgraben über Wurzelstechen bis hin zum Bewegen von Schüttgut oder der Lockerung des Bodens. Das ergonomische Design der Geräte ermöglicht zudem ein rückenschonendes Arbeiten.



XACT™ ** & XACT™ TELESKOPIERBAR

- Herausragende Ergonomie, optimaler Komfort und lange Haltbarkeit
- Teleskop-Variante mit verstellbarem Stiel ermöglicht eine optimale Arbeitshöhe für jeden Benutzer
- Blätter aus langlebigem Borstahl mit Verstärkungsrillen im Blatt

ERGONOMIC™ & ERGONOMIC PRO

- Rückenschonende Körperhaltung beim Graben dank ergonomischer Form
- Der Neigungswinkel sorgt für eine komfortable, natürliche Position der Hand
- Geschärfte Blattkante bei Spaten
- Blätter und Gabel aus langlebigem Borstahl, Spaten und Schaufeln mit Verstärkungsrillen im Blatt

SOLID™ PLUS

- Geschärfte Blattkante und Seite sowie rutschfester Tritt für leichtes Einstechen
- Verstärkungsrillen im Blatt für erhöhte Haltbarkeit inklusive Messskala
- Spaten mit XL Blatt
- Spaten rund mit extra langem Stiel
- Glänzend schwarze Ausführung

Xact™

Xact™ Gä	rtnerspaten, s	spitz				ArtNr. 1066729
Höhe: 7 cm	Länge: 120 cm	Breite: 19 cm	Gewicht: 1,80 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 1003683
			VPA Gentle	QARAL 2	NTIE 5	Verstärktes Blatt aus hochwertigem Borstahl zum Graber harten und steinigen Böden Geschärfte Blattkante und Seite sowie rutschfester Tritt füleichtes Einstechen Messskala auf dem Blatt Ergonomischer Schaftwinkel mit Softgrip Rutschfester D-Griff für den ein- und beidhändigen Gebra Verstärkungsrillen im Blatt für erhöhte Haltbarkeit
Xact™ Gä	rtnerspaten, r	rund				ArtNr. 1066730
Höhe: 8,9 cm	Länge: 120 cm	Breite: 19 cm	Gewicht: 2,01 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 1003681 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 6 3
			کی	GARA	NTIE	 Verstärktes Blatt aus hochwertigem Borstahl zum Graber harten und steinigen Böden
			Perchasional	2, JAH	5	Geschärfte Blattkante und Seite sowie rutschfester Tritt füleichtes Einstechen in normalen Gartenböden und weicher Untergrund Messskala auf dem Blatt Ergonomischer Schaftwinkel mit Softgrip Rutschfester D-Griff für den ein- und beidhändigen Gebra Verstärkungsrillen im Blatt für erhöhte Haltbarkeit
Xact™ Sc	haufel		Penthe	2 JAH	5 RRE	leichtes Einstechen in normalen Gartenböden und weichere Untergrund • Messskala auf dem Blatt • Ergonomischer Schaftwinkel mit Softgrip • Rutschfester D-Griff für den ein- und beidhändigen Gebra • Verstärkungsrillen im Blatt für erhöhte Haltbarkeit
Xact TM Sc Höhe: 15,9 cm		Breite: 22,3 cm	Gewicht: 2,19 kg	VPE:	4	leichtes Einstechen in normalen Gartenböden und weicher Untergrund • Messskala auf dem Blatt • Ergonomischer Schaftwinkel mit Softgrip • Rutschfester D-Griff für den ein- und beidhändigen Gebra • Verstärkungsrillen im Blatt für erhöhte Haltbarkeit
		Breite: 22,3 cm	Gewicht: 2,19 kg	VPE:	4	leichtes Einstechen in normalen Gartenböden und weicher Untergrund • Messskala auf dem Blatt • Ergonomischer Schaftwinkel mit Softgrip • Rutschfester D-Griff für den ein- und beidhändigen Gebra • Verstärkungsrillen im Blatt für erhöhte Haltbarkeit
Höhe: 15,9 cm		Breite: 22,3 cm	Gewicht: 2,19 kg	VPE:	4	leichtes Einstechen in normalen Gartenböden und weichers Untergrund • Messskala auf dem Blatt • Ergonomischer Schaftwinkel mit Softgrip • Rutschfester D-Griff für den ein- und beidhändigen Gebra • Verstärkungsrillen im Blatt für erhöhte Haltbarkeit ArtNr. 1066731 Alte ArtNr. 1003688 • Zum Anheben und Bewegen von Schüttgut (Erde, Sand) usschnee • Rutschfester D-Griff für den ein- und beidhändigen Gebra • Ergonomischer Schaftwinkel mit SoftGrip™ gewährleister



- Sehr stabile, dennoch leichte Konstruktion
- Lockern und Wenden von schwerem, verdichtetem Boden
- Zum Belüften des Rasens und Herausharken von Steinen und Unkraut
- Griff und Stiel sind für eine natürliche Körperhaltung konzipiert um Belastung zu minimieren
- Rutschfester D-Griff für ein- und beidhändigen Gebrauch
 Franzenischer Schaftwinkel mit Setterie
- Ergonomischer Schaftwinkel mit Softgrip

Xact[™] Teleskop-Spaten, spitz

Länge: 111–130cm | Breite: 19 cm Höhe: 8 cm

Art.-Nr. 1066732

Alte Art.-Nr. 1001567







- Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel (ca. 1,11-1,30 m)
- Für schwere Böden und zum Wurzelstechen
- Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl • Geschweißte Verbindung für Robustheit und Langlebigkeit
- Geschliffene Blattkante und Seite für leichtes Einstechen D-Griff mit SoftGrip™ für Kontrolle und Komfort
- Verstärkungsrillen im Blatt inkl. Messskala

Xact™ Tele	skop-Spaten	, rund


Höhe: 8,5 cm Länge: 111-130cm | Breite: 19 cm Gewicht: 1,73 kg VPE:

Gewicht: 1,68 kg VPE: 4

Art.-Nr. 1066733 Alte Art.-Nr. 1000620







- Zum Graben und Rasenstechen
- Geschweißte Verbindung für Robustheit und Langlebigkeit
- Geschliffene Blattkante für leichtes Einstechen
 D-Griff mit SoftGrip™ für Kontrolle und Komfort
- Verstärkungsrillen im Blatt inkl. Messskala

Xact™ Teles	skop-Schauf	el				ArtNr.	1066734
llähar 450 ava	Länger 101 110 em	Director 00 2 am	Couriebte 0 40 km	VDF.	4	Alta Aut Ni	_





- Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel (ca 1 21 m-1 40 m)
- Zum Anheben und Bewegen von Schüttgut D-Griff mit SoftGrip™ für Kontrolle und Komfort
- Geschweißte Verbindung für Robustheit und Langlebigkeit

Xact™ Tele	skop-Spaten	gabel				ArtNr.	1070717	
Höhe: 69cm	Länge: 110-130 cm	Breite: 18.5 cm	Gewicht: 18kg	VPF-	4	Alte Art -N	lr 1000630	





- Schwere Böden lüften, Steine oder Unkraut durchharken,
- Grasbüschel beim Einfassen entfernen
- Stabil durch qualitativ hochwertigen Bohrstal und dennoch leichte Konstruktion
- Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel ca. 1,10-1,30 m
- Ergonomischer Griff und Stiel für natürliche Körperhaltung und verringerten Kraftaufwand
- D-Griff ist für jede Handgröße, mit oder ohne Handschuhe geeignet

Ergonomic Pro

Ergonomic Pro Gärtnerspaten, spitz

Art.-Nr.

1066707 Alte Art.-Nr. -



Höhe: **13,5 cm** Länge: **130,5 cm** Breite: **20,5 cm** Gewicht: **2,3 kg**

- Ideal zum Graben in Stein, Ton und harten Böden
 - XL Spatenblatt mit geschärfter Blattkante
 - Ergonomischer Schaftwinkel mit SoftGrip™am Schaft
 - Trittfäche für leichtes Einstechen in den Boden
 - Vollständig glänzend schwarzes Design • D-Griff für Kontrolle und Komfort

Länge: 130,7 cm Breite: 15,8 cm Gewicht: 2,14 kg VPE: Höhe: 9,3 cm

Alte Art.-Nr. -

Art.-Nr. 1066709





VPE:

- Ideal zum Ausgraben von Blumenzwiebeln in harten Böden, sowie für spröde Wurzeln
- XL Spatenblatt mit geschärfter Blattkante
- Ergonomischer Schaftwinkel mit SoftGrip™ am Schaft • Trittfäche für leichtes Einstechen in den Boden
- Vollständig glänzend schwarzes Design
- D-Griff für Kontrolle und Komfort

Ergonomi	c Pro Schaufe	I	ArtNr. 1066711	8 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 1 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 1			
Höhe: 17,3 cm	Länge: 131,7 cm	Breite: 23 cm	Gewicht: 2,26 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	6 411501 31171





- Zum Anheben und Bewegen von Schüttgut
- Extra großes Schaufelblatt
- D-förmiger Griff ist für die Arbeit mit oder ohne Handschuhe
- Abgewinkelter Griff, um den Körper während der Arbeit zu
- Vollständig glänzend schwarzes Design

Ergonomic	Pro Betonscl	haufel			ArtNr. 1066713	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 2 6
Höhe: 14 cm	Länge: 123,9 cm	Breite: 27,4 cm	Gewicht: 2,4 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	6 411501 311726



- Ideal zum Umfüllen, Mischen und Verteilen von schweren und nassen Materialien
- Extra großes Schaufelblatt
- D-förmiger Griff ist für die Arbeit mit oder ohne Handschuhe geeignet
- Abgewinkelter Griff, um den Körper während der Arbeit zu entlasten
- Vollständig glänzend schwarzes Design

Ergonomic[™]

Ergonomic™ Gärtnerspaten, spitz								ArtNr.	1066708	z	6"411501" 311733"
Höhe:	12 cm	Länge: 125 cm	Breite:	19,3 cm	Gewicht: 2,06 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	1001568		6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 3 3





- Besonders geeignet für harte Böden und zum Wurzelstechen
- Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl
- Geschärfte Blattkante
- Ergonomischer Schaftwinkel mit SoftGrip™ am Schaft für mehr Kontrolle und Kälteschutz
- Trittfäche für leichtes Einstechen in den Boden
- D-Griff für Kontrolle und Komfort

rgonor	nic™	Gärtnerspa	aten, rund			ArtNr.	1066710	z	6"411501"31174
öhe: 13,5	cm L	_änge: 125 cm	Breite: 19,3 cm	Gewicht: 2,07 kg	VPE: 4	Alte ArtNr.	1001411		6 411501 31174





- Besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen
- Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl
- Geschärfte Blattkante
- Ergonomischer Schaftwinkel mit SoftGrip™ am Schaft für mehr Kontrolle und Kälteschutz
- Trittfäche für leichtes Einstechen in den Boden
- D-Griff für Kontrolle und Komfort

Ergonomic™ Schaufel									1066712	z	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 6 4
Höhe:	17,3 cm	Länge: 131,7 cm	Breite: 23 c	em (Gewicht: 2,26 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	1001579	Ш	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 6 4





- Zum Schaufeln von Sand, Kies und anderen Baumaterialien
- Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl Geschärfte Blattkante
- \bullet Ergonomischer Schaftwinkel mit SoftGrip $^{\text{TM}}$ am Schaft für mehr Kontrolle und Kälteschutz
- Trittfäche für leichtes Einstechen in den Boden
- D-Griff für Kontrolle und Komfort

Ergonomic ^T	™ schmaler S	Spaten	ArtNr. 1066714	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 5 7			
Höhe: 8,3 cm	Länge: 123 cm	Breite: 15,3 cm	Gewicht: 2,15 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	Ä	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 5 7





- Sägezahn Kante zum Durchstechen von Wurzeln und Graben in steiniger Erde

 • D-Griff für Kontrolle und Komfort
- Optimierter Schaftwinkel aus Stahl mit Kunstoff-Umhüllung für mehr Stabilität, Kontrolle und Kälteschutz

• Geschweißte Verbindung zwischen Schaft und Blatt für Robustheit und Langlebigkeit

Ergonomic[™]

Ergo	onomic	™ Spatengab	el					ArtNr.	1070679	Z B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
Höhe:	10,8 cm	Länge: 132,2 cm	Breite:	20,5 cm	Gewicht: 2,2 kg	VPE:	4	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 5 7 0



- Zum Lockern und wenden von festen Böden, Herausharken von Steinen und Unkraut und zum Verteilen von Schüttgut
- Ergonomischer Schaftwinkel und angewinkelter Griff, minimieren die Belastung von Schulter, Rücken und Handgelenken
- Schaft aus Bohrstahl mit SoftGrip™ Umhüllung für mehr Kontrolle und Kälteschutz
- Geschmiedete Zinken für mehr Stabilität und Langlebigkeit
- D-Griff für Kontrolle und Komfort

Ergo	nomic [⊤]	[™] Dunggabel						ArtNr.	1070678	z	6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 5 6 3
Höhe:	10,7 cm	Länge: 136 cm	Breite: 22 0	cm	Gewicht: 1,8 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	1001695		6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 5 6 3



- Dünne, geschmiedete Zinken. Ideal zum Anheben, Wenden und Ausbreiten von Iosen Materialien, wie z. B. Gras, Heu, Kompost und anderen Gartenabfällen
- Ergonomischer Schaftwinkel, um Belastung von Schulter und Rücken zu minimieren
- Angewinkelter Griff, um Handgelenke und Hände in neutraler Position zu halten
- Schaft aus Bohrstahl mit SoftGrip™ für mehr Kontrolle und Kälteschutz
- Geschmiedete Zinken für mehr Stabilität und Langlebigkeit
- D-Griff für Kontrolle und Komfort

Solid Plus & QuikDrill™

Solid™+ Spaten XL Blatt, spitz Art.-Nr. **1067516** Höhe: **14,2 cm** Länge: **113,5 cm** Breite: **20,5 cm** Gewicht: **1,83 kg** VPE: **4** Alte Art.-Nr. -





- XL Blatt mit geschärfter Klingenkante
- Ergonomischer Schaftwinkel
- Trittfläche für leichtes Einstechen in den Boden • Ideal zum Graben in harten Böden wie Stein und Lehm
- Glänzend schwarze Ausführung

Solid™+ Spaten XL Blatt, spitz – langer Stiel								ArtNr. 1067517	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 5 6 6
Höhe:	13,4 cm	Länge: 126,5 cm	Breite:	20,5 cm	Gewicht: 2,06 kg	VPE:	4	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 5 6 6
										_





- XL Blatt mit geschärfter Klingenkante Langer Schaft mit ergonomischem Schaftwinkel
- Trittfläche für leichtes Einstechen in den Boden
- Ideal zum Graben in harten Böden wie Stein und Lehm
- Glänzend schwarze Ausführung

Solid™+ Be	tonschaufel						ArtNr. 1	067518	6 411501 31157
Höhe: 14,1 cm	Länge: 122,7 cm	Breite:	27,5 cm	Gewicht: 2,2 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	-	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 5 7



- Ideal zum Bearbeiten von Sand, Kies, nassem Beton und anderen Materialien
 Extra großes Schaufelblatt
- Geschweißte Verbindungen und kunststoffbeschichteter Schaft für optimale Haltbarkeit

Solid		ArtNr.	1071936						
Höhe: 9	9,3 cm	Länge: 128,9 cm	Breite:	26,4 cm	Gewicht: 2,1 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	: -





- Ideal zum Bewegen von Schütgut und Kompost wenden
 Mehr Stabilität durch Kopf aus Borstahl
 D-Griff für mehr Kontrolle und Komfort, für jede Handgröße, mit
- oder ohne Handschuhe

QuikDrill™ Handerdbohrer, 200 mm								ArtNr.	1000640	z
Höhe:	20 cm	Länge: 111 cm	Breite:	51 cm	Gewicht: 2,40 kg	VPE:	2	Alte ArtNr.		5 9 0 5 5 6 8 3 4 7 3 0 5





- Zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie zum Setzen von Zaunpfählen
- Für Erdlöcher bis Ø 200 mm



Urban **Plant Care**

Fiskars Urban Plant Care-Werkzeuge helfen dabei, das Zuhause, die Terrasse oder den Balkon in eine üppige, grüne Oase zu verwandeln.



Aufbewahrung

Pflanzmatte

Für sauberes Pflanzen in Innen- und Außenräumen. Wasserdicht, kratz- & durchstoßfest, leicht zu reinigen und faltbar für komfortables Aufbewahrung

Pflanzschaufel mit Bürste

Praktisches Set aus Bürste und Schufel für einfaches und sauberes Pflanzen und Aufkehren in Einem

Handschaufel

Mit extra hohem Rand für sauberes Arbeiten mit Blumenerde

Gießkanne & Pflanzensprüher

Handlicher 0,3 I Zerstäuber zum Befeuchten und Reinigen von Pflanzen. Praktische 1,2 I Gießkanne für präzieses, tropfsicheres Ausgießen

Aufbewahrungsbox

Für kompakte Aufbewahrung von Wekzeugen zur Pflanzenpflege in Innen- und Außenräumen




Indoor Plant Care

Pflanzmatte	e, faltbar					ArtNr. 1071304	Z	6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 2 3
Höhe: 0,75 cm	Länge: 96,8 cm	Breite: 57,8 cm	Gewicht: 0,8 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	Ä	6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 2 3









- Faltlinien & stabile Ränder halten Schmutz im Mattenbereich
- Arbeitsfläche von bis zu 965 x 580 mm (inkl. 65 mm Faltrand)
- Saumloser Mattenrand verhindert das Verfangen von Erde

Handschaufel, mit extra hohem Rand	ArtNr.	1071303	_	







- Extra hohe Schaufelränder verhindern
- Verschütten und Verschwendung von Erde
- Ausbalancierter, glatter Boden verhindert Umkippen der Schaufel auf flachen Arbeitsflächen
- Aus 20 % recyceltem Kunststoff plus anglebigem, leichtem
- Mit Aufhänge-Loch zur einfachen Aufbewahrung

Pflanzscha	ufel mit Bürst	te	ArtNr. 1071302	z			
Höhe: 4cm	Länge: 20,6 cm	Breite: 9,7 cm	Gewicht: 0,1 kg	VPE: 4	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 4 7








- Praktisches Set aus Bürste und Schaufel • Bürste mit weichen Borsten, schont Oberflächen beim Entfer-
- nen von Schmutz auf Arbeitsflächen • Schaufelblatt mit schmaler fester Seite zum Graben und breit-
- er, flexibler Seite zum gezielten Um- und Einfüllen von Erde auch geeignet zum Aufkehren von Erdresten
- Gehäuse der Bürste aus 20 % recyceltem Kunststoff
- Bürste zur einfachen Aufbewahrung in der Schaufel fixierbar

















- Stauraum zum Organisieren und Sortieren von Werkzeugen zur Pflanzen und Gartenpflege
- Platzsparendes Design und entnehmbarer Behälter,
- perfekt für Snips, Gartenscheren und mehr.
 Griff mit 90 Grad Bewegungsspielraum zum einhändigen Tragen, sowie Seitengriffe
- Auslaufsicherer Boden zum Verstauen in Schränken
- Aus 20% recyceltem Kunststoff und langlebigem Kunstharz





Beetpflege & Reinigung

Ob Graben, Jäten oder Harken – mit den Gartenprodukten von Fiskars sind Gemüsebeet und Kräutergarten im Handumdrehen angelegt und immer top gepflegt. Die langlebigen Produkte sind über Jahre treue Helfer im Garten.

Handgeräte



• Ergonomische Griffe mit SoftGrip™ für mehr Komfort, Schaufel und Zinken aus



• Ergonomisch geformte, rutschfeste Griffe, Schaufel und Zinken aus robustem Stahl



 Sehr leicht und witterungsbeständig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Stielgeräte



- Premium-Serie mit extrem hochwertigen Materialien
- Aluminiumstiel für einzigartigen Komfort
- Überzeugendes Design für Kraftersparnis und Zuverlässigkeit



- Lange, leichte Stiele aus Aluminium für angenehmes Arbeiten in aufrechter Körperhaltung
- Geräteköpfe aus langlebigen Materialien
- Komfort und sicherer Halt durch Kunststoff-Überzug am Stiel und rutschfesten Griff



SOLID™

- Stielgeräte aus leichten, langlebigen Materialien
- Gartensäcke mit innenliegendem Federmechanismus
- Rasenkantenstecher und Greifer für spezielle Aufgaben

Xact[™] Handgeräte

Xact™ Blumenkelle Art.-Nr. 1027043 Breite: 8,3 cm VPF. Alte Art.-Nr. -Höhe: 5 cm Länge: 37,5 cm Gewicht: 0,28 kg







- Ideal zum Pflanzen und Umpflanzen auch in harten Böder • Schaufel aus Edelstahl mit geschliffenen Kanten SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort
- Längerer Griff bringt perfekte Balance und zusätzliche Kraft
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Xact™ Hand-Fächerbesen Art.-Nr. 1027044 Länge: 44,3 cm VPE: Breite: **12,3 cm** Gewicht: 0,20 kg Alte Art.-Nr. -







reddot award 2019

- Ideal zum Entfernen von Unkraut und Grasschnitt in kleinen Beeten und an schwer zugänglichen Stellen
- Handrechen mit 7 Zinken aus Edelstahl
- SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort
- Längerer Griff bringt perfekte Balance und zusätzliche Kraft
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Xact™ Hand	d-Fugenkratz	zer	ArtNr. 1027045	z	6"411501"351029		
Höhe: 3 cm	Länge: 33,8 cm	Breite: 9,4 cm	Gewicht: 0,27 kg	VPE: 4	Alte ArtNr		6 411501 351029







- Perfekt zum Entfernen von Unkraut und Moos zwischen Pflastersteinen und auf Terrassen • Präzise geschliffene Edelstahlklinge

 - SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort
 - Längerer Griff bringt perfekte Balance und zusätzliche Kraft • Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung











- Kopf aus Edelstahl mit geschliffenen Kanten
- SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort
- Längerer Griff bringt perfekte Balance und zusätzliche Kraft
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung













- Ideal zum Lockern und Belüften von Erde
- Geschliffene Zinken aus Edelstahl
- SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort
- Längerer Griff bringt perfekte Balance und zusätzliche Kraft
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung



Premium Handgeräte

Blumenkelle Premium 1000726 Gewicht: 0,13 kg VPE: Länge: **37,5 cm** Breite: 8,7 cm Alte Art.-Nr. 137200







- Zum Pflanzen und Umpflanzen auch in harten Böden
- Schaufel aus robustem, rostfreien Stahl
- Leichter Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- Arbeitsbreite: ca. 9 cm
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Pflanzkelle F	Premium				ArtNr.	1000727	z	
löhe: 4 cm	Länge: 27,5 cm	Breite: 7 cm	Gewicht: 0,11 kg	VPE: 4	Alte ArtNr.	137210		6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 1 0 9







- Zum Pflanzen und Umpflanzen auch in harten Böden
- Praktisch für Arbeiten in schmalen Beeten und auf Balkonen
- Schaufel aus robustem, rostfreien Stahl
- Leichter Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- Arbeitsbreite: ca. 6 cm
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Blumenre	chen Premium	1			ArtNr.	1000728	z
löhe: 5 cm	Länge: 25 cm	Breite: 8 cm	Gewicht: 0,14 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	r. 137220	4 1 1 5 0 1 3 7 2 2 0 6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 2 0





- Zum Belüften und Lockern der Erde
- Praktisch zum Reinigen und Glätten von kleinen Flächen
- Zinken aus robustem, rostfreien Stahl auch für harte Böden • Leichter Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche
- Arbeitsbreite: ca. 8 cm
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Solid™ Handgeräte

Solic	d™ Blur	nenkelle		ArtNr. 1071899	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N				
Höhe:	28,2 cm	Länge: 4,9 cm	Breite:	8 cm	Gewicht: 0,08 kg	VPE:	16	Alte ArtNr. 1000694	6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 5 4









- Breite Kelle zum leichten An-und Umpflanzen
- Ideal für kleine Erdlöcher in Beeten sowie Blumenkästen und
- * 65 % recycelter Kunststoff-Anteil plus Glasfaser für Stabilität und Langlebigkeit
- Leicht, bruchfest, UV- und witterungsbeständig
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung Aufbewahrung

Solid™ Pfla	nzkelle, schn	nal			ArtNr. 1072101	8 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 7 8
Höhe: 28,2 cm	Länge: 4,5 cm	Breite: 6 cm	Gewicht: 0,07 kg	VPE: 16	Alte ArtNr. 1000695	6 411501 705778





- Schmale Blumenkelle zum An- und Umpflanzen für kleine Gewächse & Blumentöpfe
- * 65 % recycelter Kunststoff-Anteil plus
- Glasfaser für Stabilität und Langlebigkeit
- Leicht, bruchfest, UV- und witterungsbeständig
- Mit Aufhängeloch zur Einfachen Aufbewahrung

Solid	d™ Blun	nenrechen						ArtNr.	1072102	z
Höhe:	27,4 cm	Länge: 8,1 cm	Breite:	8,2 cm	Gewicht: 0,08 kg	VPE:	16	Alte ArtNr.	1001600	T W







- Breite, angewinkelte Zinken zum Auflockern & Belüften von Erde und Entfernen von Unkraut
- * 65 % recycelter Kunststoff-Anteil plus
- Glasfaser für Stabilität und Langlebigkeit
- Leicht, bruchfest, UV- und witterungsbeständig
- Mit Aufhängeloch zur Einfachen Aufbewahrung

Solid™ Pfla	nzgabel				ArtNr. 1072103	3
Höhe: 27,7 cm	Länge: 4,5 cm	Breite: 8,2 cm	Gewicht: 0,07 kg	VPE: 16	Alte ArtNr. 1000696	- E 6 411501 705792









- Kleine, ergonomische Gabel mit schmalen, geraden Zinken zum Umgraben, Kompostverteilen, Auflockern von Erde & Entfernen von Geröll und Unkraut
 * 65 % recycelter Kunststoff-Anteil plus
- Glasfaser für Stabilität und Langlebigkeit

 Leicht, bruchfest, UV- und witterungsbeständig

 Mit Aufhängeloch zur Einfachen Aufbewahrung

Solid™ Kon	nbihacke					ArtNr.	1072100	z	
Höhe: 28,2 cm	Länge: 18,9 cm	Breite: 7,4 cm	Gewicht: 0,12 kg	VPE:	12	Alte ArtN	r. 1001601		6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 6 1








- Kombihacke mit breiter, flacher Kante zum Graben von Saatgut-Löchern und Zertrennen von zähen Wurzeln
- Zinken zum Belüften, Umgraben, sowie Entfernen von Debris und Unkraut
- * 65 % recycelter Kunststoff-Anteil plus Glasfaser für Stabilität und Langlebigkeit
- Leicht, bruchfest, UV- und witterungsbeständig
- Mit Aufhängeloch zur Einfachen Aufbewahrung

30

Xact[™] Stielgeräte



						_							
Xact	Xact™ Rosenrechen S, 230 mm								ArtNr. 1027038				
Höhe:	7,1 cm	Länge: 165,5 cm	Breite:	23,5 cm	Gewicht: 0,79 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.			6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 3 1		
-				———	_	QARA 2 JAH	5 IRE	LanglebigStiel ausEinzigartiHoher Ko	ger Edelstahlkopf i gehärtetem Alumi iges Stielprofil für h omfort durch Soft ilscher Griff	mit 10 nium nohe (für geringes Gewicht Stabilität		

Xac	™ Rec	hen M, 370 m	m		ArtNr.	1027039	z				
Höhe:	8,5 cm	Länge: 164 cm	Breite:	37,3 cm	Gewicht: 1,04 kg	VPE:	4	Alte ArtN	r	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 4 8
}-				_		QARAM 2 JAHI	5	Zusamme • Langleb • Stiel aus • Einzigar • Hoher K	enharken von Äs iger Edelstahlko s gehärtetem Alu tiges Stielprofil fi omfort durch Sc nischer Griff	ten und opf mit 1: uminium ür hohe	für geringes Gewicht Stabilität

Xact™ I	krümmer, 150 n	nm	ArtNr. 1027040	z				
Höhe: 11,6	cm Länge: 172 cm	Breite: 14,8 cm	Gewicht: 0,88 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	ЩА	6 411501 350855
}-			_	GARANTII 25		Ideal zum Auflockern de Bepflanzen Zinken aus stabilem Ede Stiel aus gehörtstem Ale	elstahl	






- Einzigartiges Stielprofil für hohe Stabilität
- Hoher Komfort durch SoftGrip™ Griffdesign
- Ergonomischer Griff

• Ergonomischer Griff

Mit Aufhängeloch

Mit Aufhängeloch

Xact[™] Stielgeräte





- - Präzise geschliffene Edelstahlklinge

 - Stiel aus gehärtetem Aluminium für geringes Gewicht Hoher Komfort durch SoftGrip™ Griffdesign
 - Ergonomischer Griff
 - Mit Aufhängeloch







Ergonomic[™] Stielgeräte





- Langer Aluminiumstiel mit Kunststoff-Überzug
- Rutschfester Griff für besonderen Komfort
- Mit Aufhängeloch



- Zum Harken in schmalen Beeten und zwischen Pflanzen


Ergo	nomic		ArtNr. 1001301								
Höhe:	12,5 cm	Länge: 167 cm	Breite:	12 cm	Gewicht: 0,79 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 1	36510	Ā	7 3 1 7 7 9 1 1 1 6 6 6
3	-			100000			∌ •	Langer AluHandlich ur	nd leicht er Griff für bes	t Kuns	ststoff-Überzug



- Zum Entfernen von Unkraut und Lockern des Bodens • Langer Aluminiumstiel mit Kunststoff-Überzug
 - Handlich und leicht
 - Rutschfester Griff für besonderen Komfort
 - Mit Aufhängeloch

Fiskars Ergonomic[™] Für anspruchsvolle Gärten die perfekte Auswahl ergonomischer Gartengeräte zur Bodenbearbeitung. • Tropfenförmiger Stiel ermöglicht ergonomische Arbeitspositionen • Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung • Die Kunststoffbeschichtung am Stiel maximiert Griffigkeit und Komfort • Werkstoff Borstahl für Festigkeit

Solid[™] Stielgeräte









- Zur Vorbereitung von Pflanzbeeten
- Zum Zusammenharken von kleinen Ästen und Verteilen von Mulch

• Stiel als Ersatzteil erhältlich (1014913)

- Zinken aus gehärtetem Karbonstahl
- Langer, leichter Aluminiumstiel



Solid™ Hacke 1016035 Gewicht: 0,52 kg VPE: Länge: 164 cm Breite: 16 cm Alte Art.-Nr. 135713

- Zum Entfernen von Unkraut
- Zum Auflockern des Bodens vor dem Bepflanzen
- Kopf aus gehärtetem Karbonstahl
- Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid	™ Krüı	mmer	ArtNr. 1016034	Z					
Höhe:	12 cm	Länge: 167 cm	Breite: 13 cm	Gewicht: 0,59 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 135714	Ä	6 411501 35
							Zum Auflockern des Bod	ens vo	or dem Bepflanzen

• Zinken aus gehärtetem Karbonstahl

• Geringes Gewicht für kraftschonendes Arbeiten Stiel und Kopf auch als Ersatzteil erhältlich (Kopf Art-Nr. 1025831, Stiel Art-Nr. 1014913)

• Langer, leichter Aluminiumstiel

Solid™ Allz	weckbesen	М				ArtNr. 1025921
Höhe: 10 cm	Länge: 169 cm	Breite: 38 cm	Gewicht: 0,63 kg	VPE:	4	Alte ArtNr 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 7
				VP	Gapatille Sicherhea	Allzweckbesen zur Reinigung von Flächen rund ums Haus Gründliche Reinigung durch Fiskars PowerClean™ Borste Der nach innen gebogene Besenkopf ist ideal zum Einsam von Laub und Schmutz Geringes Gewicht für kraftschonendes Arbeiten Stiel und Kopf auch als Ersatzteil erhältlich (Kopf Art-Nr. 1025830, Stiel Art-Nr. 1014913)
CalidTM All-	weckbesen	L				ArtNr. 1025926
Solid Aliz		D 11 40	Gewicht: 0,87 kg	VPE:	2	Alte ArtNr 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 8
Höhe: 12,5 cm	Länge: 172 cm	Breite: 48 cm	Gowleria o,or ng			0 111301 31030

Das ideale Tool für die Pflanzung von Setzlingen

Pflanzwerkzeuge

Innovative





Verwendung











Blumenzwiebel-Pflanzer

Xact™ Blumenzwiebel-Pflanzer Art.-Nr. 1057077 Länge: 105,3 cm Breite: 30 cm Gewicht: 2,00 kg VPE: Alte Art.-Nr. -





- Ermöglicht das Pflanzen von Zwiebeln und kleinen Setzlingen
- Leichter Aluminiumstiel mit Lamellenende und Trittfläche • Ein Verriegelungsmechanismus an der Trittfläche hält die Klinge offen, so dass Sie Ihre Zwiebel für eine perfekte Platzierung durch die Oberseite des Pflanzgefäßes fallen lassen können
- Pflanzer aus dem Boden ziehen und Zwiebel mit Erde bedecken
- Pflanztiefe bis zu 150 mm

1057078

Ergo	™ Blun	nenzv	viebel-F	Pflanz	er	
Jöho:	10.5 cm	Längo	00 5 cm	Broito:	27.5 om	G

Gewicht: 1,93 kg VPE:



• Gräbt und füllt Löcher


Art.-Nr.

Alte Art.-Nr. -

- Rutschfeste Trittfläche
- Grabkegel mit scharfen Zähnen zum Vortrieb selbst durch
- Der Griffhebel gibt Erde über der Zwiebel und dem Loch frei
- Der Stiel besteht aus langlebigem Stahl
- Pflanztiefe bis zu 150 mm

Solid™ Blumenzwiebel-Pflanzer									1057079
Höhe:	10,3 cm	Länge: 24,3 cm	Breite:	11,7 cm	Gewicht: 0,25 kg	VPE:	12	Alte ArtNr.	-






- Ideal für die Auspflanzung von Zwiebeln und Setzlingen • Die Bohrklinge hat Zähne für schnelles und effizientes Graben
- Pflanzer mit seitlicher Tiefenskala für genaue Tiefe
- Abzug öffnet Klinge, um Erde über Loch und Zwiebel abzugeben
- Geeignet für Zwiebeln mit einer Breite von bis zu 65 mm und
- einer Pflanztiefe von bis zu 125 mm

Hergestellt aus langlebigem, wetterbeständigem FiberComp™

Solid[™] Bepflanzungswerkzeuge







- Vier Geräte in einem für die Saatgutausbringung
- Werkzeug mit Kelle, Stift, Pikierholz und Messwerkzeug,
- Geprägte, leicht lesbare, englische und metrische Maße
- Hergestellt aus leichtem, witterungsbeständigem FiberComp™ Kunststoff

Solid	d™ Pfla	nzstock		ArtNr. 1057080	EAN			
löhe:	0,3 cm	Länge: 26,2 cm	Breite: 13 cm	Gewicht: 0,08 kg	VPE:	16	Alte ArtNr	6"411501"31135
							 Die Messskala an der S Tiefe von bis zu 150 mm 	hern in Rasen oder anderen Böder Spitze des Werkzeugs ermöglicht (



- Die FiberComp™ Konstruktion ist leicht und dennoch unglaublich stabil, wetterbeständig und leicht zu reinigen

Solid™ Stre	Solid™ Streuer									
Höhe: 13,1 cm	Länge: 30 cm	Breite: 16,5 cm	Gewicht: 0,28 kg	VPE:	12	Alte ArtNr				



- Ideal für die Ausbringung von Sand, Salz, Dünger und mehr
- Einstellknopf steuert Dosierung
- Gießen, schneller Fluss oder langsamer Fluss
- Ein Easy-Lock-System ermöglicht ein schnelles Nachfüllen





Erntewerkzeuge

Intuitive Werkzeuge aus langlebigen & leichten Materialien für einfaches, schnelles Ernten

X-series[™] Erntemesser K82

Flache Spitze Für Schubschnitte

Verlängerter Erl

Für mehr Haltbarkeit

Für Sägeschnitte



X-series[™] Klappbares Obst- & Gemüsemesser K80

Verriegelung per Druckknopf


Einfach zu schließen, gleichzeitig sicher im geöffneten Zustand

Gebogene Spitze

Ermöglicht einen einfachen Zugang durch dichten Bewuchs - ohne umliegende Pflanzen zu beschädigen

Zuaschnitt

Für zarte Stängel und schnelles Ernten





Plus[™]Erntekorb

Komfortable Griffe

Die ergonomischen Griffe lassen sich für die einhändige Verwendung verriegeln

Seitliche Griffe

Für alternative Griffmöglichkeiten

Geschlossene Seite

Ermöglicht die Trennung von empfindlichen oder unterschiedlichen Materialien/Lebensmitteln von der Siebseite

Separates Fach Hält Werkzeuge von der Ernte fern

Mit Abtropflöchern zum einfachen Waschen der geernteten Produkte

Erntewerkzeuge

X-series™ Klappbares Obst- und Gemüsemesser K80

Breite: 2,6 cm

Art.-Nr. Alte Art.-Nr. -

1062819



Länge: 17,8 cm



Gewicht: 0,05 kg

- Ideal für die Ernte von kleineren Stengeln und Stielen
- Präzisionsgeschliffene Klinge aus rostfreiem Stahl
- Klinge mit gebogener Spitze für einen einfachen Zugang durch dichten Wuchs
- Kompakte Aufbewahrung durch klappbares Design
- Sicher verschließbar durch Druckknopfverriegelung
- Klingenlänge: 7,7 cm

X-series™ E	rntemesser	K82	ArtNr. 1062830	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		
Höhe: 2 cm	Länge: 27,7 cm	Breite: 5 cm	Gewicht: 0,17 kg	VPE: 8	Alte ArtNr	6 411501 200952





- Ideal für die Ernte von dicken Stängeln und Stieler (z. B. Blumenkohl, Kohl, Brokkoli, Zucchini)
- Präzisionsgeschliffene Klinge aus rostfreiem Stahl • Klinge mit flacher Spitze für schnelle Schubschnitte und einem gezahnten Teil für Sägeschnitte durch faserige Pflanzen
- Verlängerter Erl für lange Haltbarkeit
- Ergonomischer Griff für Komfort und Kontrolle
- Inklusive Hülle aus Hartplastik mit Gürtelschlaufe
- Klingenlänge: 15 cm

Plus	™ Garte	en-Erntekorb)					ArtNr. 1062831	Z	6 4 1 1 5 0 1 2 0
Höhe:	13,33 cm	Länge: 60,85 cm	Breite:	38,84 cm	Gewicht: 1,1 kg	VPE:	6	Alte ArtNr		6 411501 20





- Perfekt zum Sammeln, Transportieren und Reinigen Ihrer Ernte und Gartengeräte
- Siebseite hat Abflusslöcher zum Waschen frisch geernteter Produkte
- Geschlossene Seite zum Einweichen oder Transportieren sauberer Produkte oder Werkzeuge
- Ergonomische Seitengriffe ideal für beidhändiges Tragen
- Klappgriffe für einhändige Nutzung
- Hergestellt aus strapazierfähigem Kunststoff

Solid	l™ Knie	polster					ArtNr. 1062832
Höhe:	1,9 cm	Länge: 45,7 cm	Breite: 27,9 c	m Gewicht: 0,08 kg	VPE: 6	6	Alte ArtNr



- Minimiert schmerzende Knie bei der Arbeit im Garten
- Zweischichtige Konstruktion sorgt für dauerhafte Haltbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisende Außenhülle schützt vor rauem Terrain Schaumstoff-Innenkissen bietet großzügige Polsterung
- Bequemer Griff macht das Tragen einfach



Garten-& Rasenpflege

Den Garten und Rasen in Schuss halten mit 100% Innovation, 0% Emission bei der Anwendung.



Unkrautstecher & Werkzeuge zur Rasenpflege

Xact™ Unkrautstecher 1020126 VPE: 4 Höhe: 10 cm Länge: 100 cm Breite: 30 cm Gewicht: 0,95 kg Alte Art.-Nr. 139950 • Bequemes Unkrautstechen in rückenschonender





- Arbeitshaltung
- Besonders geeignet für Löwenzahn
- Greifen des Unkauts aus verschiedenen Richtungen
- Arme reichen tief in den Boden dank patentiertem Mechanismus
- Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs
- Hoher Komfort durch ergonomischen Griff

SmartFit™	Teleskop-Un	ArtNr.	1020125					
Höhe: 11,9 cm	Länge: 99-119 cm	Breite: 30 cm	Gewicht: 1,25 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	139960	6 411501
-				VPA	S	von 99–119	Arbeitshöhe durch tel 9 cm	

- Beguemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung
- Besonders geeignet für Löwenzahn
- Greifen des Unkauts aus verschiedenen Richtungen
- Arme reichen tief in den Boden dank patentiertem Mechanismus
- Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs



Solid™ Ras	enkantenste	cher				ArtNr. 1011617	3
Höhe: 3cm	Länge: 110 cm	Breite: 30,5 cm	Gewicht: 1,85 kg	VPE:	3	Alte ArtNr. 5371	7"317797" 035003
4			1			Zum Abstechen gerader	Kanten an Beeten und Rasenfläche



- Aus langlebigem Borstahl

Solid™ Grei	fer				ArtNr. 1062271	EAN
Höhe: 5 cm	Länge: 87,5 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,45 kg	VPE: 5	Alte ArtNr	6 411501 31146



- Nimmt Unrat und Laub auf, ohne dass Sie sich bücken
- Die Greiferpads greifen lose Materialien wie Papier und kleine Stöcke und sind für einen langfristigen Gebrauch am Werkzeug
- Hergestellt aus leichtem, aber haltbarem Stahl
- Ergonomischer Schlaufengriff für sicheren Halt
- Die Daumenverriegelung hält den Greifer geschlossen

StaySharp[™] **Spindelmäher**

StaySharp™ Max Spindelmäher ArtNr. Höhe: 60 cm Länge: 61 cm Breite: 53,7 cm Gewicht: 20,00 kg VPE: 1 Alte ArtNr.	
Höhe: 60 cm Länge: 61 cm Breite: 53,7 cm Gewicht: 20,00 kg VPE: 1 Alte ArtN	1000591
	1000591 Vr. 113880 6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 0 4
TÜVFhierland ZESTITZEST (46 cm) du Ergonor Schnitth Überset Berühru	nahes Mähen und optimale Nutzung der Schnittbreite urch innen liegende Räder mischer, höhenverstellbarer Griff höhe zwischen 2,5 cm und 10 cm einstellbar tzung für mehr Schneid-Power ungsloses Schneidesystem aus gehärtetem Stahl

Breite: 45,5 cm Gewicht: 18,00 kg VPE:



Höhe: **34,5 cm** Länge: **60 cm**

StaySharp™ Plus Spindelmäher



- Kantennahes Mähen mit einer großen Schnittbreite von 43 cm
- Ergonomischer, höhenverstellbarer Griff
- Schnitthöhe zwischen 4 cm und 10 cm einstellbar Leichtes Schieben

Art.-Nr. 1015649

Alte Art.-Nr. 113872

- Berührungsloses Schneidesystem
- Umweltschonend
- Geräuscharm

StaySharp™	M Grasfangko	orb	ArtNr.	1000592	Z				
öhe: 54,5 cm	Länge: 55 cm	Breite: 6 cm	Gewicht: 1,59 kg	VPE: 1		Alte ArtNr.		EA	6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 3 5



- Für den Einsatz mit dem Fiskars StaySharp™
- Max Spindelmäher (Art.-Nr. 1000591)
- Mit Griff zum leichten Entleeren
- Fassungsvermögen: ca. 18 Liter
- Rahmen aus hochwertigem Stahl
- Leicht und schnell ohne die Verwendung von Werkzeug anzubringen





Ergo™ PopUp-Gartensäcke

Ergo PopUp-Gartensack, 73 L							ArtNr.	1028371	
Höhe: 4 cm	Länge: 45 cm	Breite:	45 cm	Gewicht: 0,71 kg	VPE:	10	Alte ArtNr		6"411501"600189
31 70							und Unkra • Innenlieg Benutzung • Wasser- • Lange H	ut jender Federmechani g (geöffnete Höhe 46 c und schimmelresister	ntes Material endung von nachhaltigerem

Höhe: 4 cm Länge: 53 cm Breite: 53 cm Gewicht: 1,21 kg VPE: 8 Alte ArtNr	Ergo	PopUp	-Gartensack	c, 175 L			ArtNr.	1028372	Z	6 4 1 1 5 0 1
	Höhe:	4 cm	Länge: 53 cm	Breite: 53 cm	Gewicht: 1,21 kg	VPE: 8	Alte ArtN	r		6 4 1 1 5 0 1



• Ideal zum Sammeln von Gartenabfällen, Blättern, Rasenschnitt und Unkraut • Innenliegender Federmechanismus öffnet den Sack für die Benutzung (geöffnete Höhe 70 cm)

• Quadratische Form verhindert Wegrollen • Zusammenfaltbar für platzsparende Lagerung

 Wasser- und schimmelresistentes Material
 Lange Haltbarkeit dank Verwendung von nachhaltigerem Kunststoffmaterial (keine Verwendung von PVC)

• Quadratische Form verhindert Wegrollen

• Zusammenfaltbar für platzsparende Lagerung

Ergo I		ArtNr.	1028373						
Höhe: 4	4 cm	Länge: 59 cm	Breite:	59 cm	Gewicht: 1,63 kg	VPE:	6	Alte ArtNr.	





- Ideal zum Sammeln von Gartenabfällen, Blättern, Rasenschnitt
- Wasser- und schimmelresistentes Material

- Quadratische Form verhindert Wegrollen

Solid[™] PopUp-Gartensäcke

Solid™ Po	pUp-Gartens	ack, 56 L	ArtNr. 1015646			
Höhe: 3 cm	Länge: 40 cm	Breite: 40 cm	6	Alte ArtNr. 135041		
			Ideal zum Sammeln von Gartenabfällen, Blättern, Rasenschn und Unkraut Zusammenfaltbar für platzsparende Lagerung Innen liegender Federmechanismus öffnet den Sack für die Benutzung (geöffnete Höhe 46 cm) Wasser- und schimmelresistentes Material für lange Haltbarkund einfache Reinigung Stabile Griffe für leichtes Tragen und Entleeren			
Solid™ Po	pUp-Gartens	ack, 172 L				ArtNr. 1015647
Höhe: 3 cm	Länge: 56 cm	Breite: 56 cm	Gewicht: 1,25 kg	VPE:	6	Alte ArtNr. 135042



- Ideal zum Sammeln von Gartenabfällen, Blättern, Rasenschnitt und Unkraut

- Wasser- und schimmelresistentes Material für lange Haltbarkeit und einfache Reinigung
 Wasser- und schimmelresistentes Material für lange Haltbarkeit



- und Unkraut
- Innenliegender Federmechanismus öffnet den Sack für die Benutzung (geöffnete Höhe 70 cm)
- Lange Haltbarkeit dank Verwendung von nachhaltigerem Kunststoffmaterial (keine Verwendung von PVC)
- Zusammenfaltbar für platzsparende Lagerung

Arbeitshandschuhe

Axt- und Werkzeug-Handschuh, Größe 8 Art.-Nr. 1071129 Breite: 10,5 cm Gewicht: 0,07 kg VPE: Länge: 2,5 cm Alte Art.-Nr. -• Schützen die Hände bei der Verwendung von Äxten, Gartenund Haushaltswerkzeugen • Ideal für aufwändige Holz-, Garten-, Aufräum- und Reperaturarbeiten sowie Heimwerken Hergestellt aus Kunstleder mit atmungsaktivem Material auf der Handrückseite, für Tragekomfort den ganzen Tag Verstärktes Material an den Fingerspitzen

Axt- und W	erkzeug-Han	idschuh, Grö	ArtNr. 1071150	z			
-löhe: 25 cm	Länge: 2,5 cm	Breite: 11,5 cm	Gewicht: 0,08 kg	VPE:	10	Alte ArtNr	6 411501 600431
Neu	Wh					und Haushaltswerkzeuge • Ideal für aufwändige Ho Reperaturarbeiten sowie	olz-, Garten-, Aufräum- und Heimwerken der mit atmungsaktivem Material auf de komfort den ganzen Tag

Axt- und	Werkzeug-Ha	ndschuh, Grö	ße 12			ArtNr. 1071151	z
Höhe: 27 cm	Länge: 2,5 cm	Breite: 12,5 cm	Gewicht: 0,09 kg	VPE:	10	Alte ArtNr	<u>a</u> 6
						• Cabiitzan dia Hända ba	



Stra	uchpfle	ege-Handsch	uh, Gı	röße8				ArtNr.	1071152
Höhe:	31 cm	Länge: 2.5 cm	Breite:	10.5 cm	Gewicht: 0.08 kg	VPE:	10	Alte ArtN	lr






• Schützten die Hände- und Handgelenk rund herum besonders vor stacheligen Sträuchern und Ästen

• Ideal für das Arbeiten mit Garten- & Schneidgeräten in stacheligen Sträuchern

Verstärktes Material an den Fingerspitzen

 Hergestellt aus Kunstleder mit atmungsaktivem Material auf der Handrückseite, für Tragekomfort den ganzen Tag

Strauchpflege-Handschuh, Größe 10									1071153	Z	
Höhe: 32 c	m	Länge: 2,5 cm	Breite:	11,5 cm	Gewicht: 0,10 kg	VPE:	10	Alte ArtNr.	-		6 4 1







- Schützten die Hände- und Handgelenk rund herum besonders vor stacheligen Sträuchern und Ästen
- Ideal für das Arbeiten mit Garten- & Schneidgeräten in stacheligen Sträuchern
- Hergestellt aus Kunstleder mit atmungsaktivem Material auf der

Garten-Arbeitshandschuhe, Größe 8							1003478	z	6 4 1 1 5 0 1 0 6 0 0 0 5 9
Höhe: 1,5 cm	Länge: 24 cm	Breite: 11,5 cm	Gewicht: 0,06 kg	VPE:	10	Alte ArtNr.	160005		6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 5 9



• Für alle leichten Garten- und Pflegearbeiten • Atmungsaktiver Handrücken

• Optimale Funktionalität und sicherer Tragekomfort

Garte	en-Arbe	eitshandschu	ıhe, Größe	10			ArtNr.	1003477	z		
Höhe:	1,5 cm	Länge: 32,5 cm	Breite: 12 cm	Gewicht: 0,07 kg	VPE:	10	Alte ArtNr	160004	Ē	6 4 1 1 5 6	I II 0



• Für alle leichten Garten- und Pflegearbeiten

Atmungsaktiver Handrücken

Optimale Funktionalität und sicherer Tragekomfort

Winter-Han	dschuhe, Grö	iβе 10	ArtNr. 1015447	4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 7 3		
Höhe: 2 cm	Länge: 32,5 cm	Breite: 12 cm	Gewicht: 0,08 kg	VPE: 10	Alte ArtNr. 160007	6 411501 600073



- Optimale Funktionalität und sicherer Tragekomfort
- Für alle Winterarbeiten geeignet
- Für große Hände

Handrückseite, für Tragekomfort den ganzen Tag



Intelligent und sicher

Mit austauschbaren Köpfen und Stielen bietet das Fiskars QuikFit™ Stecksystem sichere, intelligente, saubere und transportable Lösungen für jede Gartenaufgabe.







CLICK & REACH

- Einfache Lösungen für schwer erreichbare Aufgaben
- Ersetzt das Arbeiten auf der Leiter und ist so besonders sicher
- Hochgelegene Stellen wie Dachrinnen oder Äste können einfach bearbeitet werden

CLICK & CLEAN

- Einfache Lösungen für die Reinigung des Rasens und Hofes
- Hohe Stauraum-Effizienz:
 Schuppen können einfach ordentlich und aufgeräumt gehalten werden

CLICK & GROW

- Einfache Lösungen für den Anbau von Gemüse und Blumen
- Platzsparendes System: ein Stiel mehreren Werkzeugköpfe
- Einfacher Transport und Lagerung

Kompatibilität



QuikFit[™] Click & Reach

QuikFit™ Wertastungssäge 1000691 Gewicht: 0,32 kg VPE: Länge: 65 cm Alte Art.-Nr. 136527



- Ideal für Arbeiten an weit entfernten Stellen
- Der Haken sorgt für Stabilität und verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt
- Das Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes
- Blatt aus gehärtetem Stahl

Quik	Fit™ O	bstpflücker						ArtNr.	1000693	z	5 9 0 5 5 6 8 3 6 9 5 0 5
Höhe:	23,4 cm	Länge: 31,4 cm	Breite:	16,8 cm	Gewicht: 0,23 kg	VPE:	6	Alte ArtNr.	136950		5 905568 369505



- Erntet Früchte leicht und schonend.
- FiberComp™ Laschen für sanftes Ernten von den Ästen
- Der maschinenwaschbare Netzbeutel fängt die Ernte auf
- Reichweite bis zu 6 Meter mit QuikFit™-Teleskop-Stielen

Für den Einsatz mit den QuikFit™ Teleskop-Stielen (Art.-Nr. 1000665 und Art.-Nr. 1000666) geeignet

QuikFit™ Da	QuikFit™ Dachrinnenreiniger									
Höhe: 7 cm	Länge: 15 cm	Breite: 31 cm	Gewicht: 0,34 kg	VPE: 6	Alte ArtNr	: 135542				





Für den Einsatz mit den QuikFit™ Teleskop-Stielen (Art.-Nr. 1000665 und Art.-Nr. 1000666) geeignet

- Zum leichten und sicheren Reinigen von Dachrinnen ohne
- Schaber zum Entfernen von grobem Schmutz und Blättern
- Optimal geformte Bürste zum Entfernen von feinem Schmutz • Individuell einstellbarer Winkel von Bürste und Schaber
- Für den Einsatz mit den QuikFit™ Teleskop-Stielen (Art.-Nr. 1000665 und Art.-Nr. 1000666) geeignet
- Breite des Schabers: 4,5 cm



QuikFit™ Click & Clean

Quik	¢Fit™ T∈	eleskop-Stiel	, klein 140–2	ArtNr.	1000666	z	5 905568 360427			
Höhe:	4,5 cm	Länge: 140 cm	Breite: 6,5 cm	Gewicht: 1,01 kg	VPE:	6	Alte ArtNr.	136042	Ä	
			14		_		GesamtreInnovativeBequem		utzer elung m Pk	ca. 4 m für maximale Sicherheit w) zu transportieren

QuikFit™ To	eleskop-Stiel	, 228–400 cm				ArtNr. 1000665	Z Z
Höhe: 4cm	Länge: 228 cm	Breite: 6,5 cm	Gewicht: 1,55 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 136032	5 905568 360328
						• Für vielseitige Aufgaben im	Garten

- Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6 m
- Innovative Doppel-Verriegelung für maximale Sicherheit
- Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium
- QuikFit™ Laubbesen Art.-Nr. 1000642 Höhe: 6 cm Gewicht: 0,32 kg VPE: Alte Art.-Nr. 135013 Länge: 41,5 cm Breite: 50 cm



- Breiter Laubbesen zum Zusammenharken von Blättern und Grasschnitt
- 25 weiche Zinken aus Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten, dadurch Komfort bieten und einen geringen Kraftaufwand erfordern
- Breite: 50 cm

QuikFit™ Fä	icherbesen		ArtNr.	1000644	z			
löhe: 7,5 cm	Länge: 59 cm	Breite: 43 cm	Gewicht: 0,50 kg	VPE: 6	Alte ArtN			6 4 1 1 5 0 1 3 5 2 0 1 9



- Zum Entfernen von losem Moos und Grasschnitt von Rasen-
- 20 Zinken aus Stahl
- Breite: 43 cm

QuikFit™ Ra	QuikFit™ Rasenlüfter							Z	
Höhe: 8,2 cm	Länge: 36 cm	Breite: 37 cm	Gewicht: 0,99 kg	VPE:	2	Alte ArtNi	r. 135513	 	5 905568 540324

- Zum gründlichen Reinigen des Rasens
- Zum Entfernen von Rasenfilz und Moos von Rasenflächen
- Aus gehärtetem Karbonstahl
- Breite: 37 cm





QuikFit™ Kleinfächerbesen

- Breite: 21,3 cm

	- Monte Laabbesen Zami lanten an Senwer Zaganghenen et
	im Beet
3	• 11 weiche Zinken aus Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiter

ArtNr. 1001412	A 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 2 2
Alte ArtNr. 135552	6 411501 355522



- Ermöglicht das leichte Reinigen von Beeten
- Zum Entfernen von Laub, Grasschnitt und Unkraut
- Flache Zinken aus Stahl
- Besonders geeignet für den Einsatz mit dem QuikFit™ Stiel Graphit, 84 cm (Art.-Nr. 1000664) oder dem QuikFit™ Handgriff (Art.-Nr. 1000663)

QuikFit™ Al	1	ArtNr.	1001417	z				
Höhe: 10 cm	Länge: 29 cm	Breite: 26 cm	Gewicht: 0,33 kg	VPE: 6	Alte ArtNr	135532	EA	5 905568 355324





Länge: 48,5 cm Breite: 12,5 cm Gewicht: 0,22 kg VPE:

- Kombinierte Besteckung aus Kunststoff-Borsten: Vorne: Robuste, graue Borsten für groben, festsitzenden Schmutz
- Hinten: Feine, terrakottafarbene Borsten für die gründliche Reinigung bei feinem Schmutz
- Arbeitsbreite: 26 cm
- Besonders geeignet f
 ür den Einsatz mit dem QuikFit™ Stiel Graphit, 145 cm (Art.-Nr. 1000661)

QuikFi	it™ St	raßenbesen						ArtNr.	1001416
Höhe: 9),5 cm	Länge: 31 cm	Breite:	38 cm	Gewicht: 0,34 kg	VPE:	6	Alte ArtNr.	135533



- Zum Fegen großer Flächen im Garten und am Haus
 - aus Kunststoff • Arbeitsbreite: 38 cm
 - Besonders geeignet für den Einsatz mit dem QuikFit™ Stiel Graphit, 145 cm (Art.-Nr. 1000661)

Sehr gute Reinigungswirkung durch hochwertige Besteckung

- QuikFit™ Fugenbürste Art.-Nr. 1000657 Breite: 14,5 cm Gewicht: 0,19 kg VPE: Höhe: **4,5 cm** Länge: **32,5 cm** Alte Art.-Nr. 135522



- \bullet Zum einfachen Entfernen von Moos in Plattenfugen und an
- Zusätzliche Kratz-Klinge, um fest sitzendes Moos und Schmutz
- Borsten aus Stahl für eine besonders gute Reinigungswirkung
- Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff

QuikFit™ Fu	ıgenkratzer					ArtNr. 1000687	EAN	
Höhe: 7 cm	Länge: 33,5 cm	Breite: 7,5 cm	Gewicht: 0,16 kg	VPE:	6	Alte ArtNr. 136521	\square	5 905568 540393



- Zum einfachen Entfernen von Gras, Moos und Unkraut aus Fugen zwischen Platten oder Pflastersteinen sowie an Mauerecken und Treppen
- Klinge aus gehärtetem Stahl

QuikFit™ Click & Grow

QuikFit™ Re	ArtNr. 1000654				
Höhe: 8 cm	Länge: 26,5 cm	Breite: 40 cm	Gewicht: 0,45 kg	VPE: 6	Alte ArtNr. 135512





- Zum Harken, Einebnen und Glätten von Beeten
- Zinken aus gehärtetem Karbonstahl
- Breite: 40 cm

QuikFit™ Gı	rubber				ArtNr. 1000685
Höhe: 10 cm	Länge: 36,5 cm	Breite: 9 cm	Gewicht: 0,36 kg	VPE: 6	Alte ArtNr. 136517





- Zum Lockern und Lüften von Beeten, um die Nährstoffversorgung zu optimieren
- Für die Pflege von Gemüsegärten
- Verhinderung von übermäßigem Unkrautbewuchs bei
- regelmäßiger Anwendung
- Drei Zinken aus Karbonstahl
- Breite: 9 cm

QuikFit™	łacke		ArtNr. 1000677	EAN		
Höhe: 9,5 cm	Länge: 32,5 cm	Breite: 18,5 (m Gewicht: 0,27 kg	VPE: 6	Alte ArtNr. 136503	5 905568 540379



- Zum Entfernen von Unkraut zwischen Pflanzenreihen
- Zum Lockern des Bodens
- Verhinderung von übermäßigem Unkrautbewuchs bei regelmäßiger Anwendung
- Klinge aus Edelstahl
- Breite: 18,5 cm

QuikFit™ J	äter				ArtNr. 1000738	EPAN
Höhe: 4,5 cm	Länge: 37,5 cm	Breite: 15,5 cm	Gewicht: 0,39 kg	VPE: 6	Alte ArtNr. 139970	5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 4 0 9



- Zum Unkrautjäten und Lockern des Bodens durch einfaches Vor- und Zurückziehen

 • Kopf aus Karbonstahl
- Breite: 16 cm

QuikFit™		ArtNr.	1000689	z				
Höhe: 10 cm	Länge: 39,5 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,91 kg	VPE: 2	Alte ArtN	r. 136524		6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 4 8



- Zum Lockern und Feinkrümeln von leichten und schweren Böden als wichtige Voraussetzung für eine optimale Ausbringung von Saatgut
- Kopf aus gehärtetem Stahl
 Breite: 17 cm

Quik	Fit™ Do	oppelhacke,	spitz					ArtNr.	1000734	z	5 9 0 5 5 6 8 8 3 7 5 6 2 9
Höhe:	14,7 cm	Länge: 28,2 cm	Breite:	7,5 cm	Gewicht: 0,20 kg	VPE:	6	Alte ArtNr.	137562		5 905568 375629
	A							• 7um Ent	fernen von Gras M	1000	und I Inkraut auf schmalan



- schwer zugänglichen Flächen
- Effizientes und schnelles Hacken dank Doppelfunktion,
- Geschärfte Kanten für einfaches Einstechen in den Boden

Quik	Fit™ Do	ArtNr.	1000735	z						
Höhe:	14,3 cm	Länge: 28,2 cm	Breite:	7,5 cm	Gewicht: 0,19 kg	VPE:	6	Alte ArtNr.		ă

- Sowohl zum Auflockern von Böden und Pflanzbeeten als auch zum Jäten geeignet
 - Zum Abtrennen und Entfernen von Unkraut sowie zum Lockern des Bodens
 - Blatt aus Borstahl

QuikFit™ I	ArtNr.	1000730					
Höhe: 5,5 cm	Länge: 41 cm	Breite: 7,5 cm	Gewicht: 0,29 kg	VPE: 6		Alte ArtNr.	137512



- Zum Pflanzen und Umtopfen
- Kelle aus Borstahl





- Zum Entfernen von Unkraut sowie Löwenzahn und Wurzeln
 Praktisch für Arbeiten in schmalen Beeten
 Aus Borstahl

QuikFit™ St	56 cm	ArtNr.	1000661	z	5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 4 6 1			
Höhe: 3,5 cm	Länge: 157 cm	Breite: 7,5 cm	Gewicht: 0,49 kg	VPE: 6	Alte Art	-Nr. 136001		5 905568 540461

- Stiel in Tropfenform mit Kunststoffüberzug und rutschfestem Griff für optimalen Komfort
- Der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch für einen sofortigen Einsatz

 Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
 Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

QuikFit™ Stiel Graphit, 84 cm							ArtNr.	1000664	z		
Höhe: 4	4 cm	Länge: 87,5 cm	Breite:	7,5 cm	Gewicht: 0,31 kg	VPE:	6	Alte ArtNr	136022	EAN	5 9 0 5 5 6 8 3 6 0 2 2 9



- Stiel in Tropfenform mit rutschfestem Griff für optimalen Komfort
- Der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch für einen sofortigen Einsatz
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

QuikFit™ Handgriff							1000663	Z	
löhe: 4,5 cm	Länge: 25,5 cm	Breite: 8 cm	Gewicht: 0,11 kg	VPE:	6	Alte ArtNr.		<u>E</u> 5	905568 360120



- Stabiler und komfortabler Handgriff
- Speziell für die QuikFit™ Handgeräte entwickelt
- Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

QuikFit™ Ac	dapter					ArtNr.	1000617	Z	
öhe: 4,3 cm	Länge: 17,1 cm	Breite: 3 cm	Gewicht: 0,07 kg	VPE:	6	Alte ArtNr.		EA	6 411501 300003



 \bullet Adapter zur Kombination von einem QuikFit^M Stiel mit Geräteköpfen anderer Hersteller





MyFirst Fiskars





- Größe und Gewicht ideal für Kinderhände
 - Der leichte, aber stabile Aluminiumgriff ist rostfrei und wetterfest
 - Durch den robusten, faserverstärkten Kunststoffkopf ohne scharfe Kanten ist sie sicherer als Metallschaufeln
 - Extragroße Aufhängelöcher für einfache Aufbewahrung
 - Ideal für Kinder von 3 bis 9 Jahren







 Größe und Gewicht ideal für Kinderhände. • Die starken, robusten und flexiblen Kunststoffzinken recher

• Ideal für Kinder von 3 bis 9 Jahren

das Laub zuverlässig zusammen • Der stabile Aluminiumstiel ist rostbeständig und wetterfest

scharfe Kanten ist er sicherer im Gebrauch als Metallspaten • Extragroße Aufhängelöcher für einfache Aufbewahrung

- Durch den robusten Kunststoffkopf ohne scharfe Kanten
- ist der Einsatz sicherer als bei Metallrechen
- Extragroße Aufhängelöcher für einfache Aufbewahrung
- Ideal für Kinder von 3 bis 9 Jahren





- Größe und Gewicht ideal für Kinderhände • Starke, flexible Borsten fegen effektiv durch Garten und Haus
 - Der stabile Aluminiumstiel ist rostfrei und wetterfest
 - Der robuste Kunststoffkopf macht den Gebrauch sicher
 - Extragroße Aufhängelöcher für einfache Aufbewahrung

 - Ideal für Kinder von 3 bis 9 Jahren

MyFirst Fiskars Blumenkelle & Pflanzgabel-Set (2-tlg.)

Art.-Nr. 1062471



Länge: 24 cm

Breite: 7 cm

Gewicht: 0,99 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -



- Blumenkelle & Pflanzgabel Set enthält zwei Qualitätswerkzeuge
- Lange Stiele ermöglichen mehrere Griffe
- Die Pflanzgabel hat robuste Zinken zum Bearbeiten, Belüften und Auflockern des Bodens
- Aus faserverstärktem Material für lange Haltbarkeit
- Weiche, elastische Griffe für mehr Komfort
- Extragroße Aufhängelöcher für einfache Aufbewahrung
- Ideal für Kinder von 3 bis 9 Jahren

Art.-Nr. 1062472

MyFirst Fiskars Bodenbearbeitungs-Set (4-tlg.)

Länge: 33,3 cm Breite: 22,86 cm Gewicht: 0,22 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -







- Das Bodenbearbeitungs-Set enthält vier hochwertige, leichte Werkzeuge
- Das Set enthält Blumenkelle, Pflanzgabel, Schaufel und Bürste • Die Pflanzgabel hat robuste Zinken zum Bearbeiten, Belüften und Auflockern des Bodens
- Aus faserverstärktem Material für lange Haltbarkeit
- Weiche, elastische Griffe für mehr Komfort
- Extragroße Aufhängelöcher für einfache Aufbewahrung
- Ideal f
 ür Kinder von 3 bis 9 Jahren

MyFirst Fiskars Grundausstattung (2-tlg.)

Höhe: **10,7 cm** Länge: **88,1 cm** Breite: **19 cm**

Gewicht: 0,39 kg VPE:

Alte Art -Nr -





Art.-Nr. 1062473

- Die Grundausstattung enthält Spaten und Laubbesen. Die Spatenschaufel ist für echtes Graben konstruiert.
- Der Laubbesen mit starken, flexiblen Kunststoffzinken ist ideal zum Harken und Zusammenfegen von Laub
- Die leichten Aluminiumgriffe sind rostfrei und wetterfest.
- Robuste Kunststoffköpfe machen sie sicher im Gebrauch • Extragroße Aufhängelöcher für einfache Aufbewahrung
- Ideal für Kinder von 3 bis 9 Jahren

Art.-Nr. 1062474

MyFirst Fiskars Aufräum-Set (2-tlg.)	
my not lonaro Admadin Oct (2 tig.)	

Höhe: **6,8 cm**

Länge: **86,3 cm**

Breite: 19,8 cm Gewicht: 0,48 kg

Alte Art.-Nr. -





- Das Aufräum-Set enthält Besen und Laubbesen
- Besen mit starken, flexiblen Borsten zum effektiven Aufkehren von Laub im Garten und am Haus
- Laubbesen mit starken, flexiblen Kunststoffzinken • Die robusten Aluminiumgriffe sind rostfrei und wetterfest
- Robuste Kunststoffköpfe machen sie sicher im Gebrauch • Extragroße Aufhängelöcher für einfache Aufbewahrung
- Ideal für Kinder von 3 bis 9 Jahren



Schneidexperte

Classic Scheren S. 62

ReNew Scheren S. 66

Gartenscheren S. 70

Astscheren S. 78

Schneidgiraffen S. 83

Heckenscheren S. 86

Grasscheren S. 89

Sägen & Ersatzblätter S. 90

Rode-Werkzeuge S. 96

Messer S. 98



Classic Scheren

Seit über 50 Jahren – weltweit die Nr. 1!



Strenge Qualitätskontrollen Hochwertiger, rostfreier Stahl sorgt für ausgezeichnete Haltbarkeit

> Hochwertigste Materialien Dank hochwertigster Materialien für Klingen und Griffe bieten Classic Scheren ausgezeichneten Komfort sowie herausragende Haltbarkeit und Schneidleistung

Ausgezeichnete Ergonomie

Das Griffdesign berücksichtigt die natürliche Bewegung der Hand und garantiert somit exzellenten Komfort und präzises Schneiden








Made in

Classic Scheren

Seit über 50 Jahren sorgen die orangefarbenen Fiskars Scheren mit ihren langlebigen Klingen aus Karbonstahl und dem ergonomisch designten Griff für perfekte Schneidergebnisse – von Blumen bis zu dünnem Draht. Daher ist es auch kein Wunder, dass die Scheren weltweit über eine Milliarde Mal verkauft wurden.















- Geeignet zum Zurückschneiden von Zimmerpflanzen, Kräutern und faserigen Pflanzenteilen Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von dünnem Blech,
 - Plastik, Schläuchen und Papier · Lang anhaltende Schneidleistung durch optimale Härte des

• Schneidet Papier, Stoff und laminierte Materialien

Die Classic Scheren sind spülmaschinengeeignet und stoßfest

- Individuell verstellbare Klingenspannung
- Qualitätskontrolle per Hand

• Für Linkshänder

• Die Classic Scheren sind spülmaschinengeeignet und stoßfest

Classic Universalschere, 18 cm S92							ArtNr.	1000555	z		
Höhe:	28 cm	Länge: 2,1 cm	Breite:	8,6 cm	Gewicht: 0,07 k	g VPE:	5	Alte ArtNr.	111030		6 411501 110305








- Gezahnte Klinge für besondere Kontrolle
 - Geeignet zum Zurückschneiden von Zimmerpflanzen, Kräutern und faserigen Pflanzenteilen
 - Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier
 - Lang anhaltende Schneidleistung durch optimale Härte des Stahls (rostfrei)
 - Individuell verstellbare Klingenspannung
 - Die Classic Scheren sind spülmaschinengeeignet und stoßfes terstellbare Klingenspannung

Weitere Scheren






Hobbyschere, 13 cm



Gewicht: 0,03 kg





- Optimaler Komfort und herausragende Schneidleistung
- Made in Finland mit hochwertigen und langlebigen Materialien
- Für Links- und Rechtshänder

Art.-Nr. 1005154

Alte Art.-Nr. 9891

 \bullet Die Classic Scheren sind spülmaschinenge
eignet und stoßfest



ReNew Scheren

Nachhaltigkeit beginnt im Detail

Hergestellt aus recycelten und zu 100 % wiederverwertbaren Material

Die Schere besteht zu 66 % aus recycelten Materialien und zu 34 % aus Zellulose-Faser, Somit ist die Schere zu 100 % wiederverwertbar, ebenso wie ihre Verpackung, die aus recycelten Papier-Fasern besteht.

Scharfe Klingen

Sehr langlebige und scharfe Klinge aus 85-95 % recyceltem, rostfreiem Stahl.



Das Griffdesign berücksichtigt die natürliche Bewegung der Hand und garantiert somit exzellenten

Komfort und präzises Schneiden.

Qualitätskontrolle per Hand

Jede unserer Scheren wird per Hand getestet und nur unsere besten Scheren dürfen die Fabrik verlassen.

Made in Finland

Die Scheren werden in einem umweltfreundlichen Prozess in unserer mehrfach zertifizierten Fabrik in Billnäs, Finnland hergestellt.

- ✓ Scherengriffe aus 66 % recyceltem Kuns und 34 % Zellulosef
- ✓ Klingen aus recyceltem Edelstahl✓ Bis zu 70 % Biokomposit-Anteil
- √ 40 % bessere CO₂-Bilanz im Vergleich zu Material auf Ölbasis durch nachhaltige Material-Alternativen
- ✓ Geringerer Energiebedarf im Herstellungsprozess



ReNew Scheren

ReNew Universalschere, 21 cm Art.-Nr. 1058094 Höhe: **27,3 cm** Länge: **2,2 cm** Gewicht: 0,98 kg VPE: Alte Art.-Nr. -





- - Klingen aus 85–95 % recyceltem Edelstahl
 - Ergonomisch geformte Griffe aus 66% recyceltem Kunststoff und 34 % Zellulosefasern
 - Für rechtshändigen Gebrauch
 - Nachhaltig hergestellt in Finnland

ReNew Univ	ersalschere,	, 24 cm	ArtNr. 1062542	6 424002 014			
Höhe: 30,9 cm	Länge: 1,9 cm	Breite: 9 cm	Gewicht: 0,14 kg	VPE: 6	Alte ArtNr.	6 424002 014	102





- Hergestellt aus 80 % recycelten und 13 % erneuerbaren Materialien
- Klingen aus 85–95 % recyceltem Edelstahl • Ergonomisch geformte Griffe aus 66 % recyceltem Kunststoff und 34 % Zellulosefasern
- Für rechtshändigen Gebrauch
- Nachhaltig hergestellt in Finnland
- Handgetestet

ReNew Univ	Garten, 21 cr	ArtNr. 1062544	ş	6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 1 2 6			
Höhe: 27,4 cm	Länge: 1,5 cm	Breite: 8,5 cm	Gewicht: 0,084 kg	VPE: 6	Alte ArtNr		6 424002 014126





- \bullet Hergestellt aus 80 % recycelten und 13 % erneuerbaren Materialien
- Robuste, gezahnte Klingen greifen die Stängel für saubere,
- gesunde Schnitte an Blumen und Kräutern Klingen aus 85–95 % recyceltem Edelstahl
- Ergonomisch geformte Griffe aus 66 % recyceltem Kunststoff und 34 % Zellulosefasern
- Für rechtshändigen Gebrauch
- Handgetestet

ReNew Universalschere, 17 cm						ArtNr. 1062545	Z	
Höhe: 22,6 cm	Länge: 1,5 cm	Breite: 8,5 cm	Gewicht: 0,039 kg	VPE: 10		Alte ArtNr	Ę,	6 424002 014133





- Hergestellt aus 80 % recycelten und 13 % erneuerbaren
- Robuste Klingen aus 85-95 % recyceltem Edelstahl
- Ergonomisch geformte Griffe aus 66 % recyceltem Kunststoff und 34 % Zellulosefasern
- Für rechts- und linkshändigen Gebrauch
- Nachhaltig hergestellt in Finnland
- Handgetestet

ReNew Hob	byschere, 13	cm	ArtNr. 1062546	Z				
löhe: 20,4 cm	Länge: 1,3 cm	Breite: 8,5 cm	Gewicht: 0,02 kg	VPE:	10	Alte ArtNr	<u> </u>	6 424002 014140





- Hergestellt aus 80 % recycelten und 13 % erneuerbaren
- Mit sicherer Klingenkante
- Klingen aus 85-95 % recyceltem Edelstahl haben eine stumpfe Spitze für zusätzliche Sicherheit
- Ergonomisch geformte Griffe aus 66 % recyceltem Kunststoff
- und 34 % Zellulosefasern • Für rechts- und linkshändigen Gebrauch
- Handgetestet

Schneiden

mit Scharfsinn



Die Kraft von innen: Das Geheimnis des PowerGear[™] Mechanismus

Der bewährte Getriebemechanismus verdreifacht die Schneidkraft bei weniger Kraftaufwand.



Gartenscheren

Jeder Gärtner braucht eine gute Gartenschere. Fiskars bietet für alle Aufgaben die passenden Produkte, die ebenso leichtgewichtig wie einfach zu handhaben sind.



Astscheren

Der Baumschnitt gehört zu den Basics der Gartenarbeit jedes Hobbygärtners. Grüne Zweige sind anders als trockenes Holz. Deshalb bieten wir Ihnen Amboss- und Bypass-Astscheren für alle Aufgaben.



Schneidgiraffen

Das Schneiden von Bäumen in großer Höhe gehört mitunter zu den schwersten gärtnerischen Aufgaben. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir die Fiskars Schneidgiraffen entwickelt. Mit unseren Multitalenten erreichen Sie mühelos und ohne Leiter die Wipfel von Bäumen und dichten Büschen.



Heckenscheren

Eine schöne Gartenhecke ist immer eine Herausforderung. Die Fiskars Heckenscheren wurden sorgfältig für einfaches Beschneiden konstruiert und halten üppige Hecken und Büsche in Form.



Grasscheren

Um den Rasen in Form zu halten, reicht ein guter Mäher allein nicht aus. Für Kanten und Ecken, die ein Mäher nicht erreicht, bietet Fiskars ergonomische und langlebige Produkte in gewohnt hoher Qualität.

Gartenscheren



X-series[™]

Hochleistungs-Gartenscheren mit ausgeklügeltem Rollgriff-Mechanismus, mit bis zu 3x höherer Schneidleistung und sehr hoher Langlebigkeit.

- Weniger Kraftaufwand durch den Getriebemechanismus
- Hoher Komfort durch ergonomischen Rollgriff, der den natürlichen Bewegungsablauf der Hand unterstützt
- Hochwertige Materialien für Klingen und Griffe bieten herausragende Haltbarkeit und Schneidleistung



Plus™

Robuste und langlebige Gartenscheren mit ergonomischem Griff und zusätzlichen Funktionen, um den alltäglichen Gebrauch zu vereinfachen.

- Gartenscheren mit Extras, die Langlebigkeit und angenehme Anwendung unterstützen
- Verwendung von soliden Materialien, die für den alltäglichen, rauen Gebrauch geschaffen wurden
- Hohe Schneidleistung durch präzisionsgeschliffene Stahlmesser



Solid™

Simpel aber effektiv gehaltene Gartenscheren mit komfortablem, robustem Griff und leicht zu öffnender Verriegelung, wodurch die Klinge bei Transport und Lagerung geschützt wird.

- Effektive, robuste und erschwingliche Gartenschere für den Einsteiger
- Gewohnte Fiskars Qualität mit hoher Schneidleistung
- Ergonomisch geformte Griffe für angenehme Handhabung

Die richtige Gartenschere wählen

Amboss oder Bypass?



Die Klinge und Gegenklinge schneiden ins Holz und erzeugen einen sauberen Schnitt, ohne den Ast zu beschädigen. Vorwiegend zum Schneiden von frischem Grün geeignet.

Die Klinge geht mit Druck durch das Holz, die Ambossklinge unterstützt den Ast und verteilt den Druck bis zum Ende des Schnittvorgangs. Vorwiegend zum Schneiden von trockenen und harten Hölzern.

GARANTIE 25 JAHRE 26 mm Bypass-Gartenschere L, P961 Amboss-Gartenschere M, P941 Bypass-Gartenschere, P721 24 mm Bypass-Garten-schere, P541 Bypass-Garten-20 mm schere M, P321

X-series[™] Gartenscheren

Das Premium-Gartenscheren-Sortiment verbindet Rollgriff-Ergonomie, mit bester Powergear™ Technologie und ultimativer Langlebigkeit durch innovatives Fiber Comp™ Material. Zusätzlich gewährleistet die X-series™ eine exzellente Schneidleistung.

X-series™ Bypass-Rollgriff-Gartenschere L, P961						ArtNr. 1057175		8 4 1 1 5 0 1 1 1 1 2 3 4			
Höhe:	4,4 cm	Länge: 28,5 cm	Breite:	9,5 cm	Gewicht: 0,247 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	1023628	M M	6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 2 3 4
								Mit Powe	rGear™ Technol	oaie fü	ir 3x mehr Leistuna











• Für saubere Schnitte bei grünem Bewuchs bis zu Ø 26 mm

 Mit PowerGear™ Technologie für 3x mehr Leistung • Amboss-Schere für trockene, harte Äste bis zu Ø 26 mm • Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung Griffe aus FiberComp™ mit SoftGrip™ auf dem oberen Griff

- Der FiberComp™ Griff verfügt über SoftGrip™ Details für einen sicheren, komfortablen Griff
- Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung
- Für rechtshändigen Gebrauch
- Optimiert für mittelgroße bis große Hände

X-series™	Amboss-Roll	griff-Gartens	ArtNr. 1057174	6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 2 2 7		
Höhe: 4,4 cm	Länge: 28,5 cm	Breite: 9,5 cm	Gewicht: 0,246 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 1023629	6 411501 111227











Für rechtshändigen Gebrauch

bieten Haltbarkeit und Komfort

X-series™ Bypass-Rollgriff-Gartenschere M, P921 Art.-Nr. 1057173 Gewicht: 0,245 kg VPE: Alte Art.-Nr. 1023630 Länge: 28,5 cm Breite: 9,5 cm













Der FiberComp™ Griff verfügt über SoftGrip™ Details für einen

- sicheren, komfortablen Griff
- Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung • Für rechtshändigen Gebrauch
- Optimiert für mittelgroße bis große Hände

 Mit PowerGear™ Technologie für 3x mehr Leistung • Für saubere Schnitte bei grünem Bewuchs bis zu Ø 24 mm • Das vollständig gehärtete Stahlmesser bleibt länger scharf



Praktische und funktionale Handschuhe für verschiedene Gartentätigkeiten auf Seite 46.

Plus™ Gartenscheren

Zuverlässige Scheren-Serie mit verbesserter Langlebigkeit und mehr Schneidkapazität für den rauen Alltagsgebrauch. Die ergonomischen Griffe verbessern zudem die Nutzerfreundlichkeit.

Plus™ Bypass-Gartenschere P521

Höhe: 2 cm Länge: 26,5 cm

Breite: 7,6 cm

Gewicht: 0,198 kg VPE:









• Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung Der FiberComp™ Griff verfügt über SoftGrip™ Details für einen sicheren Griff und zusätzlichen Komfort



Art.-Nr. 1057168

Art.-Nr.

Alte Art.-Nr. -

1057167

• Schiebeverriegelung schützt Klinge bei Transport und La-



Höhe: **2,3 cm**

Länge: 27,1 cm Breite: 7,6 cm

Gewicht: 0,269 kg VPE:



Art.-Nr.

1057169

Alte Art.-Nr. 1001424







- Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung • Der Griff aus Aluminiumguss verfügt über SoftGrip™ Details für einen sicheren, komfortablen Griff
- · Schiebeverriegelung ermöglicht schnelle und einfache Aktivi-



Länge: **26,5 cm** Breite: **7,6 cm** Höhe: 2cm

Gewicht: 0,194 kg VPE:







- Einstellbare Öffnungsweite durch SmartFit™ Hebel
- Bypass-Klinge für saubere Schnitte bei grünem Bewuchs bis • Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung
- Der FiberComp™ Griff verfügt über SoftGrip™ Details für einen sicheren Griff und zusätzlichen Komfort
- Die Schiebeverriegelung schützt die Klinge bei Transport

Plus[™] Power Lever Bypass-Gartenschere P721

Länge: 28,5 cm

Breite: 9,5 cm

Gewicht: 0,202 kg VPE:



Art.-Nr.

1057170

Verfügt über Power-Lever™ Technologie für den kraftvollen



• Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung

• Der FiberComp™ Griff verfügt über SoftGrip™ Details für einen sicheren Griff und zusätzlichen Komfort

• für 2x mehr Power




Länge: 28,5 cm Breite: 9,5 cm

Gewicht: 0,207 kg VPE:

Alte Art.-Nr. 1026919





• Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung Der FiberComp™ Griff verfügt über SoftGrip™ Details für einen

sicheren Griff und zusätzlichen Komfort • für 2x mehr Power

Plus™ Power Lever Metall Bypass-Gartenschere P751

Höhe: 2.5 cm

Länge: 28,5 cm

Breite: 9,5 cm

Gewicht: 0,276 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -









zu Ø 22 mm • Der Griff aus Aluminiumguss verfügt über SoftGrip™ Details für



• Das vollständig gehärtete Stahlmesser bleibt länger scharf

• für 2x mehr Power

Art.-Nr. **1057172**

Solid™ Gartenscheren

Solid™ Amboss-Gartenschere P361

Länge: 26,5 cm

Breite: 7,6 cm

1057165 Gewicht: 0,187 kg VPE: Alte Art.-Nr. 1000564







- Amboss-Schere für trockene, harte Äste bis zu Ø 20 mm • Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung
- Leichter und dennoch stabiler FiberComp™ Griff mit SoftGrip™

Details für einen sicheren, komfortablen Griff Verriegelung schützt Klinge bei Transport und Lagerung

Höhe: 2 cm Länge: 26,5 cm

Breite: 7,6 cm

Gewicht: 0,186 kg VPE:

Alte Art.-Nr. 1000567





reddot winner 2021

• Bypass-Klinge für saubere Schnitte bei grünem Bewuchs bis zu Ø 20 mm

1057164

- Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung Leichter und dennoch stabiler FiberComp™ Griff mit SoftGrip™
- Details für einen sicheren, komfortablen Griff
- Verriegelung schützt Klinge bei Transport und Lagerung

Solid™ Metall Bypass-Gartenschere P331
--

Länge: 25,8 cm Höhe: 2.3 cm

Breite: 7.6 cm

Gewicht: 0,198 kg VPE:

1057163









Verriegelung schützt Klinge bei Transport und Lagerung



Höhe: 2 cm

Länge: 26 cm

Breite: 7,6 cm

Gewicht: 0,181 kg VPE:

Gewicht: 0,141 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -

Art.-Nr.

1057162

Art.-Nr.

Alte Art -Nr -





Solid™ Bypass-Gartenschere P121

Länge: 25,5 cm Breite: 7,6 cm



- Bypass-Klinge für saubere Schnitte bei grünem Bewuchs bis zu Ø 20 mm
- Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung Leichter und dennoch stabiler FiberComp™ Griff mit SoftGrip™ Details für mehr Komfort • Verriegelung schützt Klinge bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 1057160







reddot winner 2021 best of the best

- Bypass-Klinge für saubere Schnitte bei grünem, lebendem Bewuchs bis zu Ø 18 mm
- Klingenbeschichtung widersteht Rost und verbessert Leistung
- Leichter und dennoch stabiler FiberComp™ Griff
- Verriegelung schützt Klinge bei Transport und Lagerung



Länge: 24 cm

Breite: 8 cm

Gewicht: 0,13 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -

Art.-Nr. 1051601



- Ideal zum Schneiden und Kürzen von Blumen
- Zum Schneiden von bis zu Ø 13 mm
- Mit integriertem Rosenentdorner
- Mit integriertem Drahtcutter

olid™ Micro	o-Tip® Garte	nschere SP1	Ar	rtNr. 1051600	z	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 1 7		
löhe: 2cm	Länge: 21,5 cm	Breite: 8,4 cm	Gewicht: 0,04 kg	VPE: 4	Alt	te ArtNr	ă	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 1 7



- Ermöglicht ein gesundes Wachstum von Pflanzen und Blumen durch einen sehr feinen Beschnitt
- Präzise Micro-Tip® Klingen zum Formen und Kürzen
- Klingen aus rostfreiem Stahl
- SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort







- Ideal zum feinen Beschnitt von Pflanzen und Blumen
- Klingen aus rostfreiem Stahl
- SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort

Solid™ Kräu	terschere SP	ArtNr. 1063326	z			
Höhe: 2 cm	Länge: 13 cm	Breite: 4,6 cm	Gewicht: 0,05 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	424002 01



- Präzise, einfach zu reinigende Schere Vollständig gehärtete, präzisionsgeschliffene Klingen
- Spitz zulaufende Enden für mehr Kontrolle beim Schneiden
- Easy Action™-Feder öffnet Klingen sanft nach jedem Schnitt
- Inklusive Schutzhülle zur sicheren Aufbewahrung

Solid™ Mehr	enschere SP	ArtNr. 1063328	z					
Höhe: 2 cm	Länge: 20,6 cm	Breite: 4,9 cm	Gewicht: 0,11 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	4	6 424002 01468



- Ideal zum Schneiden verschiedener Gartenmaterialien
- Durchgehärtete Edelstahlklingen schneiden bis zur Spitze
- Integrierter Drahtschneider
- Äußere gezahnte Säge ideal zum Sägen von Seilen, glatte Seite zum Öffnen von Säcken und Kartons
- EasyAction™-Feder für leichtes Öffnen der Klingen
- SoftGrip™ für optimale Griffigkeit

Sonstige Gartenscheren

Cuts+More Mehrzweckschere								ArtNr.	1000809	z	6 411507 15	
löhe:	2 cm	Länge: 23 cm	Breite:	8,0 cm	Gewicht: 0,19 kg	VPE:	3	Alte ArtNr.	715692		6 411507 15	6925
								Mehrzwe Garten	ckschere für einen	viel	elfältigen Einsatz im H	laus und

- Aussparungen zum Schneiden von Draht und Bindfaden
 Power-Kerbe zum Schneiden von dünnen Kordeln
 Flaschenöffner

- Trennbare Klingen
 Schutzhülle mit Scheren-Schärfer
 Aussparung zum Schneiden von Klebeband

Bypass-Ga	rtenschere E	legance P44	ArtNr.	1001534	z	6411501 964403		
Höhe: 3 cm	Länge: 26,5 cm	Breite: 9 cm	Gewicht: 0,18 kg	VPE: 4	Alte ArtNr.		EA	6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 4 0 3

- Schneidet frisches Grün bis zu Ø 20 mm
- Ergonomische Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Reibungsreduzierung durch antihaftbeschichtete Schnittfläche
 Klingen aus rostfreiem Stahl
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Buchsbaum	nschere S50				ArtNr.	1000557	z	6411501 110909
Höhe: 1 cm	Länge: 26 cm	Breite: 9,5 cm	Gewicht: 0,13 kg	VPE: 3	Alte ArtNr.	111090		6 411501 110909

- Ideal für den präzisen Fein- und Formschnitt von Buchsbaum, Eiben-Hecken u. ä.
- Federmechanismus öffnet nach jedem Schnitt die Griffe
- Ermüdungsfreies Schneiden dank der komfortablen, rutschfesten Griffe, die Druck absorbieren
- Leichtgängige Arretierung
 Klingenspannung mit Stellschraube verstellbar
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Allzwecksc	ArtNr.	1001533				
Höhe: 3 cm	Länge: 22 cm	Breite: 9 cm	Gewicht: 0,20 kg	VPE: 4	Alte ArtNr.	111450



- Stabile Klingen zum Schneiden von Kunststoff, Pappe, Draht,
- Ergonomische Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Klingen aus rostfreiem StahlFür Rechts- und Linkshänder geeignet

Gartenschere Pro P90								ArtNr.	1001530	Z	
Höhe:	2 cm	Länge: 23 cm	Breite: 7	7 cm	Gewicht: 0,27 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	111960	Ä	8 0 0 8 2 2 0 0 2 9 6 2 9

- Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 26 mm
 Die Bypass-Gartenschere für den Profi
 Ergonomisch geformte Griffe, die beim Schnittvorgang leicht nachgeben
- Ggehärtete, austauschbare, antihaftbeschichtete obere Klinge
 Aussparung in der Klinge zum Schneiden von Draht
 Für Rechts- und Linkshänder

PowerStep™ Gartenschere, Amboss P83								ArtNr.	1000575	Z	6"411501"116703"
Höhe:	2,6 cm	Länge: 28,5 cm	Breite:	9,3 cm	Gewicht: 0,15 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	111670	Ä	6 4 1 1 5 0 1 1 1 6 7 0 3
											Äste bis zu Ø 24 mm auf bis zu drei Schnitte durch

- innovativen Stufenmechanismus
- Ergonomisch geformte Griffe für eine komfortable Benutzung
 Antihaftbeschichtete obere Klinge
 Griffe und Amboss aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Für Rechts- und Linkshänder

Prof	і Вураз	s-Gartenscl	nere PB-8 M		ArtNr. 1020204		
Höhe:	2,5 cm	Länge: 29 cm	Breite: 8,4 cm	Gewicht: 0,23 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 111850 6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 5 0 9
							 Zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 26 mm Effizientes Schneiden durch ausgewogene Klingengeometrie Robuste Klingen aus hochwertigem Stahl Langlebige Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff Verschiedene Klingen einfach austauschbar Diverse Ersatzteile separat erhältlich Für mittelgroße Hände Für Rechts- und Linkshänder
							ArtNr.
Höhe:		Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE:		Alte ArtNr.

	ArtNr.	z			
Höhe: Länge:	Breite:	Gewicht:	VPE:	Alte ArtNr.	

Die richtige Astschere wählen

Fiskars Astscheren sind für verschiedene Arten von Schneidaufgaben von bis zu Ø 55 mm geeignet. Einfache Handhabung, Effizienz und Leichtigkeit sind ein wesentlicher Bestandteil des Fiskars Designs.



Das Sortiment

Der Baumschnitt gehört zu den Basics der Gartentätigkeiten jedes Hobbygärtners. Mit Fiskars wird der Gehölzschnitt zur leichtesten Übung. Die Fiskars Astscheren bieten durch ihr spezielles Design und herausragende Materialien die perfekte Lösung, für jede Baumart oder Astdicke.



PowerGear[™] X

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Astscheren)
- Innovativer, rutschfester Griff mit 3D-Struktur für hohen Komfort und sicheres Schneiden



PowerGear[™]

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Astscheren)
- Witterungsbeständige, stabile Aluminium-Arme



PowerGear™ II

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Astscheren)
- Leichte Materialien

78

PowerGear[™]X Astscheren

Die PowerGear™ X Astscheren zeichnen sich durch den bewährten, kraftsparenden PowerGear™ Getriebemechanismus sowie perfekte Ergonomie und hohen Komfort aus. Der Getriebemechanismus verdreifacht die Schneidkraft.

PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L Art.-Nr. 1020189 Breite: **25,5 cm** Gewicht: **1,36 kg** Alte Art.-Nr. 112440 • Zum Schneiden von trockenen Hölzern bis Ø 55 mm • Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfeste Griffe mit innovativer 3D-Struktur • Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebe-PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX98-L Art.-Nr. 1020188 Breite: 25,5 cm Gewicht: 1,34 kg VPE: Länge: 80 cm Alte Art -Nr 112490 Höhe: 3 cm



PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S

- Zum Schneiden von frischem Grün bis Ø 50 mm
- Hakenförmige Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfeste Griffe mit innovativer 3D-Struktur
- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebe-

PowerGear	ArtNr.	1020187				
Höhe: 3 cm	Länge: 64 cm	Breite: 20,3 cm	Gewicht: 1,19 kg	VPE: 4	Alte ArtNr.	112390







Gewicht: 0,83 kg VPE:

- Zum Schneiden von frischem Grün bis Ø 50 mm
- Hakenförmige Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfeste Griffe mit innovativer 3D-Struktur
- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebe-





- Hakenförmige Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfeste Griffe mit
- innovativer 3D-Struktur

Alte Art.-Nr. 112260

1020186

• Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebe-

PowerGear[™] Astscheren

Powe	erGear [⊤]	etrie	ArtNr. 1000584		6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 9 0 3					
Höhe:	3,4 cm	Länge: 75 cm	Breite:	22,5 cm	Gewicht: 0,94 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 112590	THE STATE OF	6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 9 0 3





- Mit hakenförmiger Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün bis
- zu Ø 50 mm sowie für Hecken und Büsche • Rutschfeste Griffe für eine komfortable Benutzung
- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebe-

PowerGear ¹	™ II Amboss-	Getriebeasts	A	ArtNr.	1000583	z	6"411501" 125804		
Höhe: 3,5 cm	Länge: 74,5 cm	Breite: 24,5 cm	Gewicht: 1,12 kg	VPE: 4	А	Alte ArtNr.	112580	ΕA	6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 0 4
The same of the sa									





- Für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern bis zu Ø 50 mm
- Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss
- Rutschfeste Griffe für eine komfortable Benutzung
- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebemechanismus

PowerGear ¹	™ II Bypass-0	Getriebea	ArtNr.	1001553	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		
Höhe: 3 cm	Länge: 61,3 cm	Breite: 18,4 c	m Gewicht: 0,59 kg	VPE: 4	Alte ArtNr.		6 411501 123008
Part -				RowerCoor*	Bypace-k	(lingen für eine hohe	a Schnittnräzision





- Anwendung in dicht gewachsenen Sträuchern möglich durch geringen Öffnungswinkel der Griffe
- Besonders gut geeignet zum Schneiden von Grün bis zu Ø 28
- 3x höhere Schneidleistung durch Getriebemechanismus

PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L74							ArtNr. 1000582		Z		
Höhe: 3 cr	m	Länge: 60,7 cm	Breite:	18,3 cm	Gewicht: 0,50 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	112290	4	6 411501 122902





- Mit hakenförmiger Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste • Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 38 mm sowie für Hecken und Büsche
- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebe-

owerGear ¹	™ II Bypass-0	Getriebeasts	ArtNr. 10	001555	Z			
löhe: 2,5 cm	Länge: 51 cm	Breite: 15,7 cm	Gewicht: 0,27 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 1	12200	ii e	5 ¹¹ 4 1 1 5 0 1 1 2 2 0 0 1





- Für eine hohe Schnittpräzision, auch mit den Klingenspitzen • Anwendung in dicht gewachsenen Sträuchern mit Ästen bis zu
- Langes, ermüdungsfreies Schneiden durch geringes Gewicht
- 3x höhere Schneidleistung durch Getriebemechanismus

Höhe: 2,4 cm

PowerGear™ II Amboss-Getriebeastschere L71

Breite: 17 cm

1001556

Alte Art.-Nr. 112180







- · Langes, ermüdungsfreies Schneiden durch geringes Gewicht • Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebe-

1002104 Breite: 15,4 cm Gewicht: 0,43 kg Alte Art.-Nr. 112190 Länge: 50,5 cm

Gewicht: 0,52 kg







- · Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 28 mm sowie für Hecken und Büsche
- Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge für einen
- sicheren Halt der Äste
- · Langes, ermüdungsfreies Schneiden durch geringes Gewicht
- 3x höhere Schneidleistung durch Getriebemechanismus

PowerGear [™] Amboss-Getriebeastschere L31	ArtNr.	1000581
---	--------	---------

Länge: 43.2 cm Breite 18 cm Höhe: 2.4 cm

Gewicht: 0.40 kg VPF:









- Für extra kraftvollen Schnitt bei trockenen und harten Hölzern bis zu Ø 35 mm
- Langes, ermüdungsfreies Schneiden durch geringes Gewicht
- Getriebe und Amboss aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- 3x höhere Schneidleistung durch Getriebemechanismus

SmartFit[™] Astscheren

Sma	rtFit™	Teleskop-Ast	ArtNr.	1013564	z				
Höhe:	4,2 cm	Länge: 70,6 cm	Breite: 24,9 cm	Gewicht: 1,28 kg	VPE: 4	Alte ArtNr.	112500	6	






- Große Reichweite durch teleskopierbare Hebelarme
- Einfache Arretierung der Hebelarme
- Leichtes Schneiden durch langen Hebel
- Antihaftbeschichte obere Klinge zur Reibungsreduzierung
- Rutschfeste Griffenden für einen sicheren Halt

PowerGear[™]X Schneidgiraffen

Die Schneidgiraffe wurde speziell für das Erreichen von Ästen in Baumkronen oder Zweigen in dichten Büschen entwickelt – ganz ohne Leiter oder Bücken. Durch den kraftsparenden Mechanismus werden Äste bis Ø 32 mm mit Leichtigkeit geschnitten. Der Schneidkopf ist um ca. 230° drehbar und in beliebiger Position fixierbar.





Präzises Schneiden Orangefarbene Klingenstütze

für bessere Sichtbarkeit

Minimaler Kraftaufwand PowerGear[™] Getriebe für 12x mehr Schneidkraft

Teleskop-Schneidgiraffe



Schneidkopf um ca. 230° drehbar und in beliebiger Position fixierbar

Maximale Reichweite mit Benutzer

Schneiden in bis zu 6 m Höhe






PowerGear™X Schneidgeräte


Teleskop-Schneidgiraffe UPX86 1023624 Länge: 230,3 cm Breite: 11,2 cm Gewicht: 1,90 kg VPE: Alte Art.-Nr. -











- Schneidkopf um ca. 230° drehbar
- Saubere, reibungslose Schnitte durch antihaftbeschichtete obere Klinge
- Orangefarbene Klingenstütze für präzise Steuerung
 Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfeste Griffe
- Kombinierbar mit Adapter-Baumsäge und Obstpflücker

Kombinierbar mit Adapter-Baumsäge und Obstpflücker



Schneidgir	affe UPX82				ArtNr. 1023625
Höhe: 7 cm	Länge: 165 cm	Breite: 11,5 cm	Gewicht: 1,14 kg	VPE: 4	Alte ArtNr 6" 4 1 1 5 0 1 3 4
			CARANTIE 25	reddot award 2017 winner	Bypass-Schneidgiraffe zum Schneiden von frischem Grün bis zu Ø 32 mm Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 3,5 m Schneidkopf um ca. 230° drehbar Saubere, reibungslose Schnitte durch antihaftbeschichtete obere Klinge Orangefarbene Klingenstütze für präzise Steuerung Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfeste Griffe



Weitere Schneidgeräte und Zubehör

Adapter-	Baumsäge		ArtN	r. 1023633	z		
Höhe: 7 cm	Länge: 47 cm	Breite: 8 cm	Gewicht: 0,20 kg	VPE: 4	Alte Ar	tNr. -	6 411501 150165
, second	contraction of the second			VPA Great	• Lang • Säge • Kom	ge Lebensdauer ehalterung aus r npatibel mit: Sch	lurch Schraubverschluss r des Blattes aus gehärtetem Stahl robustern, glasfaserverstärktem Kunststof neidgiraffe UPX82 (ArtNr. 1023625), § (ArtNr. 1023624)

				ř.							
Lang	e Schn	eidgiraffe UP	84					ArtNr.	1001557	z	
Höhe:	7,4 cm	Länge: 220 cm	Breite: 11,	1,3 cm	Gewicht: 1,26 kg	VPE:	2	Alte ArtNr.	115390	Ā	6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 9 0 1
								Bypass-	Schneidairaffe zun	n Sch	nneiden von frischem Holz bis





- zu Ø 32 mm
- Gesamtreichweite mit Benutzer: ca. 4 m
- Schneidkopf um ca. 230° drehbar • Lange Lebensdauer und sauberer Schnitt durch antihaft-
- beschichtete obere Klinge aus gehärtetem Präzisionsstahl
- Kombinierbar mit Obstpflücker

Verlän	/erlängerung für Lange Schneidgiraffe UP84							ArtNr.	1001560	z	
Höhe: 5	,6 cm	Länge: 145,3 cm	Breite:	11 cm	Gewicht: 0,53 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.		Ë	6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 6 3 1
								- 0!	. f l O . l	1 1 4	- LIDO 4 / A L. 1001 [[7]



- Geeignet f
 ür Lange Schneidgiraffe UP84 (Art.-Nr. 1001557)
- Gesamtreichweite mit Benutzer inklusive Schneidgiraffe ca. 5 m
- Leicht und schnell ohne die Verwendung von Werkzeug anzubringen





- Leicht und schnell ohne die Verwendung von Werkzeug anzubringen
- Materialien: glasfaserverstärkter Kunststoff und Baumwolle Kompatibel mit:
- Schneidgiraffe UPX82 (Art.-Nr. 1023625)

Schneidgiraffe UPX86 (Art.-Nr. 1023624) Lange Schneidgiraffe UP84 (Art.-Nr. 1001557)



Heckenscheren

Bei Fiskars finden Sie genau die Heckenschere, die zu Ihren Bedürfnissen passt. Mit den leichten, langlebigen Produkten mit Klingen aus hochwertigem Stahl gelingt der Formschnitt mühelos und er regt das Pflanzenwachstum an – für traumhaft grüne Hecken.



PowerGear™ X

- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebemechanismus (verglichen mit Standard-Heckenscheren)
- Innovativer, rutschfester Griff mit 3D-Struktur für hohen Komfort und sicheres Schneiden



SmartFit™

- Große Reichweite und Flexibilität durch teleskopierbare Griffe, die auf bis zu 93 cm ausgezogen werden können
- Stahlklingen mit Reibungsreduktion durch antihaftbeschichtete obere Klinge



SingleStep™

 Solide Heckenschere mit Wellenschliff für einen optimalen Halt des Schnittwerks


PowerGear[™] Heckenscheren

PowerG	Gear™	M X Getriebe	-Heckensch	ere HSX92			ArtNr. 1023631	z	
-löhe: 7,5	cm	Länge: 66,5 cm	Breite: 16,5 cm	Gewicht: 1,10 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	7	6 411501 140067









- 3x höhere Schneidleistung durch Getriebemechanismus
- Antihaftbeschichtete Klingen aus hochwertigem Stahl
- Innovativer, rutschfester Griff mit 3D-Struktur für hohen Komfort und sicheres Schneiden
- Gelenkschonende Puffer
- Effizientes Arbeiten auch mit den Klingenspitzen
- 200 mm Klingen

PowerGea	ar™ II Getriebe	-Heckensche		ArtNr. 1000596	z		
Höhe: 4,5 cm	Länge: 61,2 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,72 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 114790	Ē	6"411501"147905"





- Klingen aus rostfreiem Stahl, antihaftbeschichtete obere Klinge
- Effizientes Arbeiten auch mit den Klingenspitzen
- Besonders leicht und handlich
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Schneiden
- Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch den Getriebemechanismus
- 200 mm Klingen

SmartFit[™] Heckenscheren

SmartFit™ Teleskop-Heckenschere HS86							ArtNr. 1013565	z
Höhe:	7,6 cm	Länge: 73,5 cm	Breite: 21,5 cm	Gewicht: 1,25 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 114800	6"411501" 148001
0	ca.	68 cm – 93 cm ffe teleskopierbar		-	reddot design a winner 2014	award	 Leichte Arretierung de Klingen aus Stahl, ant Gelenkschonende Pu Effizientes Arbeiten au 	ihaftbeschichtete obere Klinge iffer uch mit den Klingenspitzen en für einen sicheren Halt

SingleStep[™] Heckenscheren

SingleStep™ Heckenschere HS22 1001433 Länge: 58 cm Gewicht: 0,71 kg VPE: Alte Art.-Nr. 114730





- Zum leichten Form- und Rückschnitt von Hecken, auch für große Flächen geeignet
- Wellenschliff ermöglicht einen optimalen Halt des Schnittwerks • Gelenkschonende Puffer
- Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff

Weitere Heckenscheren

Solic	^{тм} Нес	kenschere H	S21					ArtNr. 1026827	Z	6 411501 15027
Höhe:	4,5 cm	Länge: 59 cm	Breite:	15 cm	Gewicht: 0,32 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	EA	6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 2 <i>7</i>



- Zum Beschneiden von Hecken und Büschen
- Stabile und komfortable Soft-Touch-Griffe
- Klingen aus gehärtetem Stahl

Grasscheren

Fiskars Grasscheren sind ergonomisch gestaltet mit einzigartigen, benutzerfreundlichen Merkmalen. Unsere ausgeklügelte Servo-System™ Technologie verhindert das Verkeilen der Messer. Außerdem werden die Klingen für eine lange Lebensdauer aus gehärtetem Edelstahl hergestellt.

Powe	erLever	™ Scherenst	orch GS53	ArtNr. 1001565	z	6" 4 1 1 5 0 2" 9 6 7 1 0			
Höhe:	15,5 cm	Länge: 90 cm	Breite: 20,5 cm	Gewicht: 1,31 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 113710	Ä	6 411502 96710





- Multifunktionale Hecken- und Rasenschere mit Gelenkmechanismus
- Schneidet bis zu Ø 10 mm an der Basis der Klingen • Einfaches exaktes Schneiden von Hecken und Büschen in jeder Wuchsrichtung, da Schneidkopf bis 270° einstellbar
- Gesamtreichweite mit Benutzer: ca. 2,50 m
- Klingenlänge: 22 cm, Grifflänge: 16 cm
- Bis zu 2x höhere Schneidleistung durch Gelenkmechanismus

Rasenkante	vo-System™	ArtNr. 1000590	z					
Höhe: 8 cm	Länge: 105 cm	Breite: 25 cm	Gewicht: 0,74 kg	VPE: 4		Alte ArtNr. 113690	Ā	6 411501 966902
				<i>a</i>				





- Perfekter Schnitt durch Servo-System
- Schneidewinkel innerhalb 360° einstellbar
- Ergonomisches Design
- Griff und Stiel aus leichtem, glasfaserverstärktem Kunststoff • Langes, ermüdungsfreies Arbeiten in aufrechter Körperhaltung
- Klingen aus gehärtetem, rostfreiem Stahl

Rasenkante	enschere Ser	vo-System™	ArtNr. 1000589	3		
Höhe: 4,5 cm	Länge: 34,4 cm	Breite: 12 cm	Gewicht: 0,31 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 113680	- E





- Perfekter Schnitt durch Servo-System
- Schneidewinkel innerhalb 360° einstellbar
- Schonend für Finger- und Armmuskulatur durch ergonomisches Design
- Klingen aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
- Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff

SmartFit™ I	Rasenkanten	schere GS40				ArtNr. 1023632	Z	
Höhe: 3 cm	Länge: 38 cm	Breite: 13 cm	Gewicht: 0,35 kg	VPE:	5	Alte ArtNr	١	6 411501 1201





- Zum Trimmen von Rasenkanten und Hecken
- Schneidewinkel 180° einstellbar
- Ergonomischer Griff mit Fingerschutz

Sägen

Um das Sägen so einfach wie möglich zu machen, brauchen Sie eine zuverlässige Säge, die der Aufgabe standhält. Dafür haben wir eine Vielzahl an Sägen, die Stämme und dickere Äste sägen, bis hin zu gebogenen Sägen, um auch an schwer erreichbaren Stellen zu sägen.

Xtract[™] Handsägen

Das Blatt der Fiskars Xtract™ Sägen ist für optimale Sicherheit im Griff versenkbar und der Griff enthält einen integrierten Gürtelclip für sicheren und einfachen Transport. Gehärtete Stahlblätter bieten eine lange Lebensdauer und außerordentliche Schärfe der Klinge. Der SoftGrip™ Griff mit Fingerschutz gewährleistet einen sicheren Griff.



Plus Klappsägen

Fiskars Plus™ Klappsägen ermöglichen drei Schneidpositionen, damit Sie jeden Schnitt aus dem besten Winkel ausführen können. Die Power Tooth™-Klingen haben rasiermesserscharfe, dreifach geschliffene Zähne für schnelles und sauberes Schneiden. Ein sicherer Verriegelungsmechanismus hält die Klinge zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport geschlossen. Ein weiterer Vorteil sind austauschbare Sägeblätter.



Profi Handsägen

Fiskars Sägen mit fixiertem Sägeblatt verfügen über ein sehr effizientes Profil der Zähne für schnelles und genaues Sägen. Der Benutzer kann aus verschiedenen, austauschbaren Sägeblätter wählen. Die gehärteten Sägeblätter aus Stahl bleiben länger scharf und der gebogene SoftGrip™ Griff sorgt für sicheren Halt beim Sägen.



Bügelsägen

Bügelsägen eignen sich ideal zum Sägen von Stämmen oder dickeren Ästen. Die Bügelform lässt Sie auch an schwer erreichbaren Stellen effizient sägen. Die spezielle Zahnung ermöglicht das Arbeiten auf Zug und Schub.




Xtract[™] Handsägen & Plus Klappsägen

Xtrac	ct™ Gro	ße Handsäg	e/Grobzal	nnung SW75		ArtNr. 1000614	E 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 8 0 1
Höhe:	3,5 cm	Länge: 55,5 cm	Breite: 7,5 cn	Gewicht: 0,23 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 123880	6 411501 238801









- Besonders geeignet für frisches Holz • Mit integriertem Gürtel-Clip
- Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert
- Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar
- Sägeblattlänge 25,5 cm
- Zum Sägen von Ästen mit bis zu Ø 22 cm

Xtract™ Ha	ndsäge/Grob	zahnung SW	ArtNr. 1000613	6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2		
Höhe: 3 cm	Länge: 35,5 cm	Breite: 6,5 cm	Gewicht: 0,12 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 123870	6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2







- Mit integriertem Gürtel-Clip
- Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt • Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert
- Sägeblattlänge 16 cm
- Zum Sägen von Ästen mit bis zu Ø 12 cm
- Arbeitet auf Zug

Xtract™ Ha	zahnung SW	ArtNr. 1000612	EAN	6"411501" 238603"				
Höhe: 3 cm	Länge: 35,5 cm	Breite: 6,5 cm	Gewicht: 0,12 kg	VPE: 4		Alte ArtNr. 123860	Ä	6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3









- Feinzahnung zum sauberen Schneiden von Holzleisten und Holzplatten
- Mit integriertem Gürtel-Clip Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert
- Sägeblattlänge 16 cm
- Zum Sägen von Ästen mit bis zu Ø 12 cm
- Arbeitet auf Zug

Plus Klapps	äge SW68				ArtNr. 1067552	Z
Höhe: 2,8 cm	Länge: 26,9 cm	Breite: 12 cm	Gewicht: 0,25 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 3 3 1





- Schnelle, saubere Schnitte durch dicke Stämme
- 3 Schneidpositionen: Unterschnitt für saubere Anfangsschnitte, gerade für allgemeine Schnitte und Pistolengriff für zusätzliche Hebelwirkung.
- Klingenlänge: 150 mm
- Ersatzblatt 1067554

lus Klapps	äge SW69				ArtNr. 1067553	ş	
bhe: 2,8 cm	Länge: 33 cm	Breite: 12 cm	Gewicht: 0,31 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	Ä	6"411501"201348




- Ideal für schnelle, saubere Schnitte durch dicke Stämme
- 3 Schneidpositionen: Unterschnitt für saubere Anfangsschnitte, gerade für allgemeine Schnitte und Pistolengriff für zusätzliche Hebelwirkung.
- Klingenlänge: 200 mm
- Ersatzblatt 1067555

Profi Handsägen

Profi Handsäge SW-330 1020199 Höhe: **4,9 cm** Länge: **59 cm** Breite: 16,4 cm Gewicht: 0,23 kg VPE: Alte Art.-Nr. 123330







- Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung
- Hohlgeschliffenes Sägeblatt aus hochwertigem Stahl
 Ersatzteile: Griff inkl. Schraube und Mutter sowie Köcher
- Sägeblätter für unterschiedliche Anwendungen einfach austauschbar: Gebogenes Sägeblatt CC24 (1020194), Gerades Sägeblatt SC24 (1020196), Gerades Sägeblatt SF24 (1020198), Gebogenes Sägeblatt CC33 (1020193), Gerades Sägeblatt SC33 (1020195), Gerades Sageblatt SF33 (1020197)

Profi Hands	äge SW-240				ArtNr. 102020	Z
Höhe: 4,9 cm	Länge: 59 cm	Breite: 16,4 cm	Gewicht: 0,20 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 123240	0 6 411501 232403





- Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung
- Hohlgeschliffenes Sägeblatt aus hochwertigem Stahl
- Ersatzteile: Griff inkl. Schraube und Mutter sowie Köcher Sägeblätter für unterschiedliche Anwendungen einfach austauschbar: Gebogenes Sägeblatt CC24 (1020194), Gerades Sägeblatt SC24 (1020196), Gerades Sägeblatt SF24 (1020198), Gebogenes Sägeblatt CC33 (1020193), Gerades Sägeblatt SC33 (1020195), Gerades Sageblatt SF33 (1020197)

Weitere Sägen

Höhe: 2,5 cm Länge: 50 cm Breite: 9,5 cm Gewicht: 0,34 kg VPE: 4 Alte ArtNr. 123840	Han	dsäge r	mit feststehe	ndem Blatt S	W84		ArtNr. 1001620
	Höhe:	2,5 cm	Alte ArtNr. 123840				



- Schnelles, akkurates Sägen durch effiziente Zugzahnung
- Ergonomisch gebogener, rutschfester Griff für bequeme
- Sägeblattlänge 33 cm
- Zum Sägen von Ästen mit bis zu Ø 15 cm
- Mit Kunststoff-Köcher und Gürtelschlaufe

Bügelsägen

Bügelsäge	21" SW30				ArtNr. 1001621	Z
Höhe: 1,9 cm	Länge: 62,5 cm	Breite: 21,5 cm	Gewicht: 0,47 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 124800	5 702264 141004



- Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz
- Die Säge arbeitet auf Zug und Schub
- Sägen auch in dichtem Gehölz möglich durch die Krümmung des Bügels
- Ergonomischer Griff mit Fingerschutz
- Sägeblattschutz
- Ersatzblatt 1001706

Bügelsäge 2	24" SW31					ArtNr. 1000615	EAN	5"702264" 141011
löhe: 1,9 cm	Länge: 70 cm	Breite: 21,5 cm	Gewicht: 0,60 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 124810	À	5 702264 141011



- Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz
- Ideal für Stämme und dicke Äste
- Die Säge arbeitet auf Zug und Schub
- Ergonomischer Griff mit FingerschutzSägeblattschutzErsatzblatt 1001707

Ersatzblätter für Bügelsägen

Ersatzblatt	für Bügelsäg	e 21" SW30				ArtNr. 1001706	EAN	
Höhe: 0,1 cm	Länge: 63 cm	Breite: 4 cm	Gewicht: 0,05 kg	VPE:	5	Alte ArtNr. 124807	Ä	0 046561 100674



• Ersatzblatt für: Bügelsäge 21" SW30 (Art.-Nr. 1001621)

Ersatzblatt	für Bügelsäg	e 24" SW31	,	ArtNr. 1001707	EPN		
Höhe: 0,1 cm	Länge: 67,1 cm	Breite: 4 cm	Gewicht: 0,05 kg	VPE: 5	A	Alte ArtNr. 124817	0 0 4 6 5 6 1 1 0 0 6 8 1



• Ersatzblatt für: Bügelsäge 24" SW31 (Art.-Nr. 1000615)

Ersatzblätter für Plus und Profi Sägen

Ersatzsägeblatt für Plus Klappsäge SW68 1067554 Länge: 23,4 cm Breite: 8 cm Gewicht: 0,06 kg VPE: Alte Art.-Nr. -



- SW-68 (1067552)
- Für schnelle, saubere Schnitte an dicken Stämmen und Ästen
- 7 TPI-Klinge für schnelles Schneiden
- Klingenlänge: 15 cm

Ersa	ıtzsäge	blatt für Plus	Klappsäge S	W69			ArtNr.	1067555
Llähor	0.4 am	Längo: 00 4 am	Proito: 0 am	Couriebt: 0.00 km	V/DE:	4	Alto Art Nir	



- SW-69 (1067553)
- Für schnelle, saubere Schnitte an dicken Stämmen und Ästen
- 7 TPI-Klinge für schnelles Schneiden
- Klingenlänge: 20 cm





- Für allgemeine Schnittarbeiten
- Arbeitet auf Zug
- Zahnabstand 4 mm
- Kompatibel mit:
- Profi Handsäge SW-330 (Art.-Nr. 1020199) Profi Handsäge SW-240 (Art.-Nr. 1020200)

Gera	ades Sä	Gerades Sägeblatt SC33								
Höhe:	0,3 cm	Länge: 43,4 cm	Breite: 7,1 cm	Gewicht: 0,08 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	123337		





- Für Fällschnitte
- Arbeitet auf Zug
- Zahnabstand 4 mm
- Kompatibel mit:

Profi Handsäge SW-330 (Art.-Nr. 1020199) Profi Handsäge SW-240 (Art.-Nr. 1020200)

Gera	ades Sä	geblatt SF33				ArtNr.	1020197
Höhe:	0,3 cm	Länge: 43,4 cm	Breite: 7,1 cm	Gewicht: 0,09 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	123338



- Für Obstgehölze und Bäume mit loser Rinde
- Arbeitet auf ZugZahnabstand 2,5 mm
- Kompatibel mit:

Profi Handsäge SW-330 (Art.-Nr. 1020199) Profi Handsäge SW-240 (Art.-Nr. 1020200)

Ersatzblätter für Plus und Profi Sägen

Gebogenes Sägeblatt CC24									1020194	z	
Höhe:	0,3 cm	Länge: 34 cm	Breite:	5,3 cm	Gewicht: 0,06 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	123246	EA	6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 6 5
	55	**********	*****					 Arbeitet 	0	arbeiten	
	4444		100,000	AAAAA				ZahnabsKompati	stand 4 mm bel mit:		
									dsäge SW-330	(ArtNr.	. 1020199)
								Profi Hand	dsäge SW-240	(ArtNr.	1020200)

Gerades Sägeblatt SC24								ArtNr.			
Höhe:	0,3 cm	Länge: 34 cm	Breite:	5,3 cm	Gewicht: 0,06 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	123247	EAN	6"411501"232472
	777777		*****	CRIRIS				 Kompatil Profi Hand 	auf Zug tand 4 mm		

Gera	ides Sä	igeblatt SF24		ArtNr.	ArtNr. 1020198					
Höhe:	0,3 cm	Länge: 34 cm	Breite: 5,3 cm	Gewicht: 0,07 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	123248	EA	6 411501 232489
	301		unummuu.				ArbeitetZahnabsKompatiProfi Hand	stand 2,5 mm	artNr	. 1020199)

Ersatzgriff f	Ersatzgriff für Profi Handsägen							
Höhe: 2,2 cm	Länge: 22 cm	Breite: 11 cm	Gewicht: 0,16 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 123332	EĀ	6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 2 5



• Ersatzgriff, Schraube und Mutter für: Profi Handsäge SW-330 (Art.-Nr. 1020199) Profi Handsäge SW-240 (Art.-Nr. 1020200)

Ersatzköcher für Profi Handsägen									1020201	z
Höhe:	5,5 cm	Länge: 42 cm	Breite:	9 cm	Gewicht: 0,18 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	123331	Ē



- Kunststoff-Köcher zur Befestigung an der rechten und linken
- Verwendbar mit WoodXpert™ Werkzeuggürtel (Art.-Nr. 1003626)

Rode-Werkzeuge

Eigenschaften & Vorteile

- Die Klingenkrümmung ermöglicht einen effektiven Zugschnitt zum Entfernen von Schösslingen und zum Teilen und Auslichten von Pflanzen
- 2 Die Klinge aus gehärtetem Stahl bewahrt ihre scharfe Kante
- 3 Die grobe Sägekante schneidet faserige Pflanzen oder holzige Äste
- Fingerschutz für Sicherheit beim Gebrauch
- 5 Die strukturierten SoftGrip™ Griffe passen sich der natürlichen Form Ihrer Hand an









Solid™ Rodewerkzeuge

Solid	qiH ™t	oe mit Säge C	L-521	ArtNr. 1051233	6 411501 702142				
Höhe:	2,8 cm	Länge: 45 cm	Breite: 14,4	,4 cm	Gewicht: 0,68 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	6 411501 702142





- Ideal zum Trimmen von Trieben und Stämmen, zum Sägen von Ästen, zum Schneiden von Reben und vieles mehr
- Gebogene Klinge für Zugschnitte zum Entfernen von Schösslingen und Auslichten von Reben
- Rostbeständige, reibungsarme Beschichtung
- Inklusive Schutzholster aus Nylon

 Klingenlä 	inge 23 cm
-------------------------------	------------

Solid TM Machete CL-561 ArtNr. 1051235 Höhe: 2.8 cm Länge: 61.7 cm Rreite: 9.5 cm Gewicht: 0.89 kg V/PE: 4 Alta ArtNr. 2.8 cm Alta ArtNr. 2	
Höhe: 2,8 cm Länge: 61,7 cm Breite: 9,5 cm Gewicht: 0,89 kg VPE: 4 Alte ArtNr	2166





- Ideal für die Beseitigung größeer Dickichtflächen, das Schneiden von dicken Ästen, das Durchtrennen faseriger Palmen und vieles mehr
- Das gebogene Profil der Klinge verhindert, dass die Klinge im dichten Gestrüpp stecken bleibt Einhändiger Einsatz
- Inklusive Schutzholster aus Nylon
- Klingenlänge 38cm

Solid™ Mad	chete-Axt CL-	581					ArtNr. 1051236	z	501 702173
Höhe: 2,8 cm	Länge: 72 cm	Breite:	12,6 cm	Gewicht: 1,08 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	6 4115	



- Ideal für die Beseitigung von dichtem Gestrüpp, Hacken von Wurzeln, Schneiden von Ästen und Palmen und vieles mehr
- Axtähnlicher Klingenkopf für kraftvolles, kontrolliertes Hacken
- Die vergrößerte Schneidfläche bietet besseren Kontakt
- Inklusive Schutzholster aus Nylon
- Klingenlänge 46cm

Messer





- Besonders leichtes Messer für Garten, Haus, Camping, Out-
- Ergonomischer, rutschfester Komfortgriff aus Kunststoff mit Fingerschutz
- Sichere Aufbewahrung durch Köcher
 Langlebige Klinge (10 cm) aus hochwertigem Stahl
 Schwimmt im Wasser

Gartenhippe K62									1001623
Höhe:	1,2 cm	Länge: 17 cm	Breite:	2,3 cm	Gewicht: 0,05 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	125880





- Das Taschenmesser für den Gärtner
- Spitz zulaufende, einseitig geschliffene Schneide
 Gebogene Klinge aus hochwertigem, poliertem Stahl (HRC 58)

Okuliermes	ArtNr. 1001625				
Höhe: 1,2 cm	Länge: 16,8 cm	Breite: 2,3 cm	Gewicht: 0,05 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 125900





- Scharfes Messer zum Veredeln von Pflanzen, z. B. Obstbäumen oder Rosen

 • Einseitig geschliffene Schneide

 • Löser am Klingenrücken

 • Gerade Klinge aus hochwertigem, poliertem Stahl (HRC 58)



Wasserexperte

Vom Wasserhahn bis zur Pflanze.

Waterwheels S. 103

Sprühpistolen & Gießstäbe S. 107

Regner S. 111


Wasserschläuche S. 114

Verbinder & Schlauchanschlüsse S. 116

Zubehör S. 120

Ersatzteile S. 121






Waterwheel XL Automatisch mit Rädern

Freie Platzierung und 360° Rotation

Gartenschlauch



Zulaufschlauch







- Schlauchanschlüsse, Hahnverbinder und Sprühdüse)
- Horizontales Design für maximale Bewegungsfreiheit



Comfort Waterwheel L 1/2" (13 mm) 30 m

Höhe: 59,2 cm Länge: 22,8 cm Breite: 40,5 cm Gewicht: 6,75 kg VPE:

- Art.-Nr. 1071670 Alte Art.-Nr. 1023644
- Hochwertiges All-Inclusive-Set (Zulauf- und Gartenschlauch, Schlauchanschlüsse, Hahnverbinder und Sprühdüse) • Freie Platzierung & 360° Rotation
- Räder mit Profil und Teleskopgriff für leichte Beweglichkeit
- Horizontales Design im Gebrauch für maximale Bewegungsfreiheit ohne Kippen
- Vertikale Nutzung und Lagerung möglich



360

Rotation



- 360 Rotation,
- Hochwertiges All-Inclusive-Set (Zulauf- und Gartenschlauch, Schlauchanschlüsse, Hahnverbinder und Sprühdüse)
- Freie Platzierung & 360° Rotation
- Räder mit Profil und Teleskopgriff für leichte Beweglichkeit • Horizontales Design im Gebrauch für maximale Bewegungs-
- freiheit ohne Kippen Vertikale Nutzung und Lagerung möglich

• Freie Platzierung & 360° Rotation

• Leichtbauweise





- 360 Rotation A
- Horizontales Design im Gebrauch für maximale Bewegungsfreiheit ohne Kippen
- Wandmontage möglich (Wandhalterung ist separat erhältlich)



Höhe: 60,2 cm Länge: 43,1 cm Breite: 49,3 cm Gewicht: 4,05 kg VPE:





- Maximale Schlauchkapazität von 19 mm (3/4") 30 m, 15 mm (5/8'') - 40 m und 13 mm (1/2'') - 50 m
- Freie Platzierung & 360° Rotation

Alte Art.-Nr. -



• Gleichmäßiges Aufrollen des Schlauches • Horizontales Design im Gebrauch für maximale Bewegungsfreiheit ohne Kippen

104 105



Sprühpistolen

Sprühpisto	ktionen, Fro	ArtNr. 1065482	z	6'411501"512383"				
Höhe: 21,0 cm	Länge: 19,2 cm	Breite: 9,0 cm	Gewicht: 0,23 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	ĒĀ	6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 3 8 3





- Griff mit ergonomischem Frontregler und stufenlos einstellbarem Durchfluss
- Ein/Aus-Verriegelung für längeren Gebrauch
 Austauschbarer SoftGripTM-Düsenkopf für Nebel-, Regen-
- Austauschbarer SoftGrip™-Dusenkopt für Nebel-, Regenschauer-, Flach-, Spül- oder Strahl-Sprühbilder
- Widersteht Frostschäden

Spri	ihpistol	e, 3 Funktion	en, Frontreg	Art.	-Nr. 1065483	z	6'411501'512390		
Höhe:	20,0 cm	Länge: 20,0 cm	Breite: 5,6 cm	Gewicht: 0,19 kg	VPE: 5	Alte	ArtNr	4	6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 3 9 0



Sprühpistole, 2 Funktionen, Frontregler

Höhe: **20,0 cm** Länge: **20,6 cm** Breite: **3,7 cm**



Gewicht: 0,17 kg

- Griff mit ergonomischem Frontregler und stufenlos einstellbarem Durchfluss
- Ein/Aus-Verriegelung für längeren Gebrauch
 Austauschbarer SoftGripTM-Düsenkopf für Strahl-, Nebel oder
- Regenschauer-Sprühbild

 Widersteht Frostschäden
- Art.-Nr. **1065484**





VPE:


Griff mit ergonomischem Frontregler und stufenlos einstellbarem Durchfluss
 Ein/Aus-Verriegelung für längeren Gebrauch
 Auswechselbarer SoftGrip™-Düsenkopf mit verste

Alte Art.-Nr. -

- \bullet Auswechselbarer SoftGrip TM Düsenkopf mit verstellbarem Sprühbild
- Widersteht Frostschäden



Gießstäbe






Schlauchdüsen

Schl	lauchdü	ise			ArtNr. 1027088	z	6 4 1 1 5 0 1 " 5 1 1 1 3 3 "		
Höhe:	15,8 cm	Länge: 6,8 cm	Breite: 3,6 cm	Gewicht: 0,06 kg	VPE: 8	1	Alte ArtNr	4	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 3 3





- Stufenlos einstellbares Sprühbild
- Angenehmer SoftGrip™ Griff
- Universalgröße passt auf andere Marken

Schlau	ıchdü	it	ArtNr. 1027091		6 4 1 1 5 0 1 8 5 1 1 1 6 4					
Höhe: 22	2,0 cm	Länge: 9,8 cm	Breite:	4,9 cm	Gewicht: 0,15 kg	VPE:	4	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 6 4




- Schlauchdüse
- Hahnverbinder für 3 Gewindegrößen
- 2 Schlauchverbinder mit SoftGrip™
- Farbkennzeichnung für einfache Schlauch-
- & Anschlusszuordnung



109

Oszillierende Regner

Optimaler Wasserverbrauch durch individuell einstellbare Bewässerungsfläche




Regner


Fiskars Regner sind benutzerfreundlich und decken Gartengrößen von klein bis extragroß ab, mit einer Vielzahl einfach einzustellender Bewässerungsflächen.

Gewicht: 0,57 kg

Einfach auszuwählende Bewässerungsflächen









Art.



Einseitig

VPE:


Nr.	1070831	z	6"411501"512727
ArtNr.		Ē	6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 7 2 7



X-Series[™] Oszillierender Regner S-M

X-Series™ Oszillierender Regner S-L

Länge: **55,1 cm**



- Intuitiver, griffiger Regler zur einfachen und stufenlose Einstellung des Durchflusses
- Optimaler Wasserverbrauch durch individuell einstellbare Bewässerungsfläche
- Bewegliches Bein für einfache Aufbewahrung & Reinigung • Bewässerungsfläche: 300-500 m²
- Universal-Schnellverbinder, kompatibel mit den meisten



Breite: 20,4 cm



 Optimaler Wasserverbrauch durch individuell einstellbare Bewässerungsfläche • Bewegliches Bein für einfache Aufbewahrung &

1070833


- Reinigung
- Bewässerungsfläche: 150-300 m²
- Universal-Schnellverbinder, kompatibel mit den meisten herkömmlichen Anschlüsser



- Intuitiver, griffiger Regler zur einfachen und stufenlose Einstellung des Durchflusses
- Optimaler Wasserverbrauch durch individuell einstellbare Bewässerungsfläche
- Bewegliches Bein für einfache Aufbewahrung & Reinigung
- Bewässerungsfläche: 300–500 m²
- Universal-Schnellverbinder, kompatibel mit den meisten herkömmlichen Anschlüssen

Comfort Os	zillierender F	ArtNr. 1070834	Z				
Höhe: 9,4 cm	Länge: 41,4 cm	Breite: 20,4 cm	Gewicht: 0,41 kg	VPE:	6	Alte ArtNr	NE N





- Intuitiver, griffiger Regler zur einfachen und stufenlose Einstellung des Durchflusses
- Optimaler Wasserverbrauch durch individuell einstellbare Bewässerungsfläche
- Bewegliches Bein für einfache Aufbewahrung &
- Reinigung • Bewässerungsfläche: 150-300 m²
- Universal-Schnellverbinder, kompatibel mit den meisten herkömmlichen Anschlüssen

Wirbelsprinkler, Metall mit Rädern

Art.-Nr. **1023657**

Höhe: **24,0 cm** Länge: **26,5 cm** Breite: **8,5 cm**

Gewicht: 0,84 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -





• Räder ermöglichen einfachen Standortwechsel



Höhe: 35,5 cm Länge: 18,5 cm Breite: 11,2 cm Gewicht: 0,48 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -







- Einfach einzustellender Sprinkler mit On/Off-Mechanismus
- Einfach einzustellende Bedienknöpfe
- Robuster Metallfuß

Art.-Nr. **1070830**

Art.-Nr. **1027029**

Comfort Präzisionsbewässerung, Starter Set	
--	--

Höhe: **47,5 cm** Länge: **10,4 cm** Breite: **16 cm**

Gewicht: 0,44 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -





- 2-in-1 Verwendung als stationärer Regner für präzise Bewässerung oder als Sprühpistole für mehr Flexibilität
 Ideal zum Bewässern von Blumenbeeten, Rasenflächen, Setzlingen und allen anderen präzisen Gießaufgaben
- Inkl. Adapter, Erdspieß-Sprinklerbasis, Sprühpistolengriff und
- On/Off-Ventil am Erdspieß für zusätzliche Kontrolle

Höhe: **7,9 cm**

Länge: 3,8 cm

Breite: **3,8 cm** Gewicht: **0,04 kg** VPE:

Alte Art.-Nr. -


Art.-Nr. 1070579





- \bullet Ermöglicht die Verbindung von Sprühpistolen(-Köpfen) mit der Erdspieß-Regnerbasis
- Enthält Schnellverbinderanschluss mit 1/2" Gewinde zur Verbindung von Fiskars Sprühpistolen mit den meisten herkömmlichen Regnerbasen
- Inklusive Spezialadapter zum Verbinden mit Fiskars Sprühköpfen und Gießstäben





Wasserschläuche













- Handlicher, verwindungssteifer Schlauch mit Kreuzverstärkung
- Verwindungssteifigkeit Stufe 4
- Hohe UV-Beständigkeit
- Farbkennzeichnung für einfache Schlauch-
- & Anschlusszuordnung

Wasserschl	auch, 13 mm	(1/2"), 30 m	ArtNr. 1027105	z		
Höhe: 1,3 cm	Länge: 300 cm	Breite: 1,3 cm	Gewicht: 4,20 kg	VPE: 2	Alte ArtNr	6 411501511300













- Hohe UV-Beständigkeit • Phthalat-frei
- Farbkennzeichnung für einfache Schlauch-
- & Anschlusszuordnung

Was	serschl	ArtNr. 1027106	z					
Höhe:	1,3 cm	Länge: 500 cm	Breite: 1,3 cm	Gewicht: 7,00 kg	VPE:	2	Alte ArtNr	













- Handlicher, verwindungssteifer Schlauch mit Kreuzverstärkung
- Hohe UV-Beständigkeit
- Phthalat-frei
- Farbkennzeichnung für einfache Schlauch-
- & Anschlusszuordnung

Tropfschlau	ArtNr. 10	25935					
Höhe: 1,7 cm	Länge: 150 cm	Breite: 1,7 cm	Gewicht: 1,63 kg	VPE: 2	2	Alte ArtNr	









- Handlicher 15 m Tropfschlauch, der auf jede gewünschte Länge gekürzt werden kann
- Hohe UV-Beständigkeit
- Enthält 5 Metallklemmen für mühelose Befestigung

Verbinder & Schlauchanschlüsse

Hahn- und verbinder


Schlauch-(Hahnseite)

Schläuche

Erweiterungsanschlüsse

Schlauchreparatoren

Schlauchanschluss (Schlauchende)



114 115

BEWÄSSERUNGSGERÄTE

Verbinder & Schlauchanschlüsse

FiberComp[™] Schlauchanschluss Stop, 13–15 mm (1/2–5/8") Gewicht: 0,03 kg VPE: 8 Alte Art.-Nr. -

1054789

Art.-Nr. **1054786**




Höhe: **11,6 cm** Länge: **6,8 cm**

Breite: 3,9 cm









- Leichte FiberComp™ Konstruktion, mit 2x haltbarerem Material
- Frostbeständig für Allwettertauglichkeit
- Komfortabler Griff, auch bei kaltem Wetter
- Farbkennzeichnung für einfachen Anschluss
- Universalgröße passt auf andere Marken

FiberComp™ Schlauchanschluss,	13–15 mm	(1/2–5/8")

Höhe: **11,6 cm** Länge: **6,8 cm**

Breite: 3,9 cm

Gewicht: 0,03 kg

Alte Art.-Nr. -













- Leichte FiberComp™ Konstruktion, mit 2x haltbarerem Material
- Frostbeständig für Allwettertauglichkeit
- Komfortabler Griff, auch bei kaltem Wetter
- Farbkennzeichnung für einfachen Anschluss
- Universalgröße passt auf andere Marken

FiberComp	™ Schlauchr	eparator, 13-	-15 mm (1/2–5	/8")	ArtNr. 10547	84
Höhe: 11.6 cm	Länge: 6.8 cm	Breite: 3.6 cm	Gewicht: 0.02 kg	VPE: 10	Alte ArtNr	


















- Komfortabler Griff, auch bei kaltem Wetter • Farbkennzeichnung für einfachen Anschluss
- Universalgröße passt auf andere Marken

Fibe	rComp ¹	ArtNr. 1027056				
Höhe:	11,6 cm	Länge: 6,8 cm	Breite: 4,2 cm	Gewicht: 0,03 kg	VPE: 8	Alte ArtNr















- Frostsicher • Für 3 Gewindegrößen: 1/2", 3/4", 1" • Universalgröße – passt auf andere Marken

Besonders haltbares FiberComp™ Material

Breite: 3,9 cm

Schlauchanschluss Stop, 13-15 mm (1/2-5/8")

Gewicht: 0,03 kg



VPE:







Art.-Nr.

Alte Art.-Nr. -

- Beim Entkuppeln stoppt das Wasser automatisch
- SoftGrip™ & ergonomisches Design
- Farbkennzeichnung für einfache Schlauch-& Anschlusszuordnung

1027079

• Universalgröße – passt auf andere Marken

Schlauchanschluss, 13	3–15 mm (1/2–5/8")
-----------------------	--------------------

Höhe: **11,6 cm** Länge: **6,8 cm**

Breite: 3,9 cm

Gewicht: 0,03 kg VPE:

Art.-Nr. **1027072** Alte Art.-Nr. -







- SoftGrip™ & ergonomisches Design
- Farbkennzeichnung für einfache Schlauch-
- & Anschlusszuordnung • Universalgröße – passt auf andere Marken

Schlauchreparator, 13–15 mm (1/2–5/8")							ArtNr. 1027064		
öhe: 11,6 cm	Länge: 6,8 cm	Breite: 3,6 cm	Gewicht: 0,02 kg	VPE:	10	Alte ArtNr.		E	6 411501 510891











• Farbkennzeichnung für einfache Schlauch-& Anschlusszuordnung • Universalgröße – passt auf andere Marken



Schlauchanschluss On/Off, 13-15 mm (1/2-5/8")

Höhe: **15,8 cm** Länge: **6,8 cm** Breite: 4,4 cm

Gewicht: 0,07 kg

Art.-Nr. **1027086** Alte Art.-Nr. -









- Anschlussgerät kann auch bei hohem Wasserdruck einfach ausgetauscht werden
- Wassermenge kann mit dem Regulierstop genau dosiert werden
- SoftGrip™ & ergonomisches Design • Farbkennzeichnung für einfache Schlauch-

& Anschlusszuordnung

117



• Universalgröße – passt auf andere Marken

• Hahnverbinder mit 3 verschiedenen Gewindegrößen:





Hahnverbin	der für Inner	räume M22x	1/M24x1

Höhe: **13,6 cm** Länge: **6,8 cm**

Breite: **4,0 cm** Gewicht: **0,05 kg** VPE:



• Hahnverbinder für Innenräume für 2 Hahngewindegrößen

Robuster Verriegelungsmechanismus

Art.-Nr. 1027062

Alte Art.-Nr. -

Universalgröße – passt auf andere Marken



	Universal- größe, passt auf andere Marken.
--	---

					ArtNr.	1027061	z
Breite:	4,5 cm	Gewicht: 0,09 kg	VPE:	8	Alte ArtNr	: -	Ĺ





Höhe: **5,5 cm**

2-Wege-Ventil, Multi

Höhe: **15,8 cm** Länge: **11,8 cm**

Comfort 2-Wege-Ventil, On/Off

Länge: 16 cm



- Hahnverbinder mit 2 ON/OFF-Ventilen
- Für 3 Gewindegrößen: 1/2", 3/4", 1" • Universalgröße – passt auf andere Marken

	ArtNr.	1070577	z	
4	Alte ArtNi	r. -		6 411501 512680





- Teilt eine Wasserquelle in zwei Anschlüsse mit unabhängiger Durchflusskontrolle
- Die Anschlüsse sind abschraubbar,
- für eine 3/4" Verbindungsmöglichkeit (z. B. Timer)
- Enthält die 3 gängigsten Gewindegrößen: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4"), Ø 33,3 mm (G 1")
- Universalgröße passt auf andere Marken

Com	nfort 3-\	ArtNr. 1070578				
Höhe:	5,5 cm	Länge: 16 cm	Breite: 19,9 cm	Gewicht: 0,26 kg	VPE: 4	Alte ArtNr

Breite: 12,2 cm Gewicht: 0,19 kg VPE:







- Teilt eine Wasserquelle in drei Anschlüsse mit unabhängiger Durchflusskontrolle
- Die Anschlüsse sind abschraubbar,
- für eine 3/4" Verbindungsmöglichkeit (z. B. Timer)
- Enthält die 3 gängigsten Gewindegrößen: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4"), Ø 33,3 mm (G 1")
- Universalgröße passt auf andere Marken








- Zum Verlängern des Schlauches
- Ergonomisches Design
- Universalgröße passt auf andere Marken

Dreiwegeanschluss						ArtNr. 1027070	z	6 411501 510952		
Höhe:	11,6 cm	Länge: 6,8 cm	Breite:	2,0 cm	Gewicht: 0,02 kg	VPE:	12	Alte ArtNr		6 411501 510952





• Universalgröße – passt auf andere Marken



Zubehör

Zeitschaltuhr/Timer mit 2 Ausgängen Art.-Nr. **1054792** Breite: 15,0 cm Gewicht: 0,58 kg VPE: Höhe: 22,2 cm Länge: 8,3 cm Alte Art.-Nr. -













- Bewasserungsdauer von 1–350 Mitriuleri
 Verzögerung des eingestellten Programms bis zu 72 Std
 Start- und Stoppzeiten, Häufigkeit und Dauer programmierbar
 Hahnverbinder mit 3 versch. Gewindegrößen: 1/2", 3/4", 1"
- 2x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeitschaltuhr/Timer mit 1 Ausgang							ArtNr. 1054791		6 4 1 1 5 0 1 8 5 1 1 7 7 5	
Höhe:	20,0 cm	Länge: 8,3 cm	Breite:	15,0 cm	Gewicht: 0,38 kg	VPE:	4	Alte ArtNr		6 411501 511775



















- Bewässerungsdauer von 1–360 Minuten
- Verzögerung des eingestellten Programms bis zu 72 Std
- Hahnverbinder mit 3 verschiedenen Gewindegrößen:
- 2x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wan	dhalter	ung für Wate	ArtNr. 1027095	NA 6 4 1 1					
Höhe:	27,5 cm	Länge: 13,0 cm	Breite:	19,5 cm	Gewicht: 1,45 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	6 411





- Schrauben liegen bei
- Zur einfachen Wandmontage
- Schwenkbar

Schwenkbar

Wan	dhalter	ung für Wate	erwheel S	ArtNr. 1020448	3				
Höhe:	25,0 cm	Länge: 9,5 cm	Breite: 3,0 cm	Gewicht: 0,60 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	Ē	6 411501 510129
	Î						Praktische Wandhalteru Schnellem Installationsr Schrauben liegen bei Zur einfachen Wandmon	mechani	

Ersatzteile

Ersa	tzteil fü	ir Oszillieren	de Regner (S	Solid, Comfort	t, X-Se	rie)	ArtNr. 1072123
Höhe:	3,3/4 cm	Länge: 3,2/4 cm	Breite: 1,2/2,3 c	m Gewicht: 0,01 kg	VPE:	4	Alte ArtNr 6" 4 1 1 5 0 1" 5 1 2 9 7 0
Neu			T				 Säuberungswerkzeug für Düsen + Filter Geeignet für: X-Series L (1070831, X-Series M (1070832), Comfort L (1070833), Comfort M (1070834) Das Säuberungswerkzeug entfernt Schmutz & Ablagerungen von den Düsen und lässt sich in der Kappe des Regners verstauen Rost-resistenter Filter verhindert das Eindringen von Schmin den Regner
Sprir	ıkler Ad	dapter					ArtNr. 1027089
Höhe:	11,4 cm	Länge: 3,8 cm	Breite: 7,4 cm	Gewicht: 0,02 kg	VPE:	6	Alte ArtNr 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 4 0
25736	208						





(außer pulsierender Sprinkler 1027029)

• Passt auf folgende Produkte:

1023657, 1027028, 1023659, 1023660, 1023662, 1023661

O-Di	chtring	e für Sprinkle	er, 4 St.		ArtNr. 1024091	z	6411501 510471		
Höhe:	11,4 cm	Länge: 1,6 cm	Breite: 7,4 cm	Gewicht: 0,01 kg	VPE:	6	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 4 7 1



- Passt auf alle Fiskars Sprinkler mit oder ohne Adapter
- Passt auf folgende Produkte:

1023657, 1027028, 1023659, 1023660, 1023662, 1023661

O-Dichtring	e für Verbind	ungsstücke,	ArtNr. 1024093	z			
Höhe: 11,6 cm	Länge: 1,6 cm	Breite: 7,4 cm	Gewicht: 0,01 kg	VPE: 6	Alte ArtNr	4	6 411501 510495



• Passt auf alle Fiskars Regner, Sprühpistolen, Gießstäbe und Verbindungsstücke

Filter für Sp	rinkler, 2 St.				ArtNr. 1024092	z
Höhe: 11,5 cm	Länge: 1,6 cm	Breite: 7,4 cm	Gewicht: 0,02 kg	VPE: 6	Alte ArtNr	6"411501"510488



- Zur Filterung des Wassers
- Passt auf alle Fiskars Sprinkler
- Passt auf folgende Produkte:

1023657, 1027028, 1023659, 1023660, 1023662, 1023661

Holzexperte

Über 300 Jahre an Erfahrung mit Äxten.

Inmitten der finnischen Wälder liegt ein kleines Dorf namens Fiskars, in dem die zeitlose Tradition der Herstellung von hochwertigen Werkzeugen seit 1649 von Generation zu Generation weitergegeben wird.



Äxte S. 124 Schlagwerkzeuge S. 132 Spaltkeile S. 133

Forstgeräte S. 134

Norden Äxte

Mit den Norden Äxten kehrt Fiskars zu seinen tiefen Wurzeln zurück. Feinstes Hickoryholz wird verwendet, um einen Stiel herzustellen, der sich so authentisch und natürlich anfühlt wie die traditionellen Holzäxte. Nach gründlichen Tests können Sie sicher sein, dass die Klinge immer festsitzen wird, während Sie sich an unvergleichlicher Leistung, Belastbarkeit und Langlebigkeit erfreuen.

Fiskars Norden. Leistung pur.



Höchste Sicherheit

- **1** Überaus sichere unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- 2 Praktisch unzerbrechlicher FiberComp™ Schlagschutz am Stiel. Fibercomp™ ist leicht, bruchsicher
- 3 Hakenförmiger Stiel für sicheren Halt & Kontrolle

Unschlagbare Leistung

- 4 Ultrascharfe Klinge, die scharf bleibt. Zweifach gehärtet zur Optimierung der Klinge im harten Einsatz. Präzisionsgeschliffene Schneidkante mit Gleitbeschichtung
- 5 Ideale Gewichtsverteilung
- © Optimales Klingendesign zum Hacken & Spalten

Hochwertige & haltbare Materialien

- Hochwertiger Hickoryholzstiel aus nachhaltiger Waldwirtschaft
- 8 Karbonstahlklingen



Made in \blacksquare **Finland**

Norden Äxte

Norde	n Axt	N7						ArtNr. 1051142	EAN	
Höhe: 3,	3,2 cm	Länge: 35,5 cm	Breite:	13 cm	Gewicht: 0,74 kg	VPE:	4	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 1 2 1









 Kleine Universalaxt zum Entasten, Hacken & Feuerholzmachen (bis 7 cm Durchmesser) • Perfekte Begleitung für Camping, Wandern und andere Outdoor-Aktivitäten durch kompakte Größe


Kopfgewicht: 470 g

Norden Axt	N10		ArtNr. 1051143	- A 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 1 3 8		
Höhe: 3,2 cm	Länge: 44,5 cm	Breite: 15,2 cm	Gewicht: 1,14 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	6 411501 701138









• Stiellänge ist ideal für mühelosen Einhandgebrauch

Kopfaewicht: 760 a

lorden Axt	N12		ArtNr. 1051144	z			
öhe: 3,2 cm	Länge: 49,5 cm	Breite: 15,2 cm	Gewicht: 1,25 kg	VPE: 4	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 1 4 5









• Einfaches Spalten kleinerer Scheite mit Durchmessern bis zu 20 cm

• Ideale Stiellänge, auch für den beidhändigen Gebrauch

• Kopfgewicht: 840 g

ren	nium Ax	ct Klingensch	ArtNr. 1057531	z					
löhe:	2,5 cm	Länge: 10 cm	Breite: 18,8 cm	Gewicht: 0,04 kg	VPE:	6	Alte ArtNr	EA	6





- Für sichere Aufbewahrung und Transport
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Leder
- Überzugsschlaufe, um Klingenschutz in Position zu halten
- Hochwertiges, langlebiges Leder mit verstärkter Kante
- Wasserabweisend, um die Axtklinge vor Rost zu schützen
- Geeignet für Axtklingen der Fiskars Modelle N10, N12, X10, X11,

remium Axt Klingenschutz, S							1057532	Z	
öhe: 3 cm	Länge: 10 cm	Breite: 20,5 cm	Gewicht: 0,04 kg	VPE:	6	Alte ArtNı	r	EĀ	6 41150



- Für sichere Aufbewahrung und Transport
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Leder
- Überzugsschlaufe, um Klingenschutz in Position zu halten
- Hochwertiges, langlebiges Leder mit verstärkter Kante
- Wasserabweisend, um die Axtklinge vor Rost zu schützen
- Geeignet für Axtklingen der Fiskars Modelle N7, X5, X7, A5 & A6



Praktische und funktionale Handschuhe für verschiedene Gartentätigkeiten auf Seite 46.

Norden Messer & Schärfer

Fiskars Norden ist in der Tradition verwurzelt und von der Natur inspiriert. Die formschönen Norden Messer eignen sich für eine Reihe von Aufgaben, vom Schnitzen und der Holzbearbeitung bis zum Camping-Gebrauch, Angeln und Jagen. Für garantiert scharfe Schneidkanten sorgt der Norden Axt- & Messerschärfer.



- O Scharfe Klinge aus leicht zu schärfendem, rostbeständigem Edelstahl (58+/-2 HRC)
- 2 Der Griff aus natürlichem Birkenholz liegt angenehm und sicher in der Hand. Der Holzgriff ist FSC®-zertifiziert und gewachst für lange
- 3 Das mitgelieferte Futteral aus recyceltem Leder hat eine Polymereinlage für zuverlässige Sicherheit und als Klingenschutz
- O Der Schärfschlitz sorgt dafür, dass das Werkzeug zum sicheren & gleichmäßigen Schärfen an seinem Platz bleibt
- 3 Der keramische Schleifstein schärft effizient & präzise in beide Richtungen und hat einen optimierten Schärfwinkel für Fiskars Axt- und Messerklingen
- 6 Keramischer Feinschleifstein zur Vollendung des Schliffs
- O Der Korpus aus echtem, natürlichem Birkenholz ist FSC-zertifiziert und liegt angenehm in der Hand
- 3 Aufhängeschlaufe aus recyceltem Leder zur einfachen Aufbewahrung





Norden Messer & Schärfer

Nord	den Sch	nitzmesser						ArtNr. 1071897	z	6 411501 600769
Höhe:	2,6 cm	Länge: 18,5 cm	Breite:	1,8 cm	Gewicht: 0,10 kg	VPE:	4	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 7 6 9









- Für Holzarbeiten und Schnitzereien
- · Gefertigt aus natürlichen, hochwertigen Materialien,
- die Generationen überdauern
- Pflegeleichte Klinge (6,9 cm), aus leicht zu schärfendem, rost beständigem Edelstahl
- FSC®-zertifizierter Griff aus Birkenholz, angenehm und sicher in der Hand, gewachst für lange Haltbarkeit
- Mitgeliefertes Futteral aus recyceltem Leder mit Polymereinlage für Sicherheit und als Klingenschutz

Norden Out	tdoor-Messe	r	ArtNr. 1072090	6" 4 1 1 5 0 1" 6 0 0 7 5 2"		
Höhe: 3,2 cm	Länge: 21,3 cm	Breite: 2,2 cm	Gewicht: 0,11 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 7 5 2









- Outdoor-Messer für Holz- und Schnitzarbeiten
 - Camping-Gebrauch, Angeln und Jagen
 - Natürliche, hochwertige Materialien, die Generationen über-
- Pflegeleichte Klinge (9,9 cm), aus leicht zu schärfendem, rostbeständigem Edelstahl
- Griff aus natürlichem Birkenholz liegt angenehm und sicher in der Hand. Der Holzgriff ist FSC®-zertifiziert (FSC C108780)
- Mitgeliefertes Futteral aus recyceltem Leder mit Polymereinlage, für Sicherheit und als Klingenschutz

Norden Axt-	- & Messersc	härfer			ArtNr. 1071898	z	
Höhe: 4,5 cm	Länge: 16,1 cm	Breite: 3,1 cm	Gewicht: 0,13 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	6 411	501 600776





- Optimiert die regelmäßige Wartung von Äxten und Messern und garantiert scharfe Schneidkanten
- Schärfschlitz hält Messer in Position für sicheres Schleifen. Keramischer Schleifstein, schleifen in beide Richtungen und optimierter Schärfwinkel für Fiskars Äxte.
- Keramischer Schleifstein schärft in beide Richtungen mit optimalem Schleifwinkel für Messer und Äxte
- Natürlicher Korpus aus FSC®-zertifiziertem Birkenholz (FSCC108780), angenehm in der Hand.
- Aufhängeschlaufe aus recyceltem Leder zur einfachen Aufbewahrung
- Handliche Größe für Outdoor-Abenteuer

X-series Axte redot winner best of the bes

Die neuste Generation der X-Series Äxte ist hervorragend auf maximale Leistung konzipiert. Sie sind perfekt ausbalanciert, um die Schwunggeschwindigkeit zu optimieren und die Kraft des Anwenders für effizientes Spalten zu verstärken. Mit ultrascharfen, geschmiedeten Stahlklingen, die das Holz effektiver spalten und doppelt gehärtet sind, damit die scharfe Kante erhalten bleibt.





Eigenschaften & Vorteile

Branchenführende Leistung

- NEU Verbesserte Klingenform: Die fortschrittliche Klingengeometrie erhöht die Leistung und erleichtert das Entfernen der Klinge aus dem Holz
- 2 Scharfe Klingen, die scharf bleiben. Doppelt gehärtet, um die Festigkeit der Klinge zu optimieren
- Präzisionsgeschliffene Schneidkante
- Optimale Gewichtsverteilung für mehr Kraft beim Auftreffen
- Reibungsarme Klingenbeschichtung gleitet durch Holz und schützt vor Rost

Klassenbeste Langlebigkeit

- & Sicherheit
- S NEU Nahezu unzerbrechliche, verbesserte Fibercomp™-Stielkonstruktion für längere Haltbarkeit
- Absolut sichere, unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
- Starke & langlebige Klingen aus gehärtetem Stahl
- Klingenabdeckungen für Klingenschutz Benutzersicherheit

Erhöhter Bedienungskomfor

- NEU Der ergonomisch gebogene Griff der Universaläxte sorgt für eine neutrale, bequeme Haltung des Handgelenks und damit für bessere Leistung und mehr Komfort für den Benutzer
- Übergroße SoftGrip™-Griffzone mit spezieller Texturierung für mehr Komfort und Kontrolle
- Aufgeweitetes Griffende für zusätzliche
 Sicherheit in der Hand





NEU

Ultraleichte Wanderaxt -15 % leichter als andere kompakte Äxte der X-Series™





So wählen Sie die richtige Axt:





1. LÄNGENTES


Greifen Sie die Axt direkt hinter dem Kopf am Stiel. Bringen Sie die Axt in die Waagerechte und halten Sie sie mit ausgestrecktem Arm. Die Axt hat die richtige Länge, wenn der Stiel bis an Ihre Achsel reicht.

2. GEWICHTSTEST

Greifen Sie die Axt am Ende des Stiels und lassen Sie den Axtkopf nach unten hängen. Halten Sie Ihren Oberarm auf dieser Position und versuchen Sie, die Axt aus einer Handgelenksbewegung heraus anzuheben. Die Axt hat das richtige Gewicht, wenn Sie sie leicht anheben können.

128

Spaltäxte




FiberComp™-Stiel mit Schlagschutz

SoftGrip™

• Sicherer Halt und Komfort durch extra großen, texturierten

Universaläxte







- länger scharfe Klinge durch speziellen Fiskars Klingenschliff Ultraleichter, nahezu unzerbrechlicher FiberComp™-Stiel mit
- Schlagschutz
- Geschwungener ergonomischer Griff für eine bequeme Handgelenksposition
- Sicherer Halt durch texturierten SoftGrip™

Xsharp	p Axt-	ArtNr.	1000601						
Höhe: 4,	,3 cm	Länge: 16,5 cm	Breite:	3,5 cm	Gewicht: 0,09 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	120740



- Schnelle und leichte Einstellung der optimalen Schleifbreite zum Schärfen
- Leichtes und sicheres Schärfen von Äxten und Messern • Zwei separate Einstellungen für einen optimalen Winkel
- Unterschiedlich breite Führung zum Schärfen von Äxten und
- Langlebiger Spezialkeramik-Schleifkopf
- Antirutsch-Auflagepunkte an der Unterseite
- Für Rechts- und Linkshänder
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Lässt sich zur Reinigung leicht öffnen

von Äxten und Messern durch einfaches Verschieben des Innenteils

Alle Vorschlaghämmer verfügen über einen komfortablen Antirutsch- und Antivibrationsgriff und sind ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für Abbrucharbeiten. Die Köpfe sind aus geschmiedeten Karbonstahl, der gehärtet und vergütet wurde. Die glatten Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc. Der Glasfaserkern in den Stielen macht diese besonders stabil.







Spaltkeile

Spaltkeil						ArtNr. 1001614	NA MINISTRACTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER
Höhe: 5,2 cm	Länge: 20,5 cm	Breite: 8 cm	Gewicht: 0,71 kg	VPE: 4	1	Alte ArtNr. 120010	6 411503 164603



- Für schwer spaltbare Stämme
- Effiziente Form
- Aus induktionsgehärtetem Stahl
- Zur Anwendung mit einem Kunststoffhammer

Dreh-Spaltl	ceil					ArtNr. 1000600	Z	6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 0 4
Höhe: 6 cm	Länge: 21 cm	Breite: 4,5 cm	Gewicht: 2,2 kg	VPE: 4	1	Alte ArtNr. 120020	Ë	6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 0 4
						• Schnoido um 00° godroht /	Torci	onckraft)



- Einkerbungen für optimalen Halt im Holz
- Abgerundeter Kopf, um Materialbeschädigungen durch Absplittern zu vermeiden
- Aus gehärtetem Stahl C40, Härtegrad 36-42 HRC
- Zur Anwendung mit einem Kunststoffhammer

Dreh-Spaltl	keil SAFE-T	ArtNr.	1001615					
Höhe: 6,5 cm	Länge: 26 cm	Breite: 6,5 cm	Gewicht: 2,15 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	120021	Ä	6 411501 2002





- Stabile Polymer-Schlagfläche mit Metallring
 - Dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Risiko von . Materialabsplitterungen
 - Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft)
 - Einkerbungen für besseren Halt im Holz
 - Gehärteter Stahl C40, Härtegrad 36–42 HRC
 - Aufsatz als Ersatzteil erhältlich (1001616)

Ersatz-Aufs	atz SAFE-T		ArtNr. 1001616	Z				
löhe: 4,5 cm	Länge: 6,5 cm	Breite: 6,5 cm	Gewicht: 0,3 kg	VPE:	1	Alte ArtNr. 122151	ă	3 157331 221



• Stabile Ersatz-Schlagfläche aus Polymer mit Metallring für: Dreh-Spaltkeil SAFE-T (1001615)

HOLZBEARBEITUNG

WoodXpert[™] Forstgeräte

WoodXpert™ Machete XA3

WoodXpert™ Machete XA23

WoodXpert™ Sappie XA2

Länge: 32 cm

Länge: 51 cm

Gewicht: 0,51 kg VPE:











- Zum Entasten von Bäumen und Stämmen
- Zum Auslichten von Unterholz in Garten und Wald
- Zum Entfernen von Rinde von Baumstämmen
- Für den einhändigen Gebrauch

1	Á	Á	4	L
7		ш	7	2
ļ	<	~	1	Г










Länge: 94,3 cm







- Zum Auslichten von jungen Bäumen und Unterholz in Garten
- Stark gebogene Klinge zum Aufnehmen von Unterholz
- Hohe Beschleunigung durch optimale Gewichtsverteilung





•	2					ArtNr.	1003622	
	Breite:	12,5 cm	Gewicht: 0,24 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	126006	





Höhe: 3.2 cm

Höhe: 3,6 cm





- Zum Wenden, Anheben und Tragen von kleinen Stämmen und Stammstücken
- Zum Anordnen von Holzstapeln
- Gehärtete und geschärfte Klinge für einen guten Halt und ein leichtes Herausziehen aus dem Holz
- Für den einhändigen Gebrauch
- Sicherer Halt durch hakenförmiges Griffende

Woo	dXpert	™ Sappie XA	22					ArtNr.	1003623	
Höhe:	3,5 cm	Länge: 77,5 cm	Breite:	23 cm	Gewicht: 0,80 kg	VPE:	2	Alte ArtNr.	126007	





- Zum Anordnen von Holzstapeln
- Zum Anheben und Transportieren von Holzscheiten Gehärtete und geschärfte Klinge für einen guten Halt
- und ein leichtes Herausziehen aus dem Holz



WoodXpert[™] Forstgeräte

WoodXpert	™ Fällheber ı	nit Wendehil	fe M			ArtNr. 1015438	8 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2
Höhe: 8,6 cm	Länge: 70 cm	Breite: 23 cm	Gewicht: 1,80 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 126051	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2





- Zum Lenken von kleinen und mittelgroßen Baumstämmen beim
- Zum Anheben von Stämmen beim Zersägen
- Zum Wenden von Baumstämmen, unter Verwendung der Handpackzange zum Transportieren von Stämmen
- Hebehaken im Lieferumfang enthalten, gegen Handpackzange
- (separat erhältlich) austauschbar • Sicherer Halt durch hakenförmiges Griffende

ArtNr.	1015439	



Breite: 23 cm

WoodXpert™ Fällheber mit Wendehilfe L

Länge: 115 cm



VPE:

- Zum Lenken von Baumstämmen beim Fällen
- Zum Anheben von Stämmen beim Zersägen • Zum Wenden von Baumstämmen, unter Verwendung der
- Handpackzange zum Transportieren von Stämmen
- Hebehaken im Lieferumfang enthalten, gegen Handpackzange (separat erhältlich) austauschbar
- Sicherer Halt durch hakenförmiges Griffende

WoodXpert ¹	™ Hebehake	n			ArtNr.	1003624	Z	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 2 1 5
Höhe: 4cm	Länge: 31 cm	Breite: 21 cm	Gewicht: 0,41 kg	VPE: 4	Alte ArtNr.	126021	ď	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 2 1 5



Höhe: 8,6 cm



Gewicht: 2,70 kg



• Zum Anheben und Transportieren von Stämmen 7um Anordnen von Holzstaneln

Alte Art.-Nr. 126052

- Geschärfte Werkzeugspitze und gezahnte Klinge für einen sicheren Halt auch bei kaltem Klima
- Mit Kunststoff-Köcher zum komfortablen Tragen am Werkzeuggürtel (Art.-Nr. 1003626)














- Zum Anheben und Transportieren von Stämmen • Haken zum einfachen und sicheren Öffnen der Klingen
- Mit Kunststoff-Köcher zum komfortablen Tragen am Werkzeuggürtel (Art.-Nr. 1003626)
- Kombinierbar mit den Fiskars Fällhebern
- Öffnungsweite: 23 cm

/oodXpert	™ Werkzeug		ArtNr.	1003626	Z				
ihe: 4,5 cm	Länge: 57 cm	Breite: 9 cm	Gewicht: 0,24 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	126009	E /	6 4 1





- Zum Transport von Werkzeugen
- Angenehmer, sicherer Tragekomfort
- Ergonomische Unterstützung für den Rücken
- 5 Ösen zum Einhängen von Werkzeugen

Winterexperte Perfekt gerüstet für den Winter.

X-seriesTM

Teleskopierbare & ergonomische Winterwerkzeuge

√ Langlebig

Robuste und langlebige Materialien, die Temperaturen bis zu -30 °C widerstehen


✓ Leicht

Leichter, eloxierter und langlebiger Aluminiumschaft und Schaufel aus Kunststoff

✓ Einfach zu verwenden

Höhenverstellbare sowie große, texturierte und rutschfeste Griffe für optimale Kontrolle und zur Verwendung mit Winterhandschuhen





Einstellbare Stiellänge für geringere Rückenbelastung




Strukturierter Schaft für optimale Kontrolle und texturierter D-förmiger Griff mit SoftGrip™ für bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen die Kälte



Ergonomisches Design mit gebogenem Schaft für rückenschonendes Schneeschaufeln



Feste Verbindung von Stiel und verstärkter Polymer-Schaufel



139

X-series[™] Schneeräumwerkzeuge

X-series[™] Schneeräumwerkzeuge zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit aus. Das hochwertige Metallblatt schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee und ermöglicht eine einfache und effiziente Schneeräumung Winter für Winter.



X-series™ S	Schneeräume	er	ArtNr. 1057178			
Höhe: 9 cm	Länge: 153 cm	Breite: 53,2 cm	Gewicht: 1,57 kg	VPE: 3	Alte ArtNr	6 411501 41027



• Breiter Kopf, ideal zum Schieben von Schnee und Schneematsch von Einfahrten, Bürgersteigen, Terrassen, Wegen

X-series™ S	Schneeschiel	X-series™ Schneeschieber								
Höhe: 11,4 cm	Länge: 173 cm	Breite: 53 cm	Gewicht: 1,52 kg	VPE:	2	Alte ArtNr				





• Räumt mühelos leichte Schneeschichten, indem er den Schnee in einer rollenden Welle vorwärts schiebt







138



- Für die effiziente Schneeräumung rund um das Auto • Die tiefe Schaufel bewegt große Schneemengen schnell &
- Kompakte Größe für einfache Lagerung
- Hält bis zu -30 °C stand





- Breiter Kopf, um große Mengen Schnee wegzuschieben
- Der gekrümmte Schaft hilft den Rücken beim Schneeschaufeln gerade zu halten
- Kältebeständig bis -30 °C

X-series™ 1	Teleskop-Sch	neeräumer	ArtNr. 1057189	6"411501"410382"		
Höhe: 9 cm	Länge: 143,4 cm	Breite: 53,2 cm	Gewicht: 1,79 kg	VPE: 3	Alte ArtNr	6 411501 410382





- Breiter Kopf und in der Länge verstellbarer Griff für das einfache und ergonomische Wegschieben von Schnee (143–163 cm)

 • Kältebeständig bis -30 °C

X-sei	ries™ T	eleskop-Sch	nees	chaufel				ArtNr. 1057188	z	6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3
Höhe:	19,4 cm	Länge: 120 cm	Breite:	36,2 cm	Gewicht: 1,585 kg	VPE:	3	Alte ArtNr	Ä	6 411501 4103





- Für effiziente und ergonomische Schneeräumung von Gehwegen, Eingangstreppen
 - Verstellbarer Teleskopgriff für optimale Ergonomie (120-139 cm)
 - Kältebeständig bis -30 °C

X-series™ 7	Teleskop-Aut	oschneescha	ArtNr. 1057187			
Höhe: 15,4 cm	Länge: 79,5 cm	Breite: 29 cm	Gewicht: 1,135 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	6 411501 410368







- Ideal für die effiziente, ergonomische Schneeräumung rund um das Auto
- Verstellbarer Teleskopgriff, um die Schaftlänge einzustellen (80-99 cm)
- Kältebeständig bis -30 °C



Praktische und funktionale Handschuhe für verschiedene Gartentätigkeiten auf Seite 46.

Weitere Winterprodukte


SnowXpert[™] Schneewanne

Art.-Nr. **1003470**

Höhe: **27,5 cm** Länge: **149 cm**

Breite: **75 cm**

Gewicht: 4,30 kg VPE:





- Schneewanne zum Beseitigen von Schneemassen • Ergonomischer Griffwinkel für eine gute Arbeitshaltung
- Schaufel aus Spritzguss für hohe Stabilität und geringes
- Breite der Alustahlkante 73,5 cm
- Blatt: Breite 74 cm, Länge 57 cm, Tiefe 18 cm

Korn- und Schneeschaufel

Länge: 127 cm

Breite: 31 cm

Gewicht: 1,40 kg VPE:

Art.-Nr. 1001637

Alte Art.-Nr. **142000**













- Stiel aus Birkenholz
 Ergonomischer D-Griff aus Polypropylen
 FSC® zertifiziertes Holz




SnowXpert™ Eiskratzer & Schneebürste



Art.-Nr. 1001574







- Schneebürste aus elastischem Silikon
- Die flexible Bürste befreit das gesamte Fahrzeug von Schnee
- Die glatte Fläche entfernt Wasser von den Scheiben
- Die weiche Spitze reinigt die Scheibenwischer
- Beweglicher Schaber, der sich der Scheibenform anpasst



Höhe: 13 cm Länge: 70 cm

Breite: 20,4 cm Gewicht: 0,48 kg

Alte Art.-Nr. 131520








- Praktisch für alle Outdoor-Aktivitäten
- Blatt aus langlebigem Aluminium
- Sehr leicht
- Schwimmt an der Wasseroberfläche • Kältebeständiger Kunststoff-Stiel
- Blatt: Breite 20,5 cm, Länge 26 cm, Tiefe 1 cm





- Beweglicher Schaber, der sich der Scheibenform anpasst
- Zweiseitig nutzbar zum Entfernen von Eis per Zug- und Schubbewegung
- Keine Beschädigung der Autoscheiben-Oberfläche







Für Schneidgiraffen

Ersatzkling	ge und Zubeh	ör für Schnei	ArtNr. 1026293				
Höhe: 27 cm	Länge: 2,2 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,07 kg	VPE:	4	Alte ArtNr. 1001732 6 4 2	24002 008675
3						Ersatzklinge, Feder und Kettenglied für: Schneidgiraffe UP82 (Art.Nr. 1001558) Schneidgiraffe UPX82 (ArtNr. 102362: Lange Schneidgiraffe UP84 (ArtNr. 10 Teleskop-Schneidgiraffe UP86 (ArtNr. 0 Schneidgiraffe UPX86 (ArtNr. 102362: Passend für alle Schneidgiraffen-Modelle	25) 001557) r. 1000598) 24)
Ersatz-Sch	nneidkopf für	UPX86, UPX8	32			ArtNr. 1026295	
Höhe: 24 cm	Länge: 8,2 cm	Breite: 10 cm	Gewicht: 0,44 kg	VPE:	4	Alte ArtNr 6 4 2	4002 008699
	10			-		Ersatz-Schneidkopf für: • Schneidgiraffe UPX82 (ArtNr. 102362: • Schneidgiraffe UPX86 (ArtNr. 102362:	,





Griff und Zugband für:
• Teleskop-Schneidgiraffe UPX86 (Art.-Nr. 1023624)

Ersatz-Griff und Zugband-Set für UPX82							1026297	Z	6 4 2 4 0 0 2 0
Höhe:	24 cm	Länge: 8,2 cm	Breite: 10 cm	Gewicht: 0,16 kg	VPE: 4	Alte ArtN	lr	Ĕ	6 424002 0



Griff und Zugband für:

Teleskop-Schneidgiraffe UPX82 (Art.-Nr. 1023625)

Für Getriebeastscheren

Ersatzteilset für Quantum™ Getriebeastschere L102

1026284



Gewicht: **0,14 kg** VPE: Länge: 2cm Breite: 17 cm

Alte Art.-Nr. -

Ersatzklinge und Schrauben für:

 Quantum[™] Bypass-Getriebeastschere, 58 cm, L102 (Art.-Nr. 1001436)

 PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 46 cm, L72 (Art.-Nr. 1001555)

• PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 58 cm, L76 (Art.-Nr. 1001553)

Ersatzteilset für Getriebeastscheren	
LI Satz to ii Sot Tai Gott i Cocasto i i ci ci i	

Höhe: 27 cm Länge: 2,6 cm

Breite: 17 cm

Gewicht: 0,29 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -





Ersatzklinge und Schrauben für:

Art.-Nr. 1026285

• Quantum™ Bypass-Getriebeastschere, 80 cm, L108 (Art.-Nr. 1001435); • Quantum™ Bypass-Getriebeastschere, 64 cm, L104 (Art.-Nr. 1001438); • PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M(Art.-Nr. 1020187); • PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX98-L (Art.-Nr. 1020188); • PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 70 cm, L78 (Art.-Nr. 1000584); PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere, 64 cm, L94

(Art.-Nr. 1001549); • PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere, 80 cm, L98 (Art.-Nr. 1001548)

Ersatzteilset für Getriebeastscheren

Höhe: 27 cm

Länge: 2,2 cm

Breite: 17 cm

Gewicht: 0,25 kg VPE:





Ersatzklinge, Amboss und Schraube für: • Quantum™ Amboss-Getriebeastschere, 80 cm L109 (Art.-Nr. 1001437)

 PowerGear™ X Amboss-Getriebeastschere LX99-L (Art.-Nr. 1020189)

 PowerGear™ Amboss-Getriebeastschere L99 (Art.-Nr. 1001547)

 PowerGear™ Amboss-Getriebeastschere L93 (Art.-Nr. 1001550)

Art.-Nr. 1026286

Alte Art -Nr -

Ersatzteilset für Getriebeastscheren Art.-Nr. 1026288 Gewicht: 0,14 kg VPE: Höhe: 27 cm Länge: 2cm Breite: 17 cm Alte Art.-Nr. -





Ersatzklinge für Modelle mit hakenförmiger Gegenklinge: PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 45 cm, L70 (Art.-Nr. 1002104); • PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere, 55 cm, L74 (Art.-Nr. 1000582); • PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere, 44 cm, L90 (Art.-Nr. 1001552); • PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere, 54 cm, L92 (Art.-Nr. 1001551); PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S (Art.-Nr. 1020186)

Ersa	ArtNr. 1026290					
Höhe:	27 cm	Länge: 2,5 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,18 kg	VPE: 4	Alte ArtNr





Ersatzklinge, Amboss und Schrauben für: PowerGear™ II Amboss-Getriebeastschere, 46 cm, L71 (Art.-Nr. 1001556)

Ersatztei	set für PowerG	ear™ II Getrie	ArtNr. 1026292	z	6 424002 008668		
Höhe: 27 cm	Länge: 3,1 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,37 kg	VPE: 4	Alte ArtNr	Ä	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 6 6 8



Ersatzklinge, Amboss und Schrauben für:

• PowerGear™ II Getriebeastschere L77 (Art.-Nr. 1000583)

Für PowerGear™X Gartenscheren

Ersatzteilset für PowerGear™ X Gartenschere PX92								ArtNr. 1026275	z	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 4 9 1
Höhe:	27 cm	Länge: 3,5 cm	Breite:	17 cm	Gewicht: 0,06 kg	VPE:	4	Alte ArtNr		6 424002 008491



Ersatzklinge, Feder und Schraube für: PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Bypass PX92 (Art.-Nr. 1023630)





Ersatzklinge, Feder und Schraube für: PowerGear™ X Rollgriff-Gartenschere, Bypass PX94 (Art.-Nr. 1023628)

Ersatzteilset für X-series™ Bypass-Gartenschere L P961 1064258 Gewicht: 0,07 kg VPE: 4 Alte Art.-Nr. -



Ersatzklinge, Feder und Schraube für:

X-series[™] Bypass-Gartenschere L P961 (Artikel-Nr. 1057175)

Ersa	ArtNr. 1064259					
Höhe:	27 cm	Länge: 3,5 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,06 kg	VPE: 4	Alte ArtNr





Ersatzklinge, Feder und Schraube für: • X-series™ Amboss-Gartenschere L P941 (Artikel-Nr. 1057174)

Ersatztei	ArtNr. 1064260				
Höhe: 27 cm	Länge: 3,5 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,06 kg	VPE: 4	Alte ArtNr



Ersatzklinge, Feder und Schraube für: • X-series™ Bypass-Gartenschere M P921 (Artikel-Nr. 1057173)

Für Profi Gartenscheren

Ersatzteilse	t für Profi Ga	rtenschere P	ArtNr. 1026280	6"424002"008545"		
Höhe: 27 cm	Länge: 2cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,12 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 111875	6 424002 008545



Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (Art.-Nr. 1020203)
Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (Art.-Nr. 1020204)

Beschichte	te Klinge für l	Profi Gartens	ArtNr. 1026281	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 5 2		
Höhe: 27 cm	Länge: 1,2 cm	Breite: 17 cm	Gewicht: 0,04 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 111876	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 5 2



Antihaftbeschichtete Klinge (zur Reibungsreduzierung für ein besonders leichtes, sauberes Schneiden) und zwei Schrauben für:
• Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (Art.-Nr. 1020203)

• Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (Art.-Nr. 1020204)

Ersatzgriffe für Profi Gartenschere PB-8 L							ArtNr. 1026283		z	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 7 6	
Höhe:	27 cm	Länge: 2,5 cm	Breite:	17 cm	Gewicht: 0,09 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	111871		6 424002 008576



Ersatzgriffe inkl. Schrauben:
• Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L (Art.-Nr. 1020203)

Ersatzgriffe für Profi Gartenschere PB-8 M Art.-Nr. **1026282** Gewicht: 0,08 kg VPE: Länge: 2,2 cm Breite: 17 cm Alte Art.-Nr. 111881



Ersatzgriffe inkl. Schrauben:

• Profi Bypass-Gartenschere PB-8 M (Art.-Nr. 1020204)

teile & Zubehör

Für Gartenscheren Quantum[™] & Pro

 Ersatzteilset für QuantumTM Gartenschere P100
 Art.-Nr.
 1026279

 Höhe:
 27 cm
 Länge:
 2,5 cm
 Breite:
 17 cm
 Gewicht:
 0,05 kg
 VPE:
 4
 Alte Art.-Nr.
 111977



Ersatzklinge, Schrauben und Feder für:
• Quantum™ Bypass-Gartenschere P100 (Art.-Nr. 1001434)

Ersatzteilset für Gartenschere Pro P90									1026278
Höhe: 27	cm	Länge: 3,5 cm	Breite:	17 cm	Gewicht: 0,10 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	111965





Ersatzklinge, Bolzen, Mutter, Schrauben und Feder für: • Gartenschere Pro P90 (Art.-Nr. 1001530)

Für QuikDrill™

QuikDrill™	Erweiterung,	S	ArtNr. 1000637	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		
Höhe: 2cm	Länge: 14,5 cm	Breite: 10 cm	Gewicht: 0,14 kg	VPE: 2	Alte ArtNr. 134717	5 905568 34717



Ersatzklingen zur Verwendung mit:

- QuikDrill™ Handerdbohrer S (Artikel-Nr. 1000636)
- Arbeitsdurchmesser 100 mm

QuikDrill	ArtNr.	1000641					
Höhe: 2 cm	Länge: 22 cm	Breite: 15 cm	Gewicht: 0,55 kg	VPE: 2	2	Alte ArtNr.	134737



Ersatzklingen zur Verwendung mit:

- QuikDrill™ Handerdbohrer L (Artikel-Nr. 1000640)
- Arbeitsdurchmesser 200 mm

Zubehör

Xsharp Axt	- und Messers	schärfer			ArtNr. 1000601	6"411501"207401
Höhe: 4,3 cm	Länge: 16,5 cm	Breite: 3,5 cm	Gewicht: 0,09 kg	VPE: 4	Alte ArtNr. 120740	6 411501 207401





Schnelle und leichte Einstellung des optimalen Winkels zum Schärfen von Äxten und Messern durch einfaches Verschieben des Innenteils





- Leichtes und sicheres Schärfen von Äxten und Messern
- Zwei separate Einstellungen für einen optimalen Winkel
- Unterschiedlich breite Führung zum Schärfen von Äxten und Messern
- Langlebiger Spezialkeramik-Schleifkopf
- Antirutsch-Auflagepunkte an der Unterseite
- Für Rechts- und Linkshänder

Pflegeset fü	ir Gartengerä	ite				ArtNr.	1001640	z	
Höhe: 3,3 cm	Länge: 19,7 cm	Breite: 10,5 cm	Gewicht: 0,15 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	: 110990		6 411501 969903



Pflegeset für Gartengeräte bestehend aus:

- Anleitung zum Schärfen, Ölen, Reinigen mit Bildern und Symbolen
- Langlebige Diamantfeile für gehärteten Stahl
- Öl (50 ml) reduziert Reibungen und schützt vor Korrosion

Gartengeräte, die regelmäßig gepflegt werden, funktionieren besser und halten länger. Innerhalb weniger Minuten lässt sich ein Werkzeug für den nachfolgenden Gebrauch wieder in einen Top-Zustand bringen.

PFLEGEANLEITUNG Reinhaltet Tipps bezüglich

DIAMANTFEILELanglebig, für gehärteten
Stahl verwendbar

Beinhaltet Tipps bezüglich Schärfen, Ölen und Reinigen







ÖL

Zur Reibungsreduzierung, zum Korrosionsschutz



SCHÄRFEN

Mit der Zeit werden Klingen stumpf und verlieren ihre Schneidleistung. Wenn der Schnitt unsauber wird und Fasern und Rinde an den Klingen haften, ist es Zeit, das Werkzeug zu schärfen. Von der Arbeit mit einem scharfen Werkzeug profitieren sowohl der Gärtner als auch die Pflanze: Scharfe Gartengeräte erfordern eine geringe Kraftanstrengung des Benutzers. Saubere Schnitte führen dazu, dass sich die Pflanze schneller erholt. Der einfachste Weg, eine Klinge zu schärfen, ist die Verwendung einer Diamantfeile.

ÖLEN:

Klingen, Gelenke und Federn sollten regelmäßig mit ein paar Tropfen Öl geschmiert werden.

FEDERN

Wenn das Gartengerät über Federn verfügt, ist die Klingensicherung vor der Aufbewahrung empfehlenswert, damit die Spannung der Feder erhalten bleibt.



Werkzeuge von Profis für Profis.

FISKARS® PRO



Wir arbeiten unermüdlich daran, Werkzeuge zu entwickeln, die nicht nur leistungsfähig und langlebig sind, sondern auch die negativen Auswirkungen auf den Körper reduzieren. Das nennt sich Advanced Human Engineering und ist ein Prozess des Forschens, Entwerfens und Volidierens bei dem der Mensch im Mittelpunkt Validierens, bei dem der Mensch im Mittelpunkt

Universalmesser S. 154

Cuttermesser S. 156

Austauschklingen S. 157

Dämmstoffmesser S. 158

Hardware Messer S. 159

Universal-Handsägen S. 160

Sägen S. 162

Blechscheren S. 165


Bolzenschneider S. 168

Schlagwerkzeuge S. 170

Hämmer S. 173

Abbruchwerkzeuge S. 178

Eisenstangen & Brechstange S. 179





Hardware Werkzeuge

CarbonMax[™] Universal- und Sicherheitsmesser

Mit Klingen die 24x länger scharf bleiben als die der Konkurrenz.

PowerTooth™ Sägen

Schneidet schneller, sauberer, präziser & sicherer.

PowerGear[™] Blech- und Universalscheren

Getriebemechanismus verleiht 40 % mehr Schneidleistung, für die härtesten Aufgaben.

PowerGear™ Bolzenschneider

PowerGear™ Technologie Macht das Schneiden von gehärteten Metallen bis zu 40 % leichter, besonders zu Beginn des Schneidens, wenn mehr Kraft erforderlich ist.

IsoCore[™] Schlagwerkzeuge

Nimm dich den schwierigsten Aufgaben an – mit dem industrieweit bestem Shock Kontroll System.



















Sicherheits - und Universalmesser



Sicherheits - und Universalmesser

Pro S	Sicherh	eitsmesser						ArtNr. 1062938	z	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 1 8
Höhe:	2,8 cm	Länge: 17,7 cm	Breite: 5,3	3 cm	Gewicht: 0,2 kg	VPE:	3	Alte ArtNr	EA	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 1 8







- Automatisch einziehende Klinge für ultimative Sicherheit
- Einhändige, intuitive Entfaltung der Klinge
- Verriegelung verhindert versehentliches Auslösen der Klinge
- Ergonomischer, strukturierter Griff für rutschfeste Sicherheit Inklusive einer CarbonMax™ Klinge, mit Kantenschutz-
- beschichtung für eine 24x längere Schärfe

Pro Compact Universal-Klappmesser						ArtNr. 1062939	z	6"411501" 201225
Höhe: 2,4 cm	Länge: 12 cm	Breite: 3,2 cm	Gewicht: 0,1 kg	VPE: 3	3	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 2 5







- Kleiner als andere kompakte Universalmesser
 - Ergonomischer, strukturierter Griff für rutschfeste Sicherheit
 - Einhändig zu öffnendes Design
 - Langlebiger, integrierter Gürtelclip
 - Beinhaltet eine CarbonMax™ Klinge mit Kantenschutzbeschichtung für eine Schärfe, die 24x länger hält

arbonMax	™ Universaln	nesser mit fe	ststehender l	Klinge	ArtNr. 1027222	6 411501 701404
löhe: 3 cm	Länge: 25,9 cm	Breite: 10,9 cm	Gewicht: 0,203 kg	VPE: 6	Alte ArtNr	6 411501 701404









• Klingenschutz schnell mit einer Hand auszulösen • Metallkörper für optimale Balance und Langlebigkeit am Einsatzort; verstärktes Metallende bietet Schutz bei Schlägen und Herunterfallen

• Integriertes Klingenmagazin für bis zu 5 Klingen

• Klappbarer Klingenschutz für höchste Sicherheit

karton	
arbonMax™ Universalmesser mit einziehbarer Klinge	ArtNr.














 Metallkörper für optimale Balance und Langlebigkeit; verstärktes Metallende bietet Schutz bei Schlägen und Herunterfallen • Integriertes Klingenmagazin für bis zu 5 Klingen

karton		
	Art Nr	

™ Universal-	Klapp	omesse	r			ArtNr. 1027224	
Länge: 18,5 cm	Breite:	10,9 cm	Gewicht: 0,171 kg	VPE:	6	Alte ArtNr	









- Mit Klappklingenmechanismus für kompakte und sichere • Metallkörper für optimale Balance und Langlebigkeit; verstärk-
- tes Metallende bietet Schutz bei Schlägen und Herunterfallen • Integriertes Klingenmagazin für bis zu 5 Klingen



CarbonMax^{TI}



Austauschklingen

Länge: 9,5 cm

Länge: 9,5 cm

Höhe: **1.3 cm**

CarbonMax™ Universalmesserklingen, 20er-Packung

CarbonMax[™] Universalmesserklingen, 5er-Packung

Breite: 3,2 cm

Breite: 3,2 cm









- Verstärktes Metallende zum Schließen von Deckeln oder Einschlagen von Nägeln
- Integriertes Klingenmagazin für bis zu 5 Klingen

arbonMax	™ Universal-	Trockenbaur	nesser		ArtNr. 1027226	EAN
öhe: 3 cm	Länge: 26 cm	Breite: 10,9 cm	Gewicht: 0,205 kg	VPE: 6	Alte ArtNr	6 411501 7014









- Universalmesser mit integrierter kleiner Metallsäge zum Schneiden von Gipskarton • Verstärktes Metallende bietet zuverlässigen Schutz bei
- Schlägen und Herunterfallen
- Integriertes Klingenmagazin für bis zu 5 Klingen



CarbonMax[™] Universalmesserklingen, 10er-Packung Länge: 9,5 cm Höhe: 1.3 cm Gewicht: 0,05 kg VPE: Breite: 3.2 cm

CarbonMax[™] Abbrechklingen, 18 mm, 5er-Packung

Breite: 1,8 cm



Gewicht: 0,19 kg VPE:

Gewicht: 0,05 kg VPE:

Gewicht: 0,05 kg VPE:

x5

- Einzigartige kantenerhaltende Beschichtung von Fiskars
- Bis zu 24x länger scharf als herkömmliche Universalklingen

• Auch für Messer anderer Hersteller geeignet

- Im Labor getestet und geprüft
- Kompatibel mit allen Universalmessern in Standardgröße

Ersatzklingen für Fiskars CarbonMax™ Abbrechklingenmesser

mit Fiskars' geschützter Kantenbewahrungsbeschichtung

 Packung enthält 5 Stck. 18 mm Abbrechklingen Auch für Messer anderer Hersteller geeignet

Enthält 10 Klingen

Art.-Nr. **1027232**

Laborgetestet und -geprüft

Die Klinge bricht sauber ab

Alte Art.-Nr. -

Art.-Nr.

Alte Art.-Nr. -

Art.-Nr.

Alte Art.-Nr. -

• Enthält 5 Klingen

Art.-Nr. **1027230**

Alte Art.-Nr. -

6

1062940

• Im Labor getestet und geprüft

1027229

• Im Labor getestet und geprüft

• Enthält 20 Klingen

• Einzigartige kantenerhaltende Beschichtung von Fiskars

• Bis zu 24x länger scharf als herkömmliche Universalklingen

• Kompatibel mit allen Universalmessern in Standardgröße

• Einzigartige kantenerhaltende Beschichtung von Fiskars

• Kompatibel mit allen Universalmessern in Standardgröße

• Bis zu 24x länger scharf als herkömmliche Universalklingen

• Auch für Messer anderer Hersteller geeignet

• Auch für Messer anderer Hersteller geeignet

arb	onMax	™ Cuttermes	sser, 18 mm			ArtNr. 1027227	z	6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 5 9
ihe:	2,6 cm	Länge: 25,9 cm	Breite: 10,9 cm	Gewicht: 0,154 kg	VPE: 8	Alte ArtNr	M	6 411501 701459



Cuttermesser





- Rutschfester, ergonomischer Griff
- Robustes Stahlgehäuse
- Einfaches Klingenwechseln
- Inklusive praktischer Abbrechhilfe

+1	- 1









Länge: **12,5 cm**

Länge: 11,1 cm

- 1027233
- CarbonMax[™] Abbrechklingen, 25 mm, 5er-Packung Breite: 2,5 cm Gewicht: 0,089 kg VPE: Alte Art.-Nr. -
 - Ersatzklingen für Fiskars CarbonMax™ Abbrechklingenmesser mit Fiskars' geschützter Kantenbewahrungsbeschichtung
 - Laborgetestet
 - Die Klinge bricht sauber ab
 - Packung enthält 5 Stck. 25 mm Abbrechklingen
 - Auch für Messer anderer Hersteller geeignet







Höhe: 0,01 cm

Dämmstoffmesser

Dämmstoffmesser K20 1001626 Breite: 3,8 cm Gewicht: 0,14 kg VPE: Höhe: **1,8 cm** Länge: 42 cm Alte Art.-Nr. 125870



- Zum Schneiden von Dämmstoffplatten aus Fasermaterial, Schaumstoff, Polystyrol, Filz, Pappe etc.
- Ergonomischer Griff mit Fingerschutz
- Klinge aus rostfreiem Stahl

Hardware Messer | Feststehende Klingen

Maurermes	ser mit Schle	eifstein (schw	ArtNr. 1023617	8 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 6 2			
Höhe: 3,6 cm	Länge: 22,7 cm	Breite: 4,2 cm	Gewicht: 0,09 kg	VPE: 1	12	Alte ArtNr	6 411501 560162





- Hochwertige Klinge mit langer Lebensdauer
- Eingebauter, einfach zu verwendender Schleifstein
- Köcher für beidhändigen Gebrauch geeignet

Univ	ersalm	esser mit Sch	nleifstein (ora	nge)		Ar	tNr. 1023618	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 7 9
Höhe:	28 cm	Länge: 3,6 cm	Breite: 8 cm	Gewicht: 0,13 kg	VPE: 8	Alte	e ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 7 9





- Eingebauter, einfach zu verwendender Schleifstein
- Köcher für beidhändigen Gebrauch geeignet
- Ergonomischer 3-Komponentengriff (Patent angemeldet)

Hochleistur	ngsmesser m	it Schleifstei	ArtNr. 1023619	6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 8 6			
Höhe: 28 cm	Länge: 3,6 cm	Breite: 8 cm	Gewicht: 0,15 kg	VPE: 8		Alte ArtNr	6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 8 6





- Dickere Klinge für starke Beanspruchung
- Funktioniert auch als Entgratungsfeile
- Eingebauter, einfach zu verwendender Schleifstein
- Köcher für beidhändigen Gebrauch geeignet • Ergonomischer 3-Komponentengriff (Patent angemeldet)

Handwerke	rmesser mit \$	Schleifstein (ı	rot)			ArtNr. 1023620	z	
Höhe: 28 cm	Länge: 3,6 cm	Breite: 8 cm	Gewicht: 0,122 kg	VPE:	8	Alte ArtNr		6 411501 560193





- Kürzere Klinge für erhöhte Präzision
- Eingebauter, einfach zu verwendender Schleifstein
 Köcher für beidhändigen Gebrauch geeignet
 Ergonomischer 3-Komponentengriff (Patent angemeldet)

Schreinerm	esser mit Scl	nleifstein (gel	ArtNr. 1023621	Z			
Höhe: 28 cm	Länge: 3,6 cm	Breite: 8 cm	Gewicht: 0,152 kg	VPE: 8	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 2 0 9





- Hochwertige Meißelklinge
- Eingebauter, einfach zu verwendender Schleifstein Köcher für beidhändigen Gebrauch geeignet
- Ergonomischer 3-Komponentengriff (Patent angemeldet)

PowerToothTM Universal-Handsägen

Das rasiermesserscharfe PowerTooth™ Sägeblatt schneidet schneller & bleibt länger scharf

Vollmetallbauweise; getestet, um Stürzen und Stößen standzuhalten.

Das ergonomische Design unterstützt mehrere Griffmöglichkeiten für alle möglichen Arbeitsanforderungen.



Universal-Handsägen mit Futteral

Pow	er Tootl	n™ Handsäg	e (38 cm, 9 1	PI)			ArtNr. 1062930	z	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 3 3
-löhe:	4,01 cm	Länge: 49,5 cm	Breite: 15,37 cn	Gewicht: 0,51 kg	VPE:	3	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 3 3





- 9 TPI für kraftvolle Schnitte durch alle Arten von Holz
- Inkl. Sägeblattschutz mit integriertem Bleistifthalter
- Dreifach geschliffenes Blatt für schnellere, kraftvollere Schnitte
- RapidStart™ Blatt-Technologie für saubere Schnittanfänge
- SoftGrip™ Kontaktpunkte mit innovativer Textur* verdrängen Feuchtigkeit und verhindern Blasenbildung (rutschfest)
- Spezielle Konturierung um zweite Hand zu platzieren
- * zum Patent angemeldet

Power Tooth™ Handsäge (50 cm, 9 TPI)								ArtNr. 1062919	z	6 411501 201126
Höhe:	4,01 cm	Länge: 62,2 cm	Breite:	15,37 cm	Gewicht: 0,57 kg	VPE:	3	Alte ArtNr		6 411501 201126





- 9 TPI für kraftvolle Schnitte durch alle Arten von Holz
- Inkl. Sägeblattschutz mit integriertem Bleistifthalter
- Dreifach geschliffenes Blatt für schnellere, kraftvollere Schnitte
- RapidStart™ Blatt-Technologie für saubere Schnittanfänge
- SoftGrip™ Kontaktpunkte mit innovativer Textur* verdrängen
- Feuchtigkeit und verhindern Blasenbildung (rutschfest) • Spezielle Konturierung um zweite Hand zu platzieren
- * zum Patent angemeldet

Powe	er Tootl	n™ Handsäge	e/Gro	bzahnu	ng (55 cm, 7 1	ГРІ)		ArtNr. 1062916	z	
Höhe:	4,01 cm	Länge: 67,3 cm	Breite:	15,37 cm	Gewicht: 0,58 kg	VPE:	3	Alte ArtNr	Ä	6"411501"201096





- 7 TPI für kraftvolle Schnitte durch alle Holzarten
- Inkl. Sägeblattschutz mit integriertem Bleistifthalter • Dreifach geschliffenes Blatt (0,9 mm) mit induktionsgehärteten
- Zähnen für langanhaltende Schärfe (inkl. Blattschutz)
- RapidStart™ Blatt-Technologie für saubere Schnittanfänge
- SoftGrip™ Kontaktpunkte mit innovativer Textur* verdrängen
- Feuchtiakeit und verhindern Blasenbildung (rutschfest)
- Spezielle Konturierung um zweite Hand zu platzieren * zum Patent angemeldet

Power Tooth	n™ Handsäg	e (55 cm, 9 TF	ArtNr. 1062917	Z			
Höhe: 4,01 cm	Länge: 67,3 cm	Breite: 15,37 cm	Gewicht: 0,58 kg	VPE: 3	Alte ArtNr		6"411501"201102"



- 9 TPI für kraftvolle Schnitte durch alle Holzarten
- Inkl. Sägeblattschutz mit integriertem Bleistifthalter
- Dreifach geschliffenes Blatt für schnellere, kraftvollere Schnitte
- RapidStart™ Blatt-Technologie für saubere Schnittanfängen SoftGrip™ Kontaktpunkte mit innovativer Textur* verdrängen
- Feuchtigkeit und verhindern Blasenbildung (rutschfest)
- Spezielle Konturierung um zweite Hand zu platzieren
- * zum Patent angemeldet

Power	r Tooth	n™ Handsäge	e/Feir	nzahnur	ng (55 cm, 11	TPI)		ArtNr. 1062918	z	
löhe: 4	,01 cm	Länge: 67,3 cm	Breite:	15,37 cm	Gewicht: 0,58 kg	VPE:	3	Alte ArtNr	Ä	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1



- - Dreifach geschliffenes Blatt für schnellere, kraftvollere Schnitte

 - RapidStart™ Blatt-Technologie für saubere Schnittanfänge SoftGrip™ Kontaktpunkte mit innovativer Textur* verdrängen
- Feuchtigkeit und verhindern Blasenbildung (rutschfest) Spezielle Konturierung um zweite Hand zu platzieren
- * zum Patent angemeldet



Blattspannmechanismus, der einrastet, um jedes Mal eine optimale Spannung zu erzielen. Ein zweiter Griff sorgt für beidhändige Kraft, Präzision und Kontrolle. Das Blatt wird in der vorderen Position für das Schneiden auf engem Raum gesichert.



Klappmechanismus zum Schutz der feinen, empfindlichen Zähne und zum Schutz des Anwenders vor Abschürfungen mit einer schnell zugänglichen Verriegelung, die mit einem Klick anzeigt, dass das Blatt sicher verriegelt ist. Sechskantbolzen für intuitiven und sicheren Blattwechsel.

Kompakte Klappsäge

Nimmt handelsübliche Säbelsägeblätter auf und lässt sich mit einem Handgriff öffnen. Intuitiver, schneller Sägeblattwechsel von vorne, passend für gängige Säbelsägeblätter. Ergonomische Positionierung der Kontrolle für Komfort in beengten Situationen.

Kleine Metallsäge mit Schutzhülle

162

Ultrascharfe, robuste feststehende Klinge mit robuster Schutzhülle für ultimative Sicherheit. PowerTooth™ Technologie mit präzisem Dreifach-Schliff für rasiermesserscharfe Zähne und einer Raspel zum Glätten von groben Schnitten. Das verstärkte Metallknaufende schützt zuverlässig vor Stößen und Stürzen.

















Info: TPI = tooth per inch bzw. Zähne pro Zoll Definiert den Zahnabstand der einzelnen Zähne des Sägeblattes. Je höher die Anzahl, desto feiner ist das Sägeblatt.

Weitere Sägen

TrueTension	[™] Bügelsäge	e (30 cm, 24 T	ArtNr. 1062931	z	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 4 0		
Höhe: 4 cm	Länge: 41,37 cm	Breite: 18,6 cm	Gewicht: 0,83 kg	VPE: 3	Alte ArtNr		6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 4 0



- Intuitiver Spannmechanismus "klickt" wenn die optimale Spannung erreicht ist
- TrueTension™ für zuverlässige Blatt-Spannung • Ideal für Metall, Kunststoff, PVC, Rohrleitungen, Kupferrohre,
- Bolzen, Nägel und mehr
- Blattwechsel ohne lose Teile
- Blattaufbewahrung am Werkzeug
- Innovative rutschfeste Texturierung am SoftGrip™ Griff

Pow	er Tootl	h™ Klappbar	e Z ug	säge (1	5 cm, 19 TPI)			ArtNr. 1062932	Z	6" 4 1 1 5 0 1" 2 0 1 1 5 7"
Höhe:	2,6 cm	Länge: 20,78 cm	Breite:	5,69 cm	Gewicht: 0,18 kg	VPE:	6	Alte ArtNr		6 411501 201157





- Ein sicherer Klappmechanismus und Verriegelung verhindern freiliegende Zähne und versehentliches Auslösen
- Das feine 19-TPI-Blatt ermöglicht hervorragende Genauigkeit • Die kompakte Größe ermöglicht einen einfachen Zugang und ist ideal für präzise Schnitte

Power Toot	h™ Klappbar	e Zugsäge (25 cm, 13 TPI)		ArtNr	1062933	Z	
Höhe: 2,6 cm	Länge: 30,78 cm	Breite: 7,29 cm	Gewicht: 0,27 kg	VPE: 3	Alte Art	Nr. -		6 411501 201164





- Ein sicherer Klappmechanismus mit Verriegelung verhindert freiliegende Zähne und Auslösen bei Nichtgebrauch
- Optimiertes 13 TPI Blatt mit induktionsgehärteten Zähnen für präzises Sägen weicher Hölzer, Kanthölzer, PVC und mehr
- Das hakenförmige Ende bietet einen sicheren Halt
- Rutschfeste SoftGrip™ Kontaktpunkte auf dem Griff

Kompakt-U	niversalsäge	, 2 Sägeblätt	er (15 cm, 13 ı	und 24 TPI)	ArtNr. 1062934	z
Höhe: 2,6 cm	Länge: 16,7 cm	Breite: 5,08 cm	Gewicht: 0,18 kg	VPE: 6	Alte ArtNr	6 411501 201171





- Aufklappbares Design für schnelles Öffnen mit einer Hand • Schneller, einfacher Sägeblattwechsel von vorne
- Optimal für die meisten 15 cm Säbelsägeblätter und andere Längen
- Innovative rutschfeste Texturierung am SoftGrip™ Griff
- Inklusive zwei Sägeblätter: ein PowerTooth™ Blatt (13 TPI) für Holz und Kunststoff und ein Bimetall-Blatt (24 TPI) für Metall

Power Toot	h™ Kleine Me	etallsäge (15 d	cm, 8 TPI)			ArtNr. 1062935	z
Höhe: 2,77 cm	Länge: 27 cm	Breite: 4,45 cm	Gewicht: 0,18 kg	VPE:	6	Alte ArtNr	6 411501 201188





- Die kleine Metallsäge rastet für sicheren Halt im Futteral ein
- Futteral hat einen Gürtelclip und Aufhängeloch
- Feststehendes Sägeblatt mit ultrascharfer Spitze
- Rutschfeste SoftGrip™ Kontaktpunkte auf dem Griff
- Induktionsgehärtete Zähne für langanhaltende Schärfe

Pro TrueTension™ Bügelsägeblatt (30 cm, 24 TPI)

Breite: 1,27 cm Gewicht: 0,01 kg VPE: Höhe: **0,07 cm** Länge: **31,1 cm** Alte Art.-Nr. -



- Das Fiskars Pro Bügelsägeblatt ist aus Bimetall für langanhaltende Schärfe
- Ideal für saubere Schnitte durch Metall, Kunststoff, PVC und
- Passt zur Fiskars Pro TrueTension™ Bügelsäge (Artikel Nr. 1062931) mit werkzeugseitiger Blattaufbewahrung
- Blattlänge: 30 cm

Art.-Nr. 1062942

Art.-Nr.

1062941

Pro Power Tooth™ Zugsägeblatt (15 cm, 19 TPI)

Höhe: **0,06 cm** Länge: **18,4 cm** Breite: **3,2 cm**

Gewicht: 0,01 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -





- Das Fiskars Pro Power Tooth™ Zugsägeblatt hat ein klemmsicheres Profil mit 19 TPI für präzise Feinarbeiten
- Die dünne Schnittfuge ermöglicht schnelle, bündige Schnitte
- Induktionsgehärtete Zähne sorgen für langanhaltende Schärfe
- Passt zur klappbaren Fiskars Pro Zugsäge (Artikel Nr. 1062932) mit intuitiven Sechskantbolzen-Mechanismus für Blattwechsel
- Blattlänge: 15 cm

Art.-Nr. 1062943

Pro Power Tooth™ Zugsägeblatt (25 cm, 13 TPI)

Höhe: 0,06 cm Länge: 28,6 cm Breite: 4,4 cm Gewicht: 0,01 kg VPE:

Alte Art -Nr -





- Zugsägeblatt hat ein klemmsicheres Profil • Ideal für kontrollierte Schnitte bei weicheren Hölzern sowie alltägliche Schnitte an Kanthölzern, PVC und mehr
- Die dünne Schnittfuge ermöglicht schnelle, bündige Schnitte
- Induktionsgehärtete Zähne sorgen für langanhaltende Schärfe • Passt zur klappbaren Fiskars Pro Zugsäge

(Artikel Nr. 1062933) mit intuitiven Sechskantbolzen-Mechanismus für Blattwechsel

• Blattlänge: 25 cm

Info: TPI = tooth per inch bzw. Zähne pro Zoll Definiert den Zahnabstand der einzelnen Zähne des Sägeblattes. Je höher die Anzahl, desto feiner ist das Sägeblatt.

PowerGear Blechscheren

Nutzen Sie mehr von Ihrer Kraft.

Die PowerGear™ Technologie verleiht über 40 % mehr Kraft. Erleichtert das Schneiden, besonders zu Beginn, wenn mehr Kraft erforderlich ist.


Optimierte Griffweite.

Passt sich der Greifweite an. Lässt einfach mehr Kraft aufwenden ohne auf die Schnittlänge zu verzichten. Ideal zum Schneiden einer Vielzahl von schweren Materialien.






Ein Werkzeug für jede Herausforderung



Mit einer versetzten Blechschere kann Ihre Hand auf dem Blech bleiben: dadurch können Sie bis zur Mitte des Bleches schneiden. Sie schneidet in einem schärferen Winkel und hält Ihre Hände von scharfen, gezackten Arbeitsflächen fern.



Ideal zum Schneiden einer Vielzahl von schweren Materialien



Kürzere Schnittlänge für erhöhte Schneidkraft



PRO WERKZEUGE

Blechscheren

Fiskars Pro PowerGear™ Blechscheren sind ideal zum Schneiden einer Vielzahl robuster Materialien, wie z. B. Blech, Leerrohre, Gipskartonecken, Metallstreben, Verkleidungen, Laibungen, Blenden, Tropfkanten, Dachrinnen und mehr.

Der PowerGear™ Getriebemechanismus verleiht 40 % mehr Schneidleistung, besonders während der anstrengendsten Phase des Schneidens.

PowerGear™ Blechschere, gerader Schnitt								ArtNr.	1027207
Höhe:	2,5 cm	Länge: 29,5 cm	Breite: 10,	,2 cm	Gewicht: 0,43 kg	VPE:	8	Alte ArtNr.	-







• Schnittlänge 1 1/2" (3,8 cm)

• Sichere Verbindung von Griff und Klinge für eine verbesserte Hebelwirkung

• Kein Ermüden der Hand durch automatische Easy Action Öffnung der Griffe

Powe	erGear ¹	ArtNr. 1027208				
Höhe: 2,5 cm Länge: 29 cm Breite: 10,2 cm Gewicht: 0,44 kg VPE: 8						Alte ArtNr









• Schnittlänge 1 1/2" (3,8 cm)

• Sichere Verbindung von Griff und Klinge für eine verbesserte Hebelwirkung

• Kein Ermüden der Hand durch automatische Easy Action Öffnung der Griffe

Pow	erGear	™ Blechsche	ere, linker Sch	nitt		ArtNr. 1027209
Höhe:	2,3 cm	Alte ArtNr				









• Schnittlänge 1 1/2" (3,8 cm)

 Sichere Verbindung von Griff und Klinge für eine verbesserte Hebelwirkung
• Kein Ermüden der Hand durch automatische Easy Action

Öffnung der Griffe

Pow	PowerGear™ Blechschere, versetzter rechter Schnitt								
Höhe:	3,5 cm	Länge: 29,5 cm	Breite: 10,5 cm	Alte ArtNr					









- Versetzte Klingen ermöglichen Schnitte durch die Mitte des Bleches und halten die Hand vom Schneidmaterial fern
- Schneidkraft: schneidet bis zu 18er kaltgewalzten Stahl oder 22er Edelstahl
- Schnittlänge 1 1/2" (3,8 cm)
- Kein Ermüden der Hand durch automatische Easy Action Öffnung der Griffe

Länge: 29,5 cm

Breite: 10,5 cm Gewicht: 0,48 kg VPE:

Alte Art.-Nr. -






- Versetzte Klingen ermöglichen Schnitte durch die Mitte des Bleches und halten die Hand vom Schneidmaterial fern
- Schneidkraft: schneidet bis zu 18er kaltgewalzten Stahl oder 22er Edelstahl
- Schnittlänge 1 1/2" (3,8 cm)

1027211

Art.-Nr.


• Kein Ermüden der Hand durch automatische Easy Action Öffnung der Griffe







- Kürzere Schnittlänge erhöht Schneidkraft
- Schneidkraft: schneidet bis 16er kaltgewalzten Stahl oder 20er
- Schnittlänge 1" (2,54 cm)
- Kein Ermüden der Hand durch automatische Easy Action Öffnung der Griffe



PowerGear Bolzenschneider

Zum Schneiden einer Vielzahl schwerer Materialien, wie z. B. Vorhängeschlösser, Ketten, Armierungseisen, Metallstangen, Gewindestäbe u. v. m.









POWER

Bolzenschneider

Fiskars Pro Bolzenschneider verfügen über die innovative PowerGear™ Technologie. Das hebelkraftverstärkende Getriebe sorgt für bis zu 30 % mehr Kraft beim Schneiden von gehärteten Gestängen, besonders in der härtesten Phase des Schnitts. Sie sind ideal zum Schneiden einer Vielzahl schwerer Materialien wie z. B. Vorhängeschlösser, Ketten, Armierungseisen, Metallstangen, Gewindestäbe u. v. m. Mithilfe der Justierschrauben können Sie die Klingen optimieren, um die Schneidleistung über lange Zeit aufrechtzuerhalten.

Pow	erGear [°]	ArtNr. 1027216					
Höhe:	5,5 cm	Länge: 92 cm	Breite: 32 cm	Gewicht: 5,5 kg	VPE:	1	Alte ArtNr





- Schneidleistung: schneidet weiche Materialien bis zu 1/2" (1,27 cm) (• 19 HRC) sowie harte Materialien bis zu 3/8" (0,95 cm)
- (• 40 HRC) Justierschrauben optimieren die Aufrechterhaltung der Schneidleistung
- Power Gear™ Technologie vervielfacht den Krauftaufwand und erhöht somit die Schneidleistung

PowerGear ³	™ Bolzensch	neider, 76 cm	1		ArtNr. 1027215	z	6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 3 6
Höhe: 5 cm	Länge: 75 cm	Breite: 29 cm	Gewicht: 4,45 kg	VPE: 1	Alte ArtNr	Ä	6 411501 701336





- Schneidleistung: schneidet weiche Materialien bis zu 7/16" (1,11 cm) (• 19 HRC) sowie harte Materialien bis zu 5/16" (0,8 cm)
- Power Gear™ Technologie vervielfacht den Krauftaufwand und erhöht somit die Schneidleistung

PowerGear TM	M Bolzensch	neider, 61 cm	1			ArtNr.	1027214	6 4 1 1 5 0 1 7
Höhe: 4,5 cm	Länge: 61,5 cm	Breite: 21 cm	Gewicht: 3,06 kg	VPE:	2	Alte ArtNr.	-	6 411501





- Schneidleistung: schneidet weiche Materialien bis zu 3/8" (0,95 cm) (• 19 HRC) sowie harte Materialien bis zu 1/4" (0,64 cm)
- Power Gear™ Technologie vervielfacht den Krauftaufwand und erhöht somit die Schneidleistung

owerGear™	™ Bolzensch	neider, 36 cn	า		ArtNr. 1027213	z
öhe: 4cm	Länge: 35,5 cm	Breite: 14,5 cm	Gewicht: 1,08 kg	VPE: 2	Alte ArtNr	6 4115017





- Schneidleistung: schneidet weiche Materialien bis zu 5/16" (0,8 cm) (• 19 HRC) sowie harte Materialien bis zu 3/16" (0,48 cm)
- Power Gear™ Technologie vervielfacht den Krauftaufwand und erhöht somit die Schneidleistung



IsoCore Schlagwerkzeuge

Innvovativer.

Die IsoCoreTM Technologie mindert die Aufprallwucht und Vibration um bis zu 70 % und reduziert so Muskelermüdung und Gelenkschmerzen.

Robuster

Gehärteter Stahlkopf, behandelt mit einer rostbeständigen Beschichtung.

Ergonomischer

Ergonomisch geformter Griff und perfekt ausbalancierter Stiel für ein unübertroffenes Schlaggefühl.



Schlagwerkzeuge







reddot award 2016

• Ideal für Abbrucharbeiten wie z. B. Beton zertrümmern (Zertrümmerungskopf) oder Pfähle und Keile treiben (Treibkopf)

 Dank seines extragroßen Durchmessers verbessert der Treibkopf die Schlaggenauigkeit





IsoC	ore™ V	orschlagham	mer, XL				ArtNr. 1020164	z	6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 7 0
Höhe:	8,3 cm	Länge: 92,1 cm	Breite: 17,8 cm	Gewicht: 5,67 kg	VPE: 2	2	Alte ArtNr	7	6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 7 0





reddot award 2016

- Ideal für Abbrucharbeiten wie z. B. Beton zertrümmern (Zertrümmerungskopf) oder Pfähle und Keile treiben (Treibkopf)
- Dank seines extragroßen Durchmessers verbessert der Treibkopf die Schlaggenauigkeit
- Vernietete unlösbare Verbindung von Treibkopf und Stiel

IsoC	ore™ F	äustel, M			ArtNr. 1020217	z				
Höhe:	5,7 cm	Länge: 28,6 cm	Breite:	12,1 cm	Gewicht: 1,633 kg	VPE:	2	Alte ArtNr	4	6 411501 560049





red<mark>dot</mark> award 2016 winner

• Ideal für Einhandgebrauch bei präzisen Abbrucharbeiten (Zertrümmerungskopf) oder beim Treiben von Maurernägeln, Pfählen oder Meißeln (Treibkopf)

Dank seines extragroßen Durchmessers verbessert der Treibkopf die Schlaggenauigkeit



soCore™ F	äustel, L				ArtNr. 1020218	z
löhe: 5,7 cm	Länge: 36,2 cm	Breite: 14 cm	Gewicht: 2,177 kg	VPE: 2	Alte ArtNr	EAN 6







red<mark>dot</mark> award 2016 winner • Ideal für Einhandgebrauch bei präzisen Abbrucharbeiten (Zertrümmerungskopf) oder beim Treiben von Maurernägeln, Pfählen oder Meißeln (Treibkopf)

 Dank seines extragroßen Durchmessers verbessert der Treibkopf die Schlaggenauigkeit



soCore™ S	ArtNr. 1020220				
öhe: 7,6 cm	Länge: 92,1 cm	Breite: 20,3 cm	Gewicht: 4,23 kg	VPE: 2	Alte ArtNr








reddot award 2016 winner

- Ideal zum Holzspalten (Spaltkopf) oder zum Treiben von Pfählen und Keilen (Treibkopf)
- Die optimierte Klingengeometrie ermöglicht das Spalten großer Stammstücke
 Der Treibkopf kann beim Spalten mit einem anderen Werkzeug
- eingeschlagen werden, um den Keil besser einzutreiben
- Vernietete unlösbare Verbindung von Treibkopf und Stiel





- und Vibrationen als Bauäxte mit Holzgriff
- Die optimierte Klingengeometrie ist ideal zum Spalten von Holz oder zum Eintreiben von Keilen und Pflöcken
- Untrennbar vernieteter Kopf
- $\bullet \ \hbox{Zweischichtiger SoftGrip} \hbox{^{TM}-Griff kombiniert isolierende}$ Materialien zur Dämpfung von Vibrationen mit einer Stahlhülse als Schlagschutz





Hämmer

Das patentierte IsoCore™ Antivibrationssystem überträgt 2x weniger Erschütterungen und Vibrationen als Holzgriffe und schont somit den Körper



Hämmer















• Ideal zum Treiben kleiner Nägel in sichtbare Oberflächen ohne Beschädigung des Umfelds

• Optimierte gebogene Klaue zum schnelleren und einfacheren

 Patentierte IsoCore™ Antivibrationssystem dämpft Erschütterung und Vibration beim Schlag und schont somit den Körper



• Magnetische Nagelhilfe für einhändigen ersten Hammerschlag auf den Nagel auf harten Flächen

• Die Reißklaue zieht Nägel schnell und mühelos

 Patentierte IsoCore™ Antivibrationssystem dämpft Erschütterung und Vibration beim Schlag und schont somit den Körper





IsoC	ore™ U	ArtNr. 1027203					
Höhe:	3,2 cm	Länge: 34 cm	Breite: 13,4 cm	Gewicht: 0,779 kg	VPE:	6	Alte ArtNr










reddot award 2016 winner

- Ideal zum Treiben von Nägeln bei einer Vielzahl von Arbeiten auf der Baustelle oder rund ums Haus
- Optimierte gebogene Klaue zum schnelleren und einfacheren Entfernen von Nägeln
- Patentierte IsoCore™ Antivibrationssystem dämpft Erschütterung und Vibration beim Schlag und schont somit den Körper

IsoCore™ U	ArtNr. 1020215						
Höhe: 3,8 cm	Länge: 39,4 cm	Breite: 14,6 cm	Gewicht: 0,855 kg	VPE:	4	Alte ArtNr	6









		Z
Höhe: 3,8 cm Länge: 40,6 cm Breite: 14,6 cm Gewicht: 1,021 kg VPE: 4	Alte ArtNr	6 411501 560032





- Ideal für umfangreiche Rahmenarbeiten und zum Einschlagen von großen Nägeln in hartes Holz
 Der gefräste Kopf hält den Nagelkopf, damit der Hammer beim Schlagen nicht vom Nagel abrutscht
 Magnetische Nagelhilfe für einhändigen ersten Hammerschlag
 Die Reißklaue zieht Nägel schnell und mühelos
 Mit patentiertem IsoCore™ Antivibrationssystem



Pro Werkzeuge

Abbruchwerkzeuge

Fiskars Pro Abbruchwerkzeuge sind perfekt geeignet für eine Vielzahl von Abbrucharbeiten. Das patentierte IsoCore™ Antivibrationssystem dämpft Erschütterung und Vibration beim Schlag und lindert so den Aufprall um bis zu 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Hämmern.


IsoCore	[™] Abbruchwer	kzeug, L	ArtNr. 1027221				
Höhe: 3,5 (m Länge: 75 cm	Breite: 15 cm	Gewicht: 2,6 kg	VPE:	2	Alte ArtNr	6 411501 701398
02	(-	recover MON).			Geradebiegen von Bret Länge für größere Hel Meißel & Brecheisen z Schlagkopf zum Klopfe Zertrümmerungskant	belwirkung zum einfachen Entfernen von Fliesen,

IsoCore™ Abbruchwerkzeug, M									ArtNr.	1027220
Höhe:	3 cm	Länge: 46,2 cm	Breite: 14	4,2 cm	Gewicht: 1,3	381 kg	VPE:	4	Alte ArtNr.	-





- Brettbieger & -richter zum Wiederverwenden und
 Deutstelle Brettbieger & -richter zum Wiederverwenden und
- Geradebiegen von Brettern
- Länge für größere Hebelwirkung
- Meißel & Brecheisen zum einfachen Entfernen von Fliesen
- Zertrümmerungskante maximiert die Schlagkraft
- Klaue zum einfachen Herausziehen von Nägeln



Eisenstangen & Brechstange

Eise	enstang	je 5 kg		ArtNr. 1027234						
Höhe:	120 cm	Länge: 2,9 cm	Breite:	2,9 cm	Gewicht: 4,97 kg	VPE:	1	Alte ArtNr	EAN	6 411501 70152
					_			Zum Hebeln, Bewegen & Graben Achteckiger Querschn Hergestellt aus hochwe Gehärtete Enden zum Swenn die Stange zum Sc	itt für bes ertigem & Schutz d	& haltbaren Karbonstahl les Verwenders,

Eise	enstang	je 6 kg		ArtNr. 1027235				
Höhe:	135 cm	Länge: 3 cm	Breite: 3 cm	Gewicht: 5,97 kg	VPE:	1	Alte ArtNr	6 411501 701534
	-	-					Graben Achteckiger Querschnit	rtigem & haltbaren Karbonstahl Schutz des Verwenders,

Eisenstanç	ge 7 kg		ArtNr. 1027236	BA BA		
Höhe: 150 cm	Länge: 3,1 cm	Breite: 3,1 cm	Gewicht: 7,01 kg	VPE: 1	Alte ArtNr	6 411501 701541

- Zum Hebeln, Bewegen von Lasten, Entfernen von Steinen & Graben
- Achteckiger Querschnitt für bessere Griffigkeit
- Hergestellt aus hochwertigem & haltbaren Karbonstahl
- Gehärtete Enden zum Schutz des Verwenders, wenn die Stange zum Schlagen benutzt wird

Ganzjährig attraktive Platzierungen

Für starken Umsatz an Ihrem POS

Gesteigerte
Flächenproduktivität & höhere
Abverkäufe
am Regal

- Hochwertiges Design mit Erlebnis-Charakter & großer Stoppwirkung
- + Optimierte Kundenführung für einfache Produktwahl
- + Aufmerksamkeitsstarke Platzierung mit großer Fernwirkung
- + Flexibel und individuell an jede Marktgröße anpassbar
- Ganzjährige Bespielung mit saisonal wechselnder Warenbelegung und Kommunikation

Ambassador Markenregal





Saisonale Kampagnen





Kundenregalplatzierungen



Premium Zweitplatzierungen und Konzeptwelten











Kundenaktivierungen und Cross Selling













Texte und Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden, insbesondere wird nicht garantiert, dass Produkte in Technologie, Farbe, Form und Ausstattung mit den Abbildungen übereinstimmen oder die Produkte den Größenverhältnissen der Abbildungen entsprechen. Ebenso sind Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümer vorbehalten.

















